

Preis-Verzeichnis für Niederverkäufer

Oekonomie-, Feld-, Gemüse-, Garten-,
Gras-, Wald- und Blumen-Samen u. s. w.

Samen-Büchterei

Samen-Handlung

Kunst- u. Handelsgärtnerei.

(Ältestes Haus dieses Zweiges.)

1890—1891.

Fernschreib-Adresse:

Martin Grashoff.

MARTIN GRASHOFF

(Grussdorf & Liesenberg)

Königliche Domainenpächter

QUEDLINBURG (Deutschland)

und Königliche Domaine Westerhausen.



Ich habe wiederum das Vergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbesten Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb sich unter meiner persönlichen Leitung befindet; ich glaube daraufhin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswürdige und dienstfertige Bedienung zusichern zu dürfen.

Quedlinburg und Königl. Domäne Westerhausen.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff.



Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in deutscher Reichswährung: 1 Mark (Mk.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich für das im Deutschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund alt, 20 Gr. = $1\frac{1}{5}$ Loth alt. Bei Bestellungen unter 10 Kilo werden die Kilopreis-Ansätze, unter $\frac{1}{10}$ Kilo die 20 Gramm-Preis-Ansätze in Rechnung gestellt. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch bei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel- sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme nach oben abgerundet.

Alle Rechnungsbeträge aus diesem Preisverzeichnis verstehen sich ausdrücklich „Zahlung in Quedlinburg“. — Als bequemste und billigste Zahlungsweise wird diejenige durch Postanweisung, Posteingahlung ganz besonders empfohlen. Die dafür festgesetzten Postgebühren betragen im Deutschen Reiche: bis 100 Mk. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mk. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mk. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Rechnungsbeträgen durch Postauftrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdländisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwillig zum Tagespreise u. d. V. angenommen. Kleinere Beträge und Ausgleichungen bis zu ungefähr Mk. 5. — werden von mir zur Erleichterung im Verkehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Oesterr. Gulden (Fl. D. W.) in Papier wird gleich 1 Mk. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mk.) gleich $62\frac{1}{2}$ Kr. D. W.

Bei neuen Verbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber Gewährs- oder Vertrauenspersonen mit anzugeben; im ersten Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Kleinere Aufträge kann ich nur gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, andernfalls solche unausgeführt bleiben müßten.

Briefe und Gelder bitte ich stets frei zu senden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Verständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genau nach den Benennungen meines Verzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewünschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund, anzuführen. Ebenso notwendig ist es, die letzte Post- oder Eisenbahn-Stelle stets selbst klar und deutlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder durch die Eisenbahn, Güterzug oder Gilzug, befördert werden soll.

Alle Sendungen gehen auf Kosten, Rechnung und Gefahr des Bestellers, die Eisenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiesigen Lagerhäuser. — Die Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreis, kann aber Säcke, Kisten, Fässer u. s. w. keinesfalls wieder zurücknehmen, dagegen wird kostenfreie Einsendung von Säcken, Beuteln u. s. w. zum Füllen anheimgegeben.

Etwaige Klagen über Mängel an den Sendungen sind sofort nach Eintreffen derselben bei mir anzubringen. Die meisten der Obst-, Gehölz- und Grassamen, einige der Feld- und landwirtschaftlichen Samen, einige der Gemüse- und Garten-Samen, für welche meine Ernte fehlgeschlagen oder unzureichend ausgefallen, sowie auch solche, welche ihrer Natur nach nur vom Süden bezogen werden können, entnehme ich den anerkannt vertrauenswürdigsten Bezugsquellen, kann aber für solche Samereien, als Händler, keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen.

Mein Preisverzeichnis erscheint in vier Auflagen: in Deutsch für Großhändler und im Auszug, in Englisch und in Französisch. — Um das Auffuchen der einzelnen Samenforten meinen werten Geschäftsfreunden so viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehends nach dem A. B. C. geordnet. Es ist dies eine Neuernung, welche meines Wissens bisher noch in keinem deutschen Samenverzeichnis zu finden war. — Meine Fernschreib-Adresse ist:

„Martin Grashoff, Quedlinburg.“

Die Preise sind nicht verbindlich.

Alle vorausgeschickten Vorzugspreislisten sind hierdurch ungiltig.

In diesem Jahre sind fast alle Artikel knapp.
 namentlich aber Kunkelrüben, Salat, Zwiebeln, einige
Erbsen, Bohnen, Möhren, Petersilie und noch so manche
andere; ich bitte daher, mir Ihre werthen Aufträge
möglichst ungesäumt überschreiben zu wollen.

Die in diesem Kataloge angeetzten Preise sind
Special- resp. Vorzugpreise nur für eine beschränkte
 Anzahl meiner besonders geschätzten Kundschaft bestimmt.

D-Samen.

		100 Silo Mtr.	1 Silo Mtr. Pf.	20 Gr. Pf.
Bohne, Stangenbohne, Schlacht-Schwert,				
allergrößte längste breite weiße I. Rang	122	1,40	—	—
» Stangenbohne, Schlacht-Schwert, II. R.	115	1,30	—	—
» Zucker-Brech-, weiße Riesen, verbess.				
Rhein. Schmalz-, grünschotig . .	90	1, 0	—	—
» Zucker-Brech-, weiße dickschot. Butter-	90	1, 0	—	—
» „Don Carlos“, neue dickfleisch., außer-				
gewöhnl. volltragend	130	1,45	—	—
» Zucker-Brech-, blauschotige Speck-	86	1, 0	—	—
» Perl-Zucker-, fl. feine w. ohne Faden	120	1,35	—	—
» Wachs-, schwarze Römische, gelbschot.	98	1,15	—	—
» Wachs-, weiße Römische, gelbschot.	150	1,70	—	—
» Wachs-, Riesen-Zucker-Brech-, gelbschot.	130	1,45	—	—
» Wachs-Schwert, weiße gelbschot. . .	125	1,40	—	—
» Wachs-, Mont d'or, frühe goldgelbschot.	88	1, 0	—	—
» Wachs-Flageolet, frühe rote gelbschot.	100	1,10	—	—
» Wachs-, Perl-Zucker-, frühe gelbschot.	150	1,70	—	—
» Türk. Prunk-Feuer-, rotblühende .	48	0,60	—	—
» » » Carter's New				
Champion, rotblüh.	60	0,70	—	—
» » » » weißblühende. .	54	0,65	—	—
» » » » zweifarbighlüh. .	56	0,70	—	—
» » » » frühe weiße	46	0,60	—	—
» » » » frühe zarte grüne (Chevrier's)	45	0,55	—	—
» » » » Nieren-, weiße nesselblättr. .	38	0,50	—	—
» » » » Isenburger, frühe bunte (89 ^{er} 30 Mf.)	42	0,55	—	—
» » » » sehr zarte weiße frühe . . .	58	0,70	—	—
» » » » Nieren-, große weiße langschot. . .	40	0,50	—	—
» » » » Engl. Treib-, frühe gelbe (89 ^{er} 24 Mf.)	36	0,50	—	—
» » » » Neger-, frühe schw. langsch. (89 ^{er} 24 Mf.)	34	0,45	—	—
» » » » Adler-, frühe rotbunte (89 ^{er} 24 Mf.)	36	0,50	—	—
» » » » Prinzessin-gewöhnl. gelbe (89 ^{er} 22 Mf.)	36	0,50	—	—
» » » » » große weiße	36	0,50	—	—
» » » » » Pariser gelbe (feine Kochbohne) . .	36	0,50	—	—
» » » » » Hundert für eine feinste kleine gelbe	40	0,50	—	—
(89 ^{er} 26 Mf.)				
» » » » » Berliner rotbunte (89 ^{er} 24 Mf.) .	34	0,45	—	—
» » » » » Newington Wonder, sehr volltrag.	34	0,45	—	—
» » » » » Sion House, frühe volltr. (89 ^{er} 24 Mf.)	34	0,45	—	—
» Gartenbohne, Windsor, größte weiße Engl.	52	0,65	—	—
» » Windsor-, größte grüne Engl. . . .	54	0,65	—	—
» » Monarchen-, große langschotige . .	46	0,60	—	—
» » Mailänder grünbleib.	48	0,60	—	—
» » Mazagan frühe niedrige	40	0,50	—	—
» » große gewöhnl.	32	0,45	—	—
Börstohl, siehe Rohl (Savoyertohl).				



Ich habe wiederum das Vergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbesten Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb sich unter meiner persönlichen Leitung befindet; ich glaube daraufhin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswürdige und dienstfertige Bedienung zusichern zu dürfen.

Quedlinburg und Königl. Domäne Westerhausen.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff.



Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in deutscher Reichswährung: 1 Mark (Mk.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich für das im Deutschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund alt, 20 Gr. = $1\frac{1}{5}$ Loth alt. Bei Bestellungen unter 10 Kilo werden die Kilopreis-Ansätze, unter $\frac{1}{10}$ Kilo die 20 Gramm-Preis-Ansätze in Rechnung gestellt. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch bei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel- sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme nach oben abgerundet.

Alle Rechnungsbeträge aus diesem Preisverzeichnis verstehen sich ausdrücklich „Zahlung in Quedlinburg“. — Als bequemste und billigste Zahlungsweise wird diejenige durch Postanweisung, Posteingahlung ganz besonders empfohlen. Die dafür festgesetzten Postgebühren betragen im Deutschen Reiche: bis 100 Mk. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mk. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mk. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Rechnungsbeträgen durch Postauftrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdländisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwillig zum Tagespreise u. d. V. angenommen. Kleinere Beträge und Ausgleichungen bis zu ungefähr Mk. 5. — werden von mir zur Erleichterung im Verkehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Oesterr. Gulden (Fl. D. W.) in Papier wird gleich 1 Mk. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mk.) gleich $62\frac{1}{2}$ Kr. D. W.

Bei neuen Verbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber Gewährs- oder Vertrauenspersonen mit anzugeben; im ersten Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Kleinere Aufträge kann ich nur gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, andernfalls solche unausgeführt bleiben müßten.

Briefe und Gelder bitte ich stets frei zu senden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Verständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genau nach den Benennungen meines Verzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewünschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund, anzuführen. Ebenso notwendig ist es, die letzte Post- oder Eisenbahn-Stelle stets selbst klar und deutlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder durch die Eisenbahn, Güterzug oder Eilzug, befördert werden soll.

Alle Sendungen gehen auf Kosten, Rechnung und Gefahr des Bestellers, die Eisenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiesigen Lagerhäuser. — Die Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreis, kann aber Säcke, Kisten, Fässer u. s. w. keinesfalls wieder zurücknehmen, dagegen wird kostenfreie Einsendung von Säcken, Beuteln u. s. w. zum Füllen anheimgegeben.

Etwaige Klagen über Mängel an den Sendungen sind sofort nach Eintreffen derselben bei mir anzubringen. Die meisten der Obst-, Gehölz- und Grassamen, einige der Feld- und landwirtschaftlichen Samen, einige der Gemüse- und Garten-Samen, für welche meine Ernte fehlgeschlagen oder unzureichend ausgefallen, sowie auch solche, welche ihrer Natur nach nur vom Süden bezogen werden können, entnehme ich den anerkannt vertrauenswürdigsten Bezugsquellen, kann aber für solche Samereien, als Händler, keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen.

Mein Preisverzeichnis erscheint in vier Auflagen: in Deutsch für Großhändler und im Auszug, in Englisch und in Französisch. — Um das Auffuchen der einzelnen Samenforten meinen werten Geschäftsfreunden so viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehends nach dem A. B. C. geordnet. Es ist dies eine Neuverteilung, welche meines Wissens bisher noch in keinem deutschen Samenverzeichnis zu finden war. — Meine Fernschreib-Adresse ist:

„Martin Grashoff, Quedlinburg.“

Die Preise sind nicht verbindlich.

Alle vorausgeschickten Vorzugspreislisten sind hierdurch ungültig.

Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

	100 Silo Mtl.	1 Silo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Silo Mtl.	1 Silo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Aferspergel , gewöhnl. <i>Spergula arvensis</i>	30	0,40	10	Bohne , Krupbohne , Schwert, allgr., besond.			
» größter, <i>Spergula maxima</i>	38	0,50	10	breite langschot. weiße hochstaudige	56	0,70	—
Alant , <i>Inula Helenium</i>	—	4, 0	15	» » Schwert, frühe weiße mittelstaud.			
Angelika , <i>Angelica archangelica</i>	—	3, 0	15	größte sehr breite Holländ. 3. Tr.	48	0,60	—
Anis , <i>Pimpinella Anisum</i>	78	0,90	10	» » Schwert, früheste mittelbreite weiße			
Artischocke , gr. Engl., <i>Cynara Scolymus</i>	—	11, 0	35	niedrige Mühlberger 3. Tr.	44	0,55	—
» gr. Franzöf.	—	9, 0	30	» » Schwert, frühe sehr zarte weiße			
Basilicum , großer grüner, <i>Ocimum Basilicum</i>	—	2,25	10	Kaiser Wilhelm	48	0,60	—
» feiner grüner krauser, <i>O. minimum</i>	—	2,90	10	» » Schwert, früh mittelbr. w. gewöhnl.	40	0,50	—
Benediktenkraut , siehe Cardobeneditte.				» » Wachs-Brech, feine schwarze gelbschot.	46	0,60	—
Bete , lange schwarze Salat	58	0,70	10	» » Wachs-Brech, feine weiße gelbschot.	68	0,80	—
» lange dunkelrote gewöhnl.	56	0,70	10	» » Wachs-Schwert, früheste w. gelbschot.	46	0,60	—
» halblange schwarze Erf. schwarzlaub.	112	1,25	10	» » Wachs-Flageolet, früh. rote gelbschot.	70	0,80	—
» halblange dunkellaubige, Non plus ultra	115	1,30	10	» » Wachs-Casseler (Schirmer) viol. gelbsch.	46	0,60	—
» runde schwarze Engl.	72	0,85	10	» » Wachs, frühe schwarzbunte gelbschot.	45	0,55	—
» plattrunde dunkelrote aus Ägypten	100	1,10	10	» » Wachs, Mont d'or, neu, goldgelbschot.	58	0,70	—
» Mangold große breitblättr. gelbgrüne	70	0,80	10	» » Zucker-Brech-Schwanede, sehr zart	50	0,60	—
» » weißgerippte Silber	76	0,90	10	» » Zucker-Brech-Hinrich's Riesen, langsch.	44	0,55	—
» » scharlachrotgerippte Bier	76	0,90	10	» » Zucker-Brech-Grashoff's neue rotbunte			
» » goldgelbgerippte Bier	80	0,90	10	Riesen	58	0,70	—
Binde Salat , siehe Salat (Binde Salat).				» » Zucker-Brech, dickschot. Butter	44	0,55	—
Blätterkohl , siehe Kohl (Blätterkohl).				» » Zucker-Brech neue allerfr. zartschot.	50	0,60	—
Blumenkohl , siehe Kohl (Blumenkohl).				» » Perl-Zucker-Brech, feine kl. w. frühe	46	0,60	—
Bohnenkraut , <i>Satureja hortensis</i>	78	0,90	10	» » Perl-Zucker-Brech-Holsteiner weiße	50	0,60	—
» perenn. Winter, <i>S. montana</i>	—	3, 0	15	» » Flageolet, große frühe rote (Pariser)	48	0,60	—
Bohne , Stangenbohne , Schlacht-Schwert,				» » frühe weiße	46	0,60	—
allergrößte längste breite weiße I. Rang	122	1,40	—	» » frühe zarte grüne (Chevrier's)	45	0,55	—
» Stangenbohne , Schlacht-Schwert, II. R.	115	1,30	—	» » Nieren, weiße nesselblättr.	38	0,50	—
» » Zucker-Brech, weiße Riesen, verbess.				» » Jlsenburger, frühe bunte (89 ^{er} 30 Mtl.)	42	0,55	—
Rhein. Schmalz, grünschotig	90	1, 0	—	» » sehr zarte weiße frühe	58	0,70	—
» » Zucker-Brech, weiße dickschot. Butter	90	1, 0	—	» » Nieren, große weiße langschot.	40	0,50	—
» » „Don Carlos“, neue dickfleisch., außer-				» » Engl. Treib, frühe gelbe (89 ^{er} 24 Mtl.)	36	0,50	—
gewöhnl. volltragend	130	1,45	—	» » Neger, frühe schw. langsch. (89 ^{er} 24 Mtl.)	34	0,45	—
» » Zucker-Brech, blauschotige Speck	86	1, 0	—	» » Adler, frühe rotbunte (89 ^{er} 24 Mtl.)	36	0,50	—
» » Perl-Zucker, kl. feine w. ohne Faden	120	1,35	—	» » Prinzessin, gewöhnl. gelbe (89 ^{er} 22 Mtl.)	36	0,50	—
» » Wachs, schwarze Römische, gelbschot.	98	1,15	—	» » große weiße	36	0,50	—
» » Wachs, weiße Römische, gelbschot.	150	1,70	—	» » Pariser gelbe (feine Kochbohne)	36	0,50	—
» » Wachs, Riesen-Zucker-Brech, gelbschot.	130	1,45	—	» » Hundert für eine feinste kleine gelbe	40	0,50	—
» » Wachs-Schwert, weiße gelbschot.	125	1,40	—	(89 ^{er} 26 Mtl.)			
» » Wachs, Mont d'or, frühe goldgelbschot.	88	1, 0	—	» » Berliner rotbunte (89 ^{er} 24 Mtl.)	34	0,45	—
» » Wachs-Flageolet, frühe rote gelbschot.	100	1,10	—	» » Newington Wonder, sehr volltrag.	34	0,45	—
» » Wachs, Perl-Zucker, frühe gelbschot.	150	1,70	—	» » Sion House, frühe volltr. (89 ^{er} 24 Mtl.)	34	0,45	—
» » Türk. Prunk-Feuer, rotblühende	48	0,60	—	Gartenbohne , Windsor, größte weiße Engl.	52	0,65	—
» » » » Carter's New				» » Windsor, größte grüne Engl.	54	0,65	—
Champion, rotblüh.	60	0,70	—	» » Monarchen, große langschotige	46	0,60	—
» » » » weißblühende	54	0,65	—	» » Mailänder grünbleib.	48	0,60	—
» » » » zweifarbigblüh.	56	0,70	—	» » Mazagan frühe niedrige	40	0,50	—
				» » große gewöhnl.	32	0,45	—
				Börskohl , siehe Kohl (Savoyerkohl).			

	100 Kilo Mtl.	1 Kilo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Kilo Mtl.	1 Kilo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Boretsch , <i>Borago officinalis</i>	220	2,40	10	Erbse, Marfserbse , Carter's Stratagem, niedr., mittelfr., sehr großschot. 50 cm	96	1,10	—
Broccoli , siehe Kohl (Broccoli).				» Marfserbse , Carter's Pride of the mar- ket, niedr., sehr großschot. 50 cm	58	0,70	—
Braunkohl , siehe Kohl (Blätterkohl).				» » Prince of Wales, weiße vorzügl. 70cm	60	0,70	—
Buchweizen , gewöhnl. <i>Polygonum Fagopyrum</i>	26	0,40	10	» » Champion of England, hohe sehr volltragend 120 cm	54	0,65	—
» silbergrauer <i>P. tartaricum</i>	34	0,45	10	» » neue Horseford's Markthallen , feinste ergiebigste Erbse f. Privatgarten, bes. volltrag., sehr zart 40 cm	90	1, 0	—
Canariensame , <i>Phalaris Canariensis</i>	34	0,45	10	» » dwarf green Mammoth, niedr. sehr großschot. 50 cm	54	0,65	—
Cardobenedikte , <i>Cnicus benedictus</i>	52	0,65	10	» » Knight's Marrow, w. nied., früh 65cm	64	0,75	—
Carviol , siehe Kohl (Blumenkohl).				» » » » weiße hohe 140 cm	74	0,85	—
Capficum , siehe Span. Pfeffer.				» » Nonpareil-, niedrige grüne 75 cm	66	0,80	—
Cardy Spanische , <i>Cardone Cynara cardunculus</i>	—	4, 0	15	» » » » hohe grüne 120 cm	64	0,75	—
Carotte , siehe Möhre.				» » Queen of the Marrow's hohe w. 140cm	72	0,85	—
Cichorie , Grashoff's verbess. glatte lange Badische Imperial	120	1,35	10	» Zuckereerbse , Riesen-Säbel-, gr. graue 150cm	96	1,10	—
» lange Magdeburger	112	1,30	10	» » Säbel-, frühe Engl. sehr große krumm- schotig 130 cm.	80	0,90	—
» Salatz , bunte Forellen	220	2,40	10	» » Säbel-, mit wachsgelb. Schoten 120 cm	100	1,10	—
Citronenmelisse , siehe Melisse.				» » sehr frühe niedr., sehr volltrag. 40 cm	70	0,80	—
Dill , <i>Anethum graveolens</i>	56	0,70	10	» » mittelfr. grünbleib. Holländ. 65 cm	70	0,80	—
Gierpflanze , <i>Solanum Melongena</i>	—	6, 0	20	» » früh. Buchsbaum- de grace, 3. Tr. 20cm	—	3,20	—
Gisfraut , <i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	—	9, 0	30	Erdkohlrabi , siehe Kohlrüben.			
Endivie Winter , Wiener ganz breite fraußr. gelbgr.	188	2,10	10	Esparsette , siehe Kleearten.			
» Casseler breite grüne fraußrand.	190	2,10	10	Estragon , <i>Artemisia Dracunculus</i> 10 Gr. Mtl. 1,20	—	150,0	380
» Escariol breite grüne vollherz.	275	3, 0	15	Färberwaid , <i>Isatis tinctoria</i>	—	0,60	10
» » breite naturgelbe	300	3,30	15	Felderop , Feldsalat , siehe Rapünzchen.			
» naturgelbe besonders frauße	300	3,30	15	Fenchel , gewöhnl., <i>Foeniculum officinale</i>	80	0,90	10
» Feder-, grüne ganz fraußblättr.	200	2,20	10	» süßer Bologneser, <i>Foen. dulce</i>	—	1,20	10
» Moos-, feine ganz frauße	300	3,30	15	Flügelerbse , siehe Spargelerbse.			
Engelwurz , siehe Angelika.				Futterrunkel , siehe Runkelrübe (Futter-).			
Englische Turnip , siehe Rübe (Engl. Turnip).				Gartenbohne , siehe Bohne.			
Erbse, Schalerbse , Grashoff's neue aller- früheste sehr volltr. Mai-König 65 cm	66	0,80	—	Gartenmelde , gelbe	66	0,80	10
» Schalerbse , Gutenberger Mai-, sehr früh 80 cm	38	0,50	—	» blutrote	66	0,80	10
» » Daniel O'Rourke's, sehr früh 80 cm	40	0,50	—	» größte Lee's Riesen	66	0,80	10
» » East's Kentish Invicta , aller- früheste sehr volltr. 85 cm	48	0,60	—	Gartenkresse , siehe Kresse.			
» » Buchsbaum-, de grace, allerfrüheste Zwerg- 20 cm	50	0,60	—	Gehölzsame , siehe Waldsame.			
» » Bishop's-, frühe sehr gr. u. langsch. 45cm	40	0,50	—	Getreide, Weizen , Wint.- Grashoff's verb. Urtoba	24	0,40	10
» » Riesen-Schnabel , Grashoff's neue verb. f. langschot., echt 110cm	74	0,85	—	» » Sommer- Pringle's Green Mountain	24	0,40	10
» » Schnabel, großschot. volltrag. 120 cm	52	0,65	—	» Roggen , Winter-, größter Mumien-Staude-	24	0,40	10
» » » Ruhm von Rassel, frühe 120 cm	74	0,85	—	» » Riesen-Sommer-, Poln. Triticum polonicum	36	0,50	10
» » Braunschw. Folger-, grünbleibend 90 cm	46	0,60	—	» Gerste , Winter-, beste sechszeil.	22	0,40	10
» » Laxton's prolif., mittelfr. sehr lang- schotig 90cm	46	0,60	—	» » Sommer-, neue Gold-Melion	28	0,50	10
» » » Supreme, mittelfr. grüne 110 cm	46	0,60	—	» » » Schott. Chevalier	24	0,40	10
» » Gold- vom Bloßberge, gelbschot. sehr volltragend 90 cm	46	0,60	—	» » » beste Dänische Brau-	24	0,40	10
» » Kaper-, niedrige grünbleib. 65 cm	44	0,55	—	» Hafer , Amerikan. Triumph-Riesen-	23	0,40	10
» » Victoria-, sehr große hohe 140 cm	40	0,50	—	» » Amerikan. früher Welcome-	23	0,40	10
» Marfserbse , Wunder von Amerika, aller- früheste Zwerg- 18 cm	90	1, 0	—	Grassame , <i>Agrostis capillaris</i> , fein. Straußgras	100	1,20	10
» » Laxton's Alpha, sehr früh 65 cm	64	0,75	—	» » stolonifera, Frieringras	100	1,20	10
» » Carter's Telephone, sehr großschot. besonders empfohlen 120 cm	80	0,90	—	» <i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchsschwanz	120	1,40	10

	100 Silo Mtl. Pf.	1 Silo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Grassame , Anthoxanthum odorat., Ruchgras	44	0,60	10
» Avena elatior, Französ. Raygras	108	1,30	10
» » flavescens (Aira), falscher Goldhafer	40	0,55	10
» Bromus giganteus, Futtertrefse	60	0,75	10
» » mollis, weiche Trefse	36	0,50	10
» Cynosurus cristatus, Rammgras	200	2,25	10
» Dactylis glomerata, Rnaulgras	110	1,30	10
» Festuca duriuscula, harter Schwingel . .	42	0,62	10
» » elatior, hoher Schwingel	130	1,50	10
» » ovina, Schaffschwingel	42	0,60	10
» » pratensis, WiesenSchwingel	130	1,50	10
» » rubra, roter Schwingel	62	0,80	10
» Holcus lanatus, Honiggras	60	0,75	10
» Lolium italicum, Italien. Raygras I. . .	42	0,60	10
» » perenne tenue, Engl. Raygras feinstes	45	0,60	10
» » perenne, I. Schwere, Engl. Raygras I.	42	0,60	10
» Melica coerulea, blaues Perlgras	34	0,50	10
» Phleum pratense, Vieh- od. Thimothausgras	66	0,80	10
» Poa nemoralis, feines Rispengras	220	2,45	10
» » pratensis, Wiesenrispengras	230	2,55	10
» » trivialis, gemeines Rispengras	230	2,55	10
» Grassmisch. für Anlage e. fein. Gartenrasens	60	0,75	10
» Thiergartenmischung, feinste Rasen- . . .	66	0,80	10
» Wiesenmischung, Futtergräser für feucht. Boden	46	0,60	10
» » » » trock. »	40	0,55	10

Grünkohl, siehe Kohl (Blätterkohl).

Gurke , besonders lange grüne Schlangen- . . .	710	7,60	25
» Grasshoff's allerlängste grüne Riesen-Schlangen-	—	16, 0	45
» besond. lange grünbleib. Chines. Schlangen-	710	7,60	25
» lange weiße Schlangen-	—	8, 0	25
» lange grüne volltragende	610	6,60	25
» lange frühe weiße Holländ.	—	7,80	25
» lange grüne Walzen- von Athen	680	7,40	25
» mittellange grüne frühe sehr volltragend .	550	6, 0	20
» mittellange grüne Süddeutsche	360	4, 0	15
» kurze grüne sehr volltragend	300	3,30	15
» kleine sehr frühe grüne Russ. Trauben- . .	275	3, 0	15
» Muron'sche kleinste früheste Russische . .	320	3,50	15
» kleine kurze Russ. Reg-	—	3,80	15

	1 Silo Mtl. Pf.	100 Gr. Mtl. Pf.	10 Gr. Pf.
» Frühbeet-Treib- , Malabaster, weiß . . .	—	8, 0	100
» » » Arnst. Ries-Schlang., grün	—	8, 0	100
» » » Astro, dunkelgrün	80, 0	9, 0	110
» » » Berliner Mal, hellgrün . . .	—	5, 0	60
» » » Brödel's Treib-, grün . . .	—	—	200
» » » Brasilianische blaßgrün . . .	36, 0	4,50	60
» » » Duke of Edinburgh., hellgr.	—	8, 0	100
» » » » » » weiß . . .	—	8, 0	100
» » » Emperor of Manch., grün	40, 0	5, 0	60
» » » Gladiator, sehr groß, grün	30, 0	4, 0	50
» » » größte Königs-, grün . . .	—	6, 0	75
» » » Himalaja, weiß	—	—	150

Gurke, Frühbeet-Treib-, Königsdorff's Uner-

müdl., grün	70, 0	8, 0	100
» » » Noa's allerlängste, hellgrün	—	12, 0	150
» » » Non plus ultra, grün . .	30, 0	4, 0	50
» » » » » » weiß . .	50, 0	6, 0	75
» » » Preis v. Arnst., hellgrün .	40, 0	5, 0	60
» » » Prize of London, grün .	40, 0	5, 0	60
» » » Rollisson's Telegraph . .	—	10, 0	120
» » » Roman Emperor, grün .	—	4, 0	50
» » » Ruhm von Erfurt, weiß . .	80	9, 0	110
» » » Schwanenhals, hellgrün . .	—	8, 0	90
» » » alle Treib- gemischt . . .	20, 0	2,50	30

Gurkenkraut, siehe Boretzsch.

Gaserwurzel , Tragopogon porrifolius . . .	180	2, 0	10
---	-----	------	----

Hanfame , Cannabis sativa	34	0,45	10
--	----	------	----

Haidekorn, siehe Buchweizen.

Heracleum persicum (sibir.), Bärenklau . .	—	2,20	10
» eminens	—	3,40	15
» giganteum	—	2,40	10

Herbststrübe, siehe Rübe (Herbst-).**Kapuziner-Kresse**, siehe Kresse.

Käseflee , Melilotus coerulea	—	1,60	10
--	---	------	----

Kartoffel , Sech's Wochen-, früheste weiße Nieren-	16	0,30	—
» frühe blaue runde Speise-	8	0,20	—
» Wachs-, mittelfrühe gelbe Speise-	8	0,20	—
» Mühlhäuser mittelfrühe feine Speise- . . .	8	0,20	—
» Magnum Bonum , vorzügl. ertragreichste	8	0,20	—
» Imperator, sehr ertragreiche Wirthschafts-	7	0,20	—

Kartoffelzwiebel, siehe Zwiebel (Kartoffelzwiebel)

Kerbel , gewöhnl. schlichter	44	0,55	10
» feiner, ganz krauser	56	0,70	10
» perenn. gr. spanischer, Myrrhis odorata.	—	4,40	15

Kerbelsrübe , gewöhnl. Chaerophyll. bulbosum	—	2, 0	10
» frühe Sibirische	—	2,40	10

Kleearten , Esparsette, Onobrychis sativa . .	42	0,55	10
» Bastardflee, Schwed. Trifolium, hybridum	140	1,60	10
» Infarnattflee, Trifolium incarnatum . .	56	0,70	10
» Rothflee, Trifolium pratense	120	1,35	10
» Weißflee, Trifolium repens	140	1,60	10
» Hopfenflee, gelber, Medicago lupulina .	52	0,65	10
» Luzerne, Provenzer, Medicago sativa . .	154	1,70	10
» Sandluzerne, Medicago media	176	1,95	10

Kneifelerbse, siehe Erbse (Schalerbse).

Knollenzieht , Choro Gi, Crosnes Stachys af-	—	1,20	—
finis (tuberifera), Neues Gemüse	—	1,20	—

Knoblauch, (Vollen) siehe Zwiebel (Knoblauch).**Knöterich**, siehe Aderspergel.**Kohl, Blumenkohl, Erfurter Zwerg**, echt

eigene Zucht, allerfrühester, größter, fester,	—	160, 0	400
zum Treiben, I. Rang . 10 Gr. Mtl. 2,20.	—	160, 0	400
» Blumenkohl , Erfurter Zwerg- allerfrüh.	—	120, 0	300
eig. Zucht. II. Rang 10 Gr. Mtl. 1,80.	—	120, 0	300

	100 Silo Mtl.	1 Silo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Silo Mtl.	1 Silo Mtl. Pf.	20 Gr. Pf.
Kohl, Blumenkohl, Erfurter Zwerg, gew.				Kohltrabi, Quedlinburger feinsten weißer Treib-	700	7,60	30
Holländ.	—	16, 0	45	» Quedlinburger feinsten blauer Treib-	600	6,50	25
» » Frankfurter Riesen- (ital.), sehr großer	—	15, 0	45	» Wiener Glas-, weißer sehr früh. Kbltr. I. Rang	460	5, 0	20
» » Asiatischer großer früher	—	11, 0	35	» » » » früh. kleinbltr. II. Rang	350	3,80	15
» » » » später	—	11, 0	35	» » » » blauer sehr früh. Kbltr. I. Rang	440	4,80	20
» » Englischer früher	—	11, 0	35	» » » » früh. kleinbltr. II. Rang	300	3,30	15
» » » » später	—	11, 0	35	» Englischer Glas-, weißer früh. feiner I. Rang	300	3,30	15
» » Cypriker früher	—	11, 0	35	» » » » » II. Rang . .	275	3, 0	15
» » Stadtholzer großer später	—	13, 0	35	» » » » blauer früh. feiner I. Rang	290	3,20	15
» » Walcheren großer später	—	13, 0	35	» » » » » II. Rang . .	275	3, 0	15
» Broccoli , weißer Franzöf.	—	6, 0	20	» mittelfrüher weißer	290	3,20	15
» » blauer Franzöf.	—	6, 0	20	» » blauer	275	3, 0	15
» » grauer Franzöf.	—	6, 0	20	» später weißer	275	3, 0	15
» Kopfkohl, Braunschw. allergrößter				» » blauer	275	3, 0	15
platt. weiß. fester Brede's I. Rang	400	4,40	20	» Riesen-, später weißer (Goliath)	—	4, 0	15
» » Braunschweiger großer weißer gewöhnl.	275	3, 0	15	» » » blauer »	—	4, 0	15
» » Schweinfurter sehr großer weißer . .	480	5,30	20	Kohltrübe , gelbe große glatte	70	0,80	10
» » Griech. Centner-, sehr großer weißer	320	3,50	15	» weiße große glatte	66	0,80	10
» » Magdeburger großer runder weißer . .	320	3,50	15	» Schmalz-, gelbe große glatte	76	0,90	10
» » Holländischer großer runder weißer . .	275	3, 0	15	» » weiße große glatte	72	0,85	10
» » Lübecker mittelfrüher weißer fester . .	320	3,50	15	» Pomm. Kannen-, weiße große	120	1,35	10
» » Erfurter kleiner weißer früher	350	3,80	15	» Schwedische gelbe große grünköpfige	90	1, 0	10
» » Yorker früher weißer länglicher . . .	275	3, 0	15	» Riesen-, gelbe rotgrauhäut. große	74	0,85	10
» » Zuderhut-, großer weißer längl. . . .	—	3,80	15	» Hoffmann's Riesen-, gelbe sehr große . . .	84	0,95	10
» » Mai-Spitz-, frühesten weißer	340	3,70	15	» Apfel-, plattrunde gelbe	120	1,35	10
» » Winnigstädter großer weißer spitzer .	370	4, 0	15	» Engl. Laing's, gelbe violetteköpfige	80	0,90	10
» » Silber, großer weißer spitzer, echt . .	—	6, 0	20	Köle , siehe Bohnentraut.			
» Rottkohl , Erfurter früher schwarzroter . .	440	4,80	20	Kopfsalat , siehe Salat (Kopfsalat).			
» » Holländ. früher schwarzroter	300	3,30	15	Koriander , Coriandrum sativum	38	0,50	10
» » » » großer später blutroter	300	3,30	15	Kraut , siehe Kohl (Kopfkohl).			
» Savoyerkohl , Wiener frühesten kl. z. Tr.	275	3, 0	15	Kresse , grüne gewöhnl. Garten-	38	0,50	10
» » Ulmer früher grüner krauser	240	2,60	10	» grüne besonders krause	42	0,55	10
» » Blumenthaler früher gelber	260	2,85	10	» Kapuziner-, Tropaeolum majus	115	1,30	10
» » Frankfurter Zuderhut-, fr. langköpf. .	280	3,10	15	Kümmel , Carum Carvi	48	0,60	10
» » Chou Marcelin, mittelfrüher krauser .	—	2,60	10				
» » Vertus, später sehr großer	290	3,20	15				
» » Drumhead, später großer grüner . . .	—	2,60	10				
» » mittelfrüher grüner krauser	240	2,60	10				
» » später großer gelbgrüner Erf.	260	2,85	10				
» » später großer grüner	240	2,60	10				
» Rosenkohl (Brüsseler), gewöhnl. hoher . .	240	2,60	10				
» » verbesserter niedriger	275	3, 0	15				
» Blätterkohl, Grashoff's verbess. niedr.							
hellgr. ganz besond. krauser	275	3, 0	15				
» » niedriger grüner krauser	220	2,40	10				
» » hoher grüner ganz krauser	310	3,40	15				
» » niedriger brauner ganz krauser	310	3,40	15				
» » hoher brauner ganz krauser	370	4, 0	15				
» » Butter-, gelber zarter	275	3, 0	15				
» » Baum- oder Ruckkohl, großer grüner	160	1,80	10				
» » Riesen-, hoher blauer, 2 m	280	3,10	15				
» » Schnitt-, grüner	74	0,90	10				
» » » brauner	74	0,90	10				
» » bunter weißgeschekter Bier-	—	5, 0	20				
» » bunter rotgeschekter Bier-	—	5, 0	20				
» » Palmbaum-Bier-	—	3,60	15				
				Kürbis , Riesen-Melonen-, größter grüner . .	20, 0	2,50	30
				» » » » gelber	20, 0	2,50	30
				» » » » weißer	24, 0	3, 0	40
				» » » » bunter	24, 0	3, 0	40
				» » » » dunkelroter	24, 0	3, 0	40
				» » » » obige Sorten gemischt	20, 0	2,50	30
				» Centner-, größter mehrfarb.	20, 0	2,50	30
				» Balparaiso, dunkelroter	18, 0	2,40	30
				» » gelb mit weißen Streifen	18, 0	2,40	30
				» » grün mit gelben Streifen	18, 0	2,40	30
				» » rot mit grünen Streifen	18, 0	2,40	30
				» » schwarzgrüner	18, 0	2,40	30
				» » obige Sorten gemischt	16, 0	2,25	30
				» Vegetable Marrow, Engl. Mark-	5, 0	0,60	10
				» Mischung von Speisefürbis I. Rang . . .	16, 0	2, 0	25
				» Speise-, gewöhnl. Melonen-	2,20	0,30	10
				» Feld- oder Küchen-, gemischt	1,60	0,20	10
				» Bier-, Angurien-, pass. für Laubenbekleid.	6, 0	0,70	10

	1 Silo Mtl. Pf.	100 Gr. Mtl. Pf.	10 Gr. Pf.		1 Silo Mtl. Pf.	100 Gr. Mtl. Pf.	10 Gr. Pf.
Kürbis, Zier-, Türkenbund roter	10, 0	1,20	20	Melone, Muskat-, aromatische Treib- Preise 10 Pf.	12, 0	1,40	20
» » » grünroter	10, 0	1,20	20	» Außer diesen noch 12 beste Treib-	—	1,60	20
» » Stachelbeer-, allerfeinsten	10, 0	1,20	20	sorten mit Namen, jede für sich » 15 »	10, 0	1,30	20
» » Flaschen-	4,40	0,50	10	» Treib- gemischt » 10 »			
» » Herkuleskeulen-	4,40	0,50	10				
» » Pulverhorn-	4,40	0,50	10	Monatrettig, siehe Radies.			
» » Außer o. noch 30 der sch. Sort. jede für sich	—	0,70	10	Möhre, Pariser Treib-, allerfrüh, kürzeste rote runde			
» » Alle Sorten gemischt	4,50	0,50	10	» Douwiter Treib-, sehr frühe ganz kurze rote stumpfe			
				» Holländ. Treib-, sehr frühe feine kurze rote			
Lammerfalsat, siehe Kapuziner.				» halbl. stumpfe Grashoff's verbess. rote ohne Herz			
Lavendel, Lavandula Spica	—	2,20	10	» » » Hornsche rote frühe			
Lauch, siehe Porree.				» » » Rantaise rote frühe			
Lattich, Lactuke, siehe Salat (Schnittsalat).				» » » Ottersb. Mausjeschwanz, feine gelbe			
Leinsame, Linum usitatissimum	39	0,50	10	» » » spize Frankfurter rote frühe			
Liebesapfel, Lycopersicum esculentum	178	2, 0	10	» lange Braunschweiger feine rote			
Liebstock, Levisticum officinale	—	4, 0	15	» » Altringham rote verbesserte			
Linse, gewöhnl., Ervum Lens	34	0,45	10	» » » Hornsche feine rote			
» große weiße Heller-	48	0,60	10	» » » Quedlinburger feine rote			
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	—	2, 0	10	» » » Riesen-, rote grüntöpf.			
Lupine, gelbe, Lupinus luteus	21	0,35	10	» » » stumpfe Schleswiger rote			
» blaue, L. angustifolius	24	0,35	10	» » » Feld-, gewöhnliche rote			
Luzerne, siehe Klearten.				» » » Futter-, weiße Riesen grüntöpf.			
Majoran, Franzöf. Stauden, Orig. Majorana	270	3, 0	15	» » » verbess. weiße Riesen grüntöpf.			
Malve, krausblättr. Zier-, Malva crispa	—	1, 0	10	» » » Grash. neue verbess. weiße Riesen			
» schwarze Zier-, Althaea arbor.	—	3, 0	15	a. d. Erde wachf. grüntöpf.			
Mairübe, siehe Rübe (Mairübe).				» » » Riesen-, orangefarbig gelbe grüntöpf.			
Mais, Zea Mays, Badener gelber	26	0,40	10	» halbl. Futter- od. Speise-, Saalfelder dicke gelbe			
» » » brauner	32	0,45	10	Mohrrübe, siehe Möhre.			
» » » Amerikanischer Pferdehahn	26	0,40	10	Mohn, großer blauer geschlossener, Pap. somnif.			
» » » Riesen-, Zea Caragua	40	0,50	10	» großer weißer geschlossener			
» » » September frühesten	36	0,50	10	Nasturtium, siehe Kresse, Kapuziner.			
Mangold, siehe Bete (Mangold).				Obstfame, Apfelfern, Pirus Malus			
Markerbse, siehe Erbse (Markerbse).				» Birnenfarn, Pirus communis			
Mariendistel, Silybum Marianum	68	0,80	10	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.			
Melde, siehe Gartenmelde.				Oelmadie, Madia sativa			
Melisse, Citronen-, Melissa officinalis	—	8, 0	25	Pahlerbse, siehe Erbse (Schalerbse).			
Meerkohl, siehe Seekohl.				Pastinake-Wurzel, lange große weiße			
				» » » halbl. Engl. m. hohler Krone			
Melone, Franzöf. gelbe Land-	3,50	0,40	10	» » » runde weiße			
» Franzöf. weiße Land-	3,50	0,40	10	Petersilie, Schnitt-, gewöhnl. hohe			
» Wasser-, schwarzfarn.	4, 0	0,45	10	» Schnitt-, krause hohe			
» » rotfarn.	2,20	0,30	10	» Zwerg-Schnitt-, ganz krause deutsche			
» Amerikan. im Freien reisend Preise 10 Pf.	10, 0	1,30	20	» » » bef. fr. Engl. Champion Moos-			
» Kletter-, grüne » 10 »	12, 0	1,40	20	» » » bef. fr. » Farnblättr. Zier-			
» Gurken-, unreif Gurke, reif Melone » 15 »	20, 0	2,40	30	» Wurzel, lange späte, Bardowiker			
» Neg-, große grüne Treib- » 10 »	12, 0	1,40	20	» » » neue lange glatte mit gefrausten			
» » Neg-Cantaloupe, grüne Treib- » 10 »	12, 0	1,40	20	Blättern			
» Winter-Cantaloupe, größte Treib- » 10 »	12, 0	1,40	20	» » » kurze dicke Zucker-			
» Zucker-, mit grün. Fleisch, Treib- » 10 »	12, 0	1,40	20	Pfeffer, Spanischer, langer, Capsic. annum			
» Ananas-, rotfleischig, Treib- » 10 »	12, 0	1,40	20	Pflücksalat, siehe Salat (Pflücksalat).			
» Englische frühe feinste Treib- » 15 »	16, 0	2, 0	25	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.			
				Pimpinelle, Garten, Pimpinella Saxifraga			
				Porree, Sommer-, früher Franzöf.			

	100 Silo Mtr.	1 Silo Mtr. Pf.	20 Gr.		100 Silo Mtr.	1 Silo Mtr. Pf.	20 Gr.
Porree , Winter-, großer dickpolliger	475	5,10	20	Rübe , Herbst, halblange weiße grünköpf.	66	0,80	10
» » » Brabanter, sehr dick	490	5,30	20	» » » lange gelbe Vortfelder	78	0,90	10
» » » größter Musselburger Riesen-	490	5,30	20	» » » kleinste feine Teltower od. Märk.	90	1, 0	10
» » » Riesen von Carentan	490	5,30	20	» » » runde schwarze	90	1, 0	10
» » » Alter Same zur Saat unbrauchbar	100	1,10	10	» » » weiße Pfälzer	62	0,75	10
Portulack , gelber, Portulaca oleracea	—	2,60	10	» » » » rotköpf.	68	0,80	10
» grüner	—	2,20	10	» » » gelbe Wilhelmsburger	72	0,85	10
Puffbohne , siehe Bohne (Gartenbohne).				» Engl. Turnip -, Norfolk White, Green- top, weiße runde	90	1, 0	10
Raute , siehe Weinraute.				» » » Norf. White, Red-top, weiße runde	96	1,10	10
Radis , Grashoff's verbeff. runder kurzlaub. farnirroter Treib-	130	1,45	10	» » » Pommer. White, weiße runde	96	1,10	10
» neuer Non plus ultra leuchtend rother runder Treib-	—	3,50	15	» » » Lincolnshire White, Red-top, weiße runde	96	1,10	10
» rund. feiner scharlachroter Dreienbrunner Treib-	115	1,30	10	» » » Dale's Hybrid, gelbe runde	100	1,10	10
» runder rosenroter kurzlaub.	96	1,10	10	» » » Skotch's Purple-top, gelbe runde	130	1,45	10
» » » » mit weißer Spitze	105	1,20	10	» » » Altringham Yellow, gelbe runde	115	1,30	10
» » » scharlachroter kurzlaub.	96	1,10	10	» » » Bullock Yellow, Purple-top, gelbe runde	135	1,50	10
» » » weißer kurzlaub.	96	1,10	10	» » » Tankard White, weiße lange	100	1,10	10
» » » gelber kurzlaub.	96	1,10	10	» » » » Red-top, weiße lange roth.	110	1,25	10
» alle runden Sorten gemischt	94	1,10	10	» » » » Yellow, gelbe lange	105	1,20	10
» ovaler scharlachroter	96	1,10	10	» » » » Alle Sorten gemischt	96	1,10	10
» » rosenroter mit weißer Spitze	100	1,15	10	Runkelrübe , Zucker-, Grashoff's weiße ver- edelte Imperial- (Wanzleb. Kreuzung)	68	0,80	10
» langer rosenrother	96	1,10	10	» Zucker -, Grash. w. veredelte Imp., rosa Herz (Wilmorin Kreuzung)	70	0,80	10
» » weißer	96	1,10	10	» » » Grash. verbeff. weiße Wilmorin	66	0,80	10
Rapontika , Oenothera biennis	—	1, 0	10	» » » » Klein-Wanzlebener	64	0,75	10
Rapünzchen , gewöhnl. deutsches, kleinsam.	180	2, 0	10	» » » Vilmorin blanche améliorée, Nachbau	46-56	0,65	10
» großes breites Holland., großsam.	150	1,65	10	» » » Klein-Wanzlebener Nachbau	46-54	0,60	10
» dunkelgrünes breites vollherziges	200	2,20	10	» » » Imperial-, weiße feinlaub. Nachbau	38-52	0,60	10
» neues Italienisches (Régence)	180	2, 0	10	» » » » rosa Anflug feinlaub. Nachbau	38-52	0,60	10
Rangras , siehe Grassame.				» » » » Schleifische weiße feinf. Nachbau	34-50	0,55	10
Reseda , wohlriechende Reseda odorata	220	2,40	10	» Gutter -, Oberndorfer gelbe große runde echte	88	1, 0	10
» großblumige wohlriech.	220	2,40	10	» » » » rote große runde echte	84	0,95	10
Rhabarber , feiner Engl. Speise-	—	3,80	15	» » » Grashoff's verbesserte neue gelbe Eckendorfer Riesen-Walzen-	82	0,95	10
» Queen Victoria, feinsten Speise-	—	4, 0	15	» » » Grash. verbeff. neue rote Ecken- dorfer Riesen-Walzen-	82	0,95	10
Rettig , Winter-, schwarzer runder	90	1, 0	10	» » » Grash. verbeff. neue weiße Ecken- dorfer Riesen-Walzen-	82	0,95	10
» Winter-, weißer runder	80	0,90	10	» » » » verbeff. neue Eckendorfer Riesen-Walzen-, gemischt	80	0,90	10
» » » schwarzer langer	76	0,90	10	» » » » Deutewiger gelbe runde	82	0,95	10
» » » weißer langer	76	0,90	10	» » » » Champion Kugel-, orange-gelbe	84	0,95	10
» Sommer-, schwarzer früher runder	90	1, 0	10	» » » » Riesen-, olivenförmige gelbe glatte	62	0,75	10
» » » weißer früher runder	96	1,10	10	» » » » » rote glatte	62	0,75	10
» » » » ovaler Mai- (Münch. Bierrettig)	120	1,35	10	» » » » » Flaschenförmige gelbe große	58	0,70	10
» Mai- Wiener, gelber früher runder	74	0,85	10	» » » » » rote große	58	0,70	10
» Herbst-, roter runder	82	0,95	10	» » » » » Klumpen-, gelbe dicke große	56	0,70	10
» » » rot-schal. ovaler Zuckerhut-	84	0,95	10	» » » » » rote dicke große	56	0,70	10
Rosenkohl , siehe Kohl (Rosenkohl).				» » » » » Mammoth (Elvestham) rote halbl. Riesen-	68	0,80	10
Rosmarin , Rosmarinus officinalis	—	8,50	30	» » » » » Erfurter Flaschen-, gelbe halbl. glatte	60	0,70	10
Roterübe , siehe Bete.				» » » » » » rote halblange glatte	62	0,75	10
Rotkohl , Rotkraut, siehe Kohl (Rotkohl).							
Rübe , Mai-, frühe plattr. weiße Holl.	66	0,80	10				
» » » » » gelbe Holl.	78	0,90	10				
» » » Treib-, früheste plattr. rotköpf. Münch.	125	1,40	10				
» » » Schneeball-, frühe runde weiße	66	0,80	10				
» Herbst -, lange weiße rotköpf.	70	0,80	10				
» » » lange weiße grünköpf.	68	0,80	10				
» » » halblange weiße rotköpf.	68	0,80	10				

	100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	20 Gr. Pf.
Runkelrübe, Futterz. , Riesen-Pfahl, gelbe sehr dicke halblange	55	0,65	10	Salbei , <i>Salvia officinalis</i>	315	3,40	15
» Futterz. , Riesen-Pfahl, rote sehr dicke halbl.	62	0,75	10	Sandluzerne , siehe Kleearten.			
» » lange gelbe aus der Erde wachf. . . .	50	0,60	10	Saturey , siehe Bohnenkraut.			
» » » rote aus der Erde wachf.	54	0,65	10	Sauerkampfer , großer breitblättr. Belleville .	160	1,80	10
» » Rühhorn rote längste, hoch a. d. E. wachf.	74	0,85	10	Savoyerkohl , siehe Kohl (Savoyerkohl).			
» » versch. Sorten gemischt	50	0,60	10	Schwarzwurzel , <i>Scorzonera hispanica</i> . .	275	3, 0	15
				Schabziegerflee , siehe Käseflee.			
w bedeutet weißer, s schwarzer Samen.				Schafmäuschen , siehe Rapünzchen.			
Salat, Kopfsalat, Steinz. , früh. gelber Treibz, w	580	6,30	25	Schalotte , siehe Zwiebel.			
» » Steinz, frühesten grüner Treibz, s .	—	5,80	20	Schnittkohl , siehe Kohl (Schnittkohl).			
» » Eierz, frühesten gelber Treibz, w . .	—	6,30	25	Schnittsalat , siehe Salat (Schnittsalat).			
» » Wheeler's Tom Thumb, frühesten				Schwed. Kaffee , siehe Stragelkaffee.			
grüner Treibz, s	560	6, 0	20	Seckohl , <i>Crambe maritima</i>	—	4, 0	15
» » Broeigeel, früh. gelber Treibz, w .	—	3,80	15	Sellerie , Knollz, früher Leipziger	260	2,85	10
» » Asiatischer großer gelber, w	340	3,70	15	» Knollz, glatter Erfurter	280	3,10	15
» » Cyrius, großer gelber, w	370	4, 0	15	» » großer glatter Prager Riesen: . . .	420	4,60	20
» » Berliner goldgelber, s	370	4, 0	15	» » Raumburger-Riesen:	350	3,80	15
» » Rudolf's Liebling, citronengelb W .	—	10, 0	30	» » Non plus ultra	—	4,60	20
» » Grash. neuer gelber Markt, s	420	4,60	20	» » kurzlaub. runder Apfel:	420	4,60	20
» » Pariser Zuckerz, großer gelber, w .	440	4,80	20	» » großer gewöhnl.	250	2,75	10
» » Dresdener früher gelber, w	370	4, 0	15	» Schnittz, krausblättr.	—	3,60	15
» » Forellen: großer bunter, w	420	4,60	20	» » gewöhnl. schlichter	125	1,40	10
» » » blutroter Vollblut, s	—	4,60	20	» » Engl. Bleich:	225	2,50	10
» » Perpignan großer gelber, w	350	3,80	15	» » Sandringham Bleich:	—	2,60	10
» » » gelber rotkantig, w	—	4, 0	15	Senf , gelber, <i>Sinapis alba</i>	34	0,45	10
» » Non plus ultra, großer gelber, w	440	4,80	20	» brauner Holl., <i>Brassica nigra</i>	54	0,65	10
» » Trogerz, großer gelber, w	510	5,60	20	Serradella , Futterkraut, <i>Ornithopus sativus</i>	48	0,60	10
» » » » gelbsam.	425	4,60	20	Skorzonewurzel , siehe Schwarzwurzel.			
» » » » brauner, w	590	6,30	25	Sommerendivie , siehe Salat (Binde-salat).			
» » » » neuer bronzefarbener, s	—	4, 0	15	Sommerrüben , <i>Brassica Rapa</i> , Vogelfutter.	36	0,50	10
» » Coblenzer gr. fester brauner, s . . .	—	4,60	20	Sonnenblume , Sonnenrose , <i>Helianth. ann.</i>	52	0,65	10
» » Haarlemer gr. fester brauner, s . . .	—	4,40	15	» Russische Riesen:	80	0,90	10
» » Brinzenz, früher gelber, w	370	4, 0	15	Spanisch. Pfeffer , siehe Pfeffer Spanisch.			
» » » gelber rotkant., w	370	4, 0	15	Spanisch. Cardy , siehe Cardy.			
» » Winterz, gelber, w	370	4, 0	15	Spargelerbse , <i>Tetragonolobus purpureus</i> .	90	1, 0	10
» » » brauner, w	330	3,60	15	Spargelsame , Quedlinburger Riesen: . . .	136	1,50	10
» » Montréez, gelber krauser, w	370	4, 0	15	» Darmstädter Riesen:	150	1,65	10
» » » gelber rotkant. krauser, w . . .	380	4,10	15	» Amerikan. Connover's Colossal:	—	3, 0	15
» » Groß-Mogulz, großer rotkant., s . .	400	4,40	15				
» » Vorstehende Sorten gut gem., w u. s	330	3,60	15	Spargelpflanze , Quedlinburger Riesen:	per 5000 St.		
» » Unkeimf. alter Same, Vogelfutter, w	120	1,35	10	» 3jährig 1000 St. 17 Mk., 100 St. 2 Mk. 0 Pf.	Mk.	80	—
» » » » » s	60	0,70	10	» 2 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 70 »	»	65	—
» Schnittsalat , gelber früher runder, w .	220	2,40	10	» 1 » 1000 » 10 » 100 » 1 » 20 »	»	45	—
» » gelber früher krauser, s	230	2,50	10	» Amerikan. Connover's Colossal:			
» » » » » w	250	2,75	10	» 3jährig 1000 St. 19 Mk., 100 St. 2 Mk. 20 Pf.	»	90	—
» » sehr feiner mooskrauser, s	—	4,20	15	» 2 » 1000 » 16 » 100 » 1 » 80 »	»	75	—
» Pflücksalat , neuer Amerikan. brauner, w	500	5,50	20	» 1 » 1000 » 12 » 100 » 1 » 40 »	»	55	—
» Binde-salat , Pariser gelber, w	300	3,30	15	» früher Franzöf. v. Argenteuil			
» » Casseler gelber, w	300	3,30	15	» 3jährig 1000 St. 21 Mk., 100 St. 2 Mk. 40 Pf.	»	100	—
» » Sachsenhäuser gelber, w	290	3,20	15	» 2 » 1000 » 18 » 100 » 2 » 0 »	»	85	—
» » blutroter großer, s	—	3,20	15	» 1 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 60 »	»	65	—
» Spargelsalat , <i>Lactuca Angustana</i> , s .	—	4, 0	15	Spargelkohl , siehe Kohl (Broccoli).			
Saflor , <i>Carthamus tinctorius</i>	70	0,80	10	Spargelsalat , siehe Salat (Spargelsalat).			
Salatrübe , Salatbete , siehe Bete.				Spise , siehe Lavendel.			

	100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	20 Gr. Pf.		100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	20 Gr. Pf.
Spinat , breitblättr. dicker rundsamig	40	0,50	10	Waldsamen , Pinus Abies, gem. Fichte	72	0,85	10
» de Gaudry, sehr dicker breitblättr. runder	44	0,55	10	» Pinus Cembra, Zirbelfichte	72	0,85	10
» de Viroslay, dunkelgrüner dickblättr. Riesen-	44	0,55	10	» » Larix, gem. Lärche	250	2,75	10
» Islandischer sehr großer, grobkörnig	44	0,55	10	» » Picea, Edelstanne	200	2,20	10
» breiter, spät aufstehender dunkelgrüner	46	0,60	10	» » silvestris, gem. Kiefer	410	4,50	15
» breiter dicker scharffamig	44	0,55	10	» » strobilus, Weymouthskiefer	—	10, 0	30
» ewiger oder immerw. Engl. Rumex Patientia	80	0,90	10	» Thuya orientalis (Biota), Morgenl. Lebens- baum	—	3, 0	15
» Neuseeländischer, Tetragonia expansa	140	1,55	10	» Thuyopsis borealis, Nutta Cyprisse	—	—	300
» Peruspinat, Chenopodium Quinoa	—	1,30	10	» » » pendula, hängend	—	—	350
Sprossenfohl , siehe Kohl (Rosenfohl).				» Robinia Pseud-Accacia, falsche Akazie	72	0,85	10
Staubbohne , siehe Bohne (Krupbohne).				» Rosa canina, Heckenrose	46	0,60	10
Stechsalat , siehe Salat (Schnittsalat).				» Taxus baccata, Tanne, Eibe	—	3,20	15
Stechrübe , siehe Kohlrübe.				» Tilia europaea grandifolia, Sommerlinde	86	1, 0	10
Stechzwiebel , siehe Zwiebel.				» » parvifolia, Winterlinde	90	1, 0	10
Stiefelbohne , siehe Bohne (Stangenbohne).				» Ulmus campestris, Ulme, Rüster	68	0,80	10
Stoppelrübe , siehe Rübe (Herbstrübe).				Wasserrübe , siehe Rübe (Herbstrübe).			
Stragelkaffee , Astragalus balticus	110	1,25	10	Weinraute , Ruta graveolens	—	1,80	10
Tabak , Virginia, langblättr.	—	3,60	15	Weißfohl , Weißkraut , siehe Kohl (Kopffohl).			
» Florida, langblättr.	—	3,80	15	Welschfohl , siehe Kohl (Savoyfohl).			
» Amersfort, rundblättr.	—	3,20	15	Wermut , Artemisia Absinthium	—	3,60	15
Tappwurzel , siehe Möhre.				Wike , gew. schwarze Futter-	28	0,40	10
Thymian , Deutscher Winter-, Thymus vulgaris	—	8, 0	25	Winterendivie , siehe Endivie.			
» Französl. Sommer-	—	12, 0	35	Winterfohl , siehe Kohl (Blätterfohl).			
Tomate , siehe Liebesapfel.				Wirsing , siehe Kohl (Savoyfohl).			
Treibgurke , siehe Gurke.				Wurke , siehe Kohlrübe.			
Tropaeolum , siehe Kresse Kapuziner.				Ysop , Hyssopus officinalis	215	2,40	10
Turnip , Engl., siehe Rübe (Engl. Turnip).				Zuckerröhre , Chines. , Sorghum saccharatum	55	0,65	10
Unterfohlrabi , siehe Kohlrübe.				Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
Waldmeister , Asperula odorata	—	24, 0	65	Zuckerwurzel , Sium Sissarum	—	4, 0	15
Waldsamen , Acer pseudoplatanus, gem. Ahorn	50	0,60	10	Zwerghbohne , siehe Bohne (Krupbohne).			
» Acer platanoides, Spitzahorn	48	0,60	10	Zwiebel , schwefelgelbe plattr. harte Holl.	630	6,80	25
» Alnus glutinosa, Nütle	70	0,80	10	» strohgelbe plattr. harte Holl.	590	6,40	25
» » incana, Weißerle	136	1,50	10	» gelbe plattr. harte Holl.	560	6, 0	25
» Berberis vulgaris, gem. Berberitze	100	1,10	10	» blaßrote plattr. harte Nürnberger	590	6,40	25
» Betula alba, gem. Birke	70	0,80	10	» dunkelrote plattr. harte Braunschw.	500	5,40	20
» Carpinus Betulus, Weißbuche	50	0,60	10	» blutrote plattr. harte Holl.	500	5,40	20
» Cornus mascula, Kornelkirsche	—	0,80	10	» silberweiße plattr. feine frühe harte	—	10, 0	30
» Crataegus coccinea, gem. Scharlachdorn	—	0,70	10	» Zittauer Riesen-, große gelbe runde	655	7, 0	25
» » Oxyacantha, gem. Weißdorn	30	0,40	10	» Jame's gr. ovale haltbare gelbe	655	7, 0	25
» » fl. rubro, rotblühend	—	0,70	10	» Birnen-, große süße lange gelbe	655	7, 0	25
» Cytisus Laburnum, Goldregen	—	1,20	10	» Madeira-, größte runde Riesen-	—	4,50	15
» Cupressus Lawsoniana, Lawson's Cyprisse	—	7, 0	25	» Winterheide-, gelbe ewige	340	3,80	15
» Fagus sylvatica, Rotbuche	—	0,45	10	» Alter Same, unkeimf., gemischt	60	0,70	10
» Fraxinus excelsior, gem. Esche	50	0,60	10	» Steck-, kleine getrocknet gem. (Knollen)	46	0,60	—
» » pendula, hängende Esche	—	1,20	10	» Knoblauch- (Knollen), Allium sativum	60	0,75	—
» Juniperus communis, gem. Wachholder	38	0,50	10	» Schalotte große Dänische (Knollen)	66	0,80	—
» Morus alba, weiße Maulbeere	—	6, 0	20	» Kartoffel- (Knollen)	72	0,90	—
» » nigra, schwarze Maulbeere	—	8, 0	25				

Neuzüchtungen.

Krup-Bohne, Grashoff's neue Riesen-Säbel-Wachs goldgelbschotig m. schwarz. Bohnen. Eine ziemlich frühe, sehr volltragende Sorte, hochstäutig, von sehr kräftigem robustem Wuchs. Die Schoten sind außerordentlich groß, meist säbelförmig gebogen, zartfleischig, von goldgelber Farbe und von langer Dauer zum Gemüseverbrauch. 10 Kilo Mk. 20,—, 1 Kilo Mk. 2,25, 100 Gramm Mk. —,30.

Kopffohl, Grashoff's neuer, großer, weißer, runder „Hartkopf“. Mittelfrüh, groß, sehr fest, feinrippig und feinblättrig, kleinstrunkig, niedrig, jede Pflanze kopfansehend. Bei früher Aussaat als Frühfohl zu verwenden, eignet sich diese Sorte, weil winterhart, auch für Herbstauslanzung. Ich empfehle diese neue Kohlsorte als unübertrefflich besonders für die Sauerkrautfabrikation. 1 Grammpaket Mk. —,25, 5 Grammpaket Mk. 1,—, 10 Grammpaket Mk. 1,75.

Schalerbse, Grashoff's neue allerfrüheste, sehr volltrag. Mai-König 65 cm. Um 8 Tage noch früher, als meine ältere Einführung „East's Kentish Invicta“. Ich kann diese Reueit wohl als die allerfrüheste Erbsejsorte bezeichnen. — Preisangabe siehe Seite 2.

Schalerbse, Grashoff's neue verbesserte sehr langschotige Riesen-Schnabel echt 110 cm. Unvergleichlich in Größe der Schote mit 12 bis 14 Korn Inhalt, demnach ganz außergewöhnlich ergiebig. Schote stark schnabelförmig gebogen. — Preisangabe siehe Seite 2.

Nassia-Bast, beste Sorte zum Veredeln und Anbinden. 100 Kilo Mk. 70,0, 10 Kilo Mk. 7,50, 1 Kilo Mk. 0,90.

Bastmatten, ganz neue, ungebraucht, sehr groß à Stück Mk. 1,80.

Blumen = Samen.

Neuheiten von Blumenamen siehe Seite 29 u. 30.

Seit einer Reihe von Jahren ist es mein eifrigstes Bestreben, auch in diesem Zweige das Mögliche zu leisten; ich habe weder Mühe noch Kosten gescheut, mir besonders die besten Neuheiten zu beschaffen, und ältere Arten zu verbessern, um den Ansprüchen der Neuzeit völlig Genüge zu leisten. Meinen geehrten Abnehmern erlaube ich mir dies besonders zu bemerken, in dem Erwarten, daß Sie mir Ihre geschätzten Aufträge auch in **Blumenamen** vertrauensvoll erteilen wollen.

Einige Gattungen und Arten deren Samen in unserem Klima nicht reifen, beziehe ich aus zuverlässiger Quelle des Auslandes. Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und wertvollere aufgeführt.

Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zum Kilopreise tritt ein von $\frac{1}{2}$ Kilo = 200 Gramm aufwärts
 „ „ „ 100 Grammpreise tritt ein von 50 „ „
 „ „ „ 10 Grammpreise „ „ 5 „ „

Die Preise sind verhältnismäßig stark; halbe Preise und Mengen unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

Blumenamen = Sortimente siehe Seite 27.

Sämtliche Blumenamen, Einjährige, Zweijährige, Stauden, Topfgewächse, Ziergräser, Schlingpflanzen habe ich nach dem ABC geordnet und mit den entsprechenden Zeichen versehen. Es bedeutet: \odot Einjährig, \oslash Zweijährig, H Stauden, K Topfgewächs (W Warmhaus, K Kalthaus-pflanze), Z Ziergras, S Schlingpflanze, D Zier- und Einzelpflanze, * Einfassungspflanze. Mehrere Zeichen deuten an, daß die betreffende Art u. s. w. mehrere Eigenschaften besitzt.

Nr.		1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.	Nr.		1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
1	\odot * Abronia umbellata , rosa, wohlriechend...	0, 0	1,50	20	10	46	Z Agrostis pulchella	8, 0	1, 0	15	10
2	K Acacia albicans	0, 0	3, 0	40	10	47	\odot Alonsoa albiflora , weiß.....	8, 0	0,90	15	10
3	„ „ armata	0, 0	3,50	45	10	48	„ „ grandiflora , mennigrot.....	8, 0	0,90	15	10
4	„ „ dealbata	0, 0	1,60	25	10	49	„ „ linifolia , scharlach.....	10, 0	1,20	20	10
5	„ „ Farnesiana	0, 0	0,40	10	10	50	„ „ Mutisi , chamois.....	10, 0	1,20	20	10
6	„ „ longifolia	0, 0	1, 0	15	10	51	„ „ Warscewiczii , dunkelrot.....	10, 0	1,20	20	10
7	„ „ lophanta	3,60	0,50	10	10	52	H Althaea rosea fl. pl., extra gefüllte englische				
8	„ „ „ speciosa	0, 0	0,80	15	10		Malven in 6 Farben, jede für sich	0, 0	0, 0	350	25
9	H Acanthus latifolius { wertvolle Blattpfl.	0, 0	0,80	15	10	53	„ „ „ „ dieselben in bester Mischung I. Rang	0, 0	0, 0	300	20
10	„ „ mollis	0, 0	0,80	15	10	54	„ „ „ „ Chater'sche Preismalven, ganz				
11	\odot Acroclinium album , Immortelle weiß....	4,40	0,55	10	10		extra, 6 der besten Farben, jede für sich	0, 0	0, 0	500	30
12	„ „ roseum , rosenrot.....	4,20	0,50	10	10	55	„ „ „ „ dieselben gemischt I. Rang	0, 0	0, 0	400	25
14	„ Adonis aestivalis , Adonisröschen, blutrot.	2, 0	0,25	10	10	57	\odot * Alyssum Benthami (maritimum), weiß..	10, 0	1,20	20	10
15	H „ vernalis , gelblich, großblumig....	0, 0	1,60	20	10	58	„ „ Benthami compactum , neu, weiß...	16, 0	1,80	30	10
16	Z Aegylops cylindrica , Hartgras.....	2,50	0,30	10	10	59	H * „ saxatile compactum , gelblich...	12, 0	1,50	25	10
17	\odot * Aethionema Buxbaumi , zartfärbig, zierlich.	8, 0	0, 1	0	15	60	\odot Amaranthus atropurpureus , Fuchse-				
18	H * „ „ cordifolium , farinös, reichbl.	0, 0	0, 0	120	15		schwanz, dunkelpurpurrot.....	1,30	0,20	10	10
19	„ „ persicum , rosa.....	0, 0	4, 0	50	10	67	„ „ bicolor , zweifarbig.....	5,40	0,60	10	10
20	\odot Ageratum conspicuum , weiß, für Bouquets	18, 0	2,20	30	10	68	„ „ caudatus , rot, hängend.....	1,20	0,20	10	10
26	„ „ Lasseauxii , rosa, reichblühend.....	0, 0	3, 0	40	10	69	„ „ „ gibbosus , rot.....	1,20	0,20	10	10
27	„ „ mexicanum coeruleum	6,50	0,75	15	10	70	„ „ „ cruentus , dunkelrot.....	1, 0	0,15	10	10
28	„ „ „ album	7, 0	0,80	15	10	71	„ „ „ melancholicus ruber , schön zu Grupp.	4,80	0,55	10	10
29	\odot * „ „ nanum , niedrig, blau.....	9, 0	1,10	20	10	72	„ „ „ monstrosus , dunkelblutrot.....	1,40	0,20	10	10
30	„ „ „ album	10, 0	1,20	20	10	73	„ „ „ nobilis pyramidalis , dekorativ....	0, 0	1,50	20	10
31	„ „ „ Perle bleue , rein himmelbl.	0, 0	3, 0	40	10	74	„ „ „ salicifolius , schmalblättrig, prächtig.	0, 0	2,20	30	10
32	„ Agrostemma Coeli-Rosa , Himmelsrösch., rot	2,80	0,35	10	10	75	„ „ „ sanguineus nanus , blutrot, niedrig	1,20	0,20	10	10
33	„ „ Coeli-Rosa alba	4, 0	0,50	10	10	76	„ „ „ speciosus aureus , braungelb.....	1,30	0,20	10	10
34	„ „ „ nana fimbriata , niedr. gefranst, rot	8, 0	1, 0	15	10	77	„ „ „ tricolor , dreifarbig.....	6, 0	0,70	10	10
35	H „ „ coronaria , dunkelrot.....	4,50	0,60	10	10	78	„ „ „ viridis , grün, hängend.....	1, 0	0,15	10	10
36	„ „ „ alba	4,50	0,60	10	10	79	\odot Ammobium alatum , Immortelle, weiß....	5, 0	0,60	10	10
37	„ „ „ bicolor	4,50	0,60	10	10	80	„ „ „ grandiflorum , großblum..	7, 0	0,90	15	10
38	„ „ Flos Jovis , farin..	3,80	0,45	10	10	86	\odot * Anagallis grandiflora carnea , fleischfarb.	0, 0	3, 0	40	10
39	Z Agrostis laxiflora , zierliches Straußgras...	8, 0	1, 0	15	10	88	„ „ „ coccinea , scharlachroth...	0, 0	3, 0	40	10
40	„ „ nebulosa , weißgrau.....	14, 0	1,60	25	10	89	„ „ „ coerulea , blau.....	0, 0	3, 0	40	10

Nr.		1 Stk.	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.
90	⊙* <i>Anagallis grandiflora</i> Eugenie, dreifarb.	0, 0	3, 0	40	10
91	» » » lilacina, lila	0, 0	3, 0	40	10
92	» » » Napoleon III, purpur	0, 0	3, 0	40	10
93	» » » dieselben gemischt	0, 0	2,50	35	10
94	4 <i>Anchusa incarnata</i> , Ochsenzunge, fleischfarb.	8, 0	1, 0	15	10
95	» » » italica, blau	8, 0	1, 0	15	10
96	24 <i>Andropogon argenteus</i> , silberweiß	0, 0	2,20	30	10
98	⊙⊕ <i>Angelonia grandiflora</i> , wohlriechend, reichblühend, violett 1000 Kern Mf 0,35 2 Gr. Mf. 3,50	0, 0	0, 0	1500	25
99	Z⊙ <i>Antoxanthum gracile</i> , für Bouquets	2, 0	0,25	10	10
	⊙♂ <i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, halb- hohe Sorten				
106	» » » album	14, 0	1,60	25	10
107	» » » Brillant, leuchtend scharlach	14, 0	1,60	25	10
108	» » » Crescia, dunkelscharlach	14, 0	1,60	25	10
109	» » » cinnabarinum striatum, orange- scharlach, dunkelgestreift	14, 0	1,60	25	10
110	» » » chamois	14, 0	1,60	25	10
111	» » » Delila, karmin	14, 0	1,60	25	10
112	» » » Firefly, orange-scharlach	14, 0	1,60	25	10
113	» » » Galathée, karmoisin	14, 0	1,60	25	10
114	» » » luteum, leuchtend gelb	14, 0	1,60	25	10
115	» » » nigrescens, schwarzpurpur	14, 0	1,60	25	10
116	» » » papilionaceum, blutrot	14, 0	1,60	25	10
117	» » » salmoneo-roseum, salmrot	14, 0	1,60	25	10
118	» » » striatum, gestreift	14, 0	1,60	25	10
119	» » » obige Sorten gemischt	11, 0	1,30	20	10
	⊙♂* <i>majus nanum</i> Tom Thumb, Zwerg-				
126	» » » album	0, 0	5, 0	60	15
127	» » » album rubro-striatum, weiß, rot gestreift	0, 0	5, 0	60	15
128	» » » cinnabarinum, leuchtend zinnober	0, 0	5, 0	60	15
129	» » » Crescia, dunkelrot	0, 0	5, 0	60	15
130	» » » Delila, karmin, weißschlundig	0, 0	5, 0	60	15
131	» » » Firefly, scharlach, weißschlundig	0, 0	5, 0	60	15
132	» » » Galathée, karmoisin mit weiß	0, 0	5, 0	60	15
133	» » » Henry IV., zinnober mit gelb	0, 0	5, 0	60	15
134	» » » luteum, leuchtend gelb	0, 0	5, 0	60	15
135	» » » luteum rubro-striatum, gelb, rot gestreift	0, 0	5, 0	60	15
136	» » » milchweiß mit zartrosa (Grashoff)	0, 0	5, 0	60	15
137	» » » purpureum, purpurrot	0, 0	5, 0	60	15
138	» » » roseum, rosa	0, 0	5, 0	60	15
139	» » » obige Sorten gemischt	30, 0	3,60	50	10
140	4 <i>Aquilegia alpina</i> , Alpen-Akelei	0, 0	0,80	15	10
146	» » » aurea, edel	10, 0	1,20	20	10
147	» » » bicolor fl. pl., zweifarbig, gefüllt	0, 0	1,20	20	10
148	» » » canadensis, scharlach und gelb, hoch	0, 0	0, 0	125	15
149	» » » humilis, halbhoch, scharlach	0, 0	0, 0	125	15
150	» » » nana, Zwerg, scharlach	0, 0	0, 0	80	15
151	» » » chrysanth, hoch, gelbgelb	0, 0	3, 0	40	10
	» » » grandifl. alba, siehe Neuheiten				
152	» » » coerulea, sehr großblumig	0, 0	10, 0	130	15
153	» » » Durandi fl. pl., gestreift, dicht gefüllt	10, 0	1,25	20	10
154	» » » formosa fl. pl., dunkelblau, gefüllt	0, 0	1,25	20	10
155	» » » » schwarzbraun	0, 0	1,10	20	10
156	» » » » rosa	0, 0	1,25	20	10
157	» » » » rotbraun	0, 0	1,25	20	10
158	» » » » weiß	0, 0	1,25	20	10
159	» » » » in best. Mischung	10, 0	1,25	20	10
160	» » » hybrida lucida fl. pl., braunschwarz	10, 0	1,25	20	10
166	» » » Skinneri, scharlach mit gelb	0, 0	0, 0	200	20
167	» » » vulgaris fl. pl., versch. Farben gem.	6, 0	0,75	15	10
168	4* <i>Arabis alpina</i> , weiß, Frühlingsblume	0, 0	3,20	50	10
Nr.		1 Stk.	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.
169	⊙* <i>Arctotis breviscapa</i> , Bürenohr, orange	0, 0	4, 0	50	10
170	⊙ <i>Argemone grandiflora</i> alba, Stachel- mohn, weiß	5,50	0,65	10	10
171	» » » speciosa (mexicana), gelb	4, 0	0,50	10	10
172	4 <i>Armeria cephalotes</i> (latifolia), großbl., rosa	0, 0	4, 0	50	10
173	» » » dianthoides, rot	0, 0	2,50	35	10
174	» » » formosa (Statice Pseudo-Armeria)	0, 0	1, 0	15	10
175	⊙D <i>Artemisia annua</i> , feinlaubig, Einzelpflanze	2,40	0,30	10	10
177	» » spec. St. Petersburg, prachtvoll	6, 0	0,70	15	10
178	4 <i>Asclepias Douglasi</i> , Seidenpflanze, rot	0, 0	0,80	15	10
179	» » » incarnata, rosa, wohlriechend	0, 0	3, 0	40	10
186	» » » tuberosa, orange	0, 0	0, 0	120	15
187	⊙* <i>Asperula azurea setosa</i> , hellblau	1,60	0,20	10	10
188	4 <i>Asphodelus luteus</i> , gelb	0, 0	0, 0	40	10
189	» » <i>Aster alpinus</i> , violett	0, 0	0, 0	80	15
190	⊙* » » tenellus, blau, zierlich	13, 0	1,50	25	10

⊙ *Aster chinensis flore pleno*.

Spezialität. — Mit besonderem Fleiße habe ich bei allen Aster-Sorten die Haltung der Pflanze, den Bau der Blume, sowie die Reinheit und Schönheit der Farben zu verbessern gesucht. Die hier aufgeführten Sorten empfehle ich als unübertroffen in allen ihren Eigenschaften.

Niedrige Sorten.

Bzwerg-Aster.

1. Weiß.	8. Dunkelrosa	15. Blaupfl. m. weiß
2. Weiß mit karmin	9. Blüht m. weiß	16. Feurig karmoisin
3. Dunkelblau	10. Violett mit weiß	17. Zinnoberkarmin
4. Gelbkarmoisin	11. Blaurot mit weiß	18. Blühtrot
5. Dunkelrot	12. Pfirsichblüten	19. Dunkelkarmoisin
6. Violett	13. Hellblau	mit weiß
7. Karmin	14. Kupferbraun	20. Karmoisin
191 Jede Sorte für sich	44, 0	5, 0 60 10
192 Dieselben in bester Mischung	38, 0	4,50 55 10

Holkes Bzwerg-Boukett-Aster.

Vorzüglich für Töpfe.

1. Karmin	6. Kupferrosa m.	11. Hellviolett mit				
2. Karmin m. weiß	weiß	weißem Herz				
3. Rosa	7. Dunkelblau	12. Weiß, später rosa				
4. Weiß m. rot. Herz	8. Weiß	13. Indigoblau mit				
5. Dunkelblau mit	9. Weiß mit rosa	weißem Herz				
weiß	10. Karmoisin m. weiß	14. Dunkelkarmoisin				
193 Jede Sorte für sich			74, 0	8,20	100	15
194 Dieselben in bester Mischung			68, 0	7,60	90	10

Shakespeare-Aster.

Reichblühend.

1. Karmoisin	3. Blühtrot	6. Blau m. weiß
2. Karmoisin mit	4. Weiß m. karmoisin	7. Schwarzblau
weiß	5. Weiß	8. Karminrosa
195 Jede Sorte für sich	0, 0	8,20 100 15
196 Dieselben in bester Mischung	72, 0	8, 0 90 10

Großblumige Bzwerg-Chrysanthemum-Aster.

Vorzüglich zu niedrigen Gruppen, außerordentlich großblumig, lebhaft Farben.

1. Karmin m. weiß	3. Karmoisin	5. Violettrot
2. Brillantrosa	4. Hellblau m. weiß	6. Kupferrot
7. Bordeauxrot	13. Weiß, später	19. Dunkelblau mit
(Grashoff)	laubblau	weiß
8. Feurig scharlach	14. Rotbraun	20. Blaurot
9. Rein weiß	15. Weiß, spät. rosa	21. Leucht. ziegelrosa
10. Rosa mit weiß	16. Kupferrot m. weiß	22. Hellblau
11. Rosenrot	17. Ziegelrot m. weiß	23. Dunkelblau
12. Violett m. weiß	18. Blühtrot	24. Fleischfarben
197 Jede Sorte für sich	88, 0	10, 0 140 20
198 Dieselben in bester Mischung	72, 0	8, 0 90 15

Nr.				
	1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
Niedrige Paeonien-Perfektion-Aster.				
Prächtige Sorte mit großen gefüllten Blumen schönsten Paeonienform; eine der besten Asten.				
1. Rosa mit weiß	5. Dunkelpurpur m. weiß	10. Rosa		
2. Schwarzblau	6. Weiß	11. Dunkelblutrot		
3. Schwarzblau	7. Lilä	(Grashoff)		
mit weiß	8. Purpur m. weiß	12. Lilarot		
4. Hellblau m. weiß	9. Hellblau			
199 Jede Sorte für sich	0, 0	10, 0	120	20
200 Dieselben in bester Mischung	80, 0	9, 0	110	15

Großblumige Zwerg-Königin-Aster.				
Neue, etwa 25 Ctm. hohe, gedrungene Form mit sehr großen hochgewölbten Blumen.				
1. Dunkelblau	2. Rosa	3. Hellblau		
4. Weiß	5. Karmoisin			
201 Jede Sorte für sich	0, 0	13, 0	150	20
202 Dieselben in bester Mischung	0, 0	10, 0	120	15

Triumph-Aster.				
Neuheit. Ganz niedrig, paeonienblütig.				
203 1. Dunkelscharlach	1 Gr. Mf.	1,20	0, 0	0, 0 900 30
2. Dunkelscharlach mit weiß	1 Gr. Mf.	2,20	0, 0	0, 0 1800 50

Non Plus Ultra-Aster, großbl. Zwerg-				
Wuchs niedrig, candelaberförmig, Blume gewölbt und sehr groß.				
1. Karmoisin	2. Rosa	3. Weiß		
205 Jede Sorte für sich	1 Gr. Mf.	2, 0	0, 0	0, 0 1600 50
206 Dieselben in bester Mischung	1 Gr. Mf.	1,50	0, 0	0, 0 1200 40

Deutsche Kaiser-Aster.				
Großblumig, dicht gefüllt.				
1. Karminrosa	6. Fliederblau	10. Rosa mit weiß		
2. Dunkelblau	7. Weiß	11. Dalkarmoisin		
3. Purpurviolett	8. Lebhaft rosa	12. Rothviolett		
4. Karmoisin m. weiß	9. Dunkelblau mit			
5. Dalkviolett m. weiß	weiß			
207 Jede Sorte für sich	0, 0	9, 0	100	20
208 Dieselben in bester Mischung	70, 0	8, 0	90	15

Zwerg-Victoria-Aster.				
Blumen gewölbt, von außerordentlicher Größe.				
1. Weiß	5. Hellblau	8. Rosa		
2. Rosa mit weiß	6. Kupferkarmin	9. Karmoisin		
3. Violett	7. Fleischfarben	10. Hellblau m. weiß		
4. Lilarot				
11. Dunkelscharlach, neu			0, 0	0, 0 300 30
209 Jede Sorte für sich	0, 0	18, 0	200	20
210 Dieselben in bester Mischung	150, 0	16, 0	180	15

Humboldt-Aster.				
Zwergsorte mit großen, paeonienförmigen Blumen.				
1. Dunkelkarmoisin	4. Blutrot	7. Lilarot		
2. Karmoisin	5. Hellviolett	8. Dunkelviolett		
3. Hellblau mit	6. Violettrot mit	9. Violettrot		
weiß	weiß	10. Lasurenblau		
211 Jede Sorte für sich	0, 0	8, 0	90	15
212 Dieselben in bester Mischung	65, 0	7,20	80	10

Salbhohe Sorten.				
Feder- oder Röhr-Aster.				
1. Rosenrot	8. Himmelsblau	14. Blarot m. weiß		
2. Dunkelblau	9. Pfirsichblüten	15. Lasurenblau		
3. Dunkelscharlach	10. Kupferrosa	16. Lilä		
mit weiß	11. Violett m. weiß	17. Karmoisin m. weiß		
5. Silberweiß	12. Karmin	18. Indigoblau		
6. Fleischfarben	13. Blutbraun	19. Gelblichweiß		
7. Dunkelkarmoisin				
213 Jede Sorte für sich	16, 0	1,80	30	10
214 Dieselben in bester Mischung	12, 0	1,40	25	10

Nr.				
	1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
Kugel-Aster.				
Stark verzweigte Sorte mit großen geröhrten Blumen.				
1. Karmoisin	6. Weiß	12. Rosa mit weiß		
2. Karmois. m. weiß	7. Schwarzblau	13. Fleischfarben		
3. Dunkelblau	8. Blblau m. weiß	14. Violettbraun		
4. Braunviolett mit 9. Violett		15. Dunkelviolett		
weiß	10. Apfelblüten	16. Hellkarmin		
5. Dalkrosa mit weiß	11. Dunkelkarmoisin	17. Aschgrau		
215 Jede Sorte für sich	16, 0	1,80	30	10
216 Dieselben in bester Mischung	13, 0	1,60	25	10

Mhland-Aster (paeonienblütige Kugel-).				
Stark verzweigt, Blumen sehr groß, paeonienförmig.				
1. Dunkelblau	7. Apfelblüten	13. Karmin		
2. Schneeweiß	8. Lilä mit weiß	14. Rothviolett mit		
3. Hellblau m. weiß	9. Karmoisin	weiß		
4. Rosa mit weiß	10. Brillantlila	15. Weiß m. zartlila		
5. Karmin m. weiß	11. Purpurviolett	16. Hellblau		
6. Dunkelrosa	12. Lebhaft rosa			
217 Jede Sorte für sich	58, 0	6,40	80	15
218 Dieselben in bester Mischung	48, 0	5,40	70	10

Rosen-Aster.				
Sehr reich und lange blühend, großblumig.				
1. Karminrosa	5. Schneeweiß	9. Violett m. weiß		
2. Karminrosa m. weiß	6. Dunkelrosa	10. Hellblau		
3. Dunkelviolett	7. Mattrosa, später	11. Pfirsichblüten		
weiß	weiß	12. Fleischfarben		
4. Karmoisin	8. Dalkschlach	13. Rittichlila		
		14. Feurig scharlach		
219 Jede Sorte für sich	80, 0	9, 0	120	15
220 Dieselben in bester Mischung	70, 0	8, 0	100	10

Schiller-Aster.				
Sehr reichblühend, bouffantartiger Bau.				
1. Braunviolett mit	3. Dunkelblau	6. Karmoisin		
weiß	4. Kupferfarben	7. Weiß		
2. Karmoisin mit	5. Kupferfarben mit	8. Blutrot		
weiß	weiß			
226 Jede Sorte für sich	0, 0	4, 0	50	10
227 Dieselben in bester Mischung	28, 0	3,40	45	10

Victoria-Aster.				
Ausgezeichnet schöne Sorte von kräftigem Wuchs.				
Blume sehr groß, hochgewölbt.				
1. Karminrosa	9. Lilarosa	17. Hochrosa m. weiß.		
2. Dalkblau m. weiß	10. Lasurenblau	Spitzen		
3. Karmoisin	11. Dalkkarmoisin	18. Hellblau m. weiß		
4. Hellblau	12. Zartrosa	19. Kupferrot		
5. Dunkelviolett	13. Braunviolett	20. Dunkelviolett mit		
6. Schneeweiß	14. Karmois. m. weiß	weiß		
7. Rosa mit weiß	15. Hortensienrot	21. Scharlach		
8. Pfirsichblüten	16. Kupferrosa	22. Dunkelblau		
228 Jede Sorte für sich	0, 0	16, 0	180	20
229 Dieselben in bester Mischung	130, 0	14, 0	160	15

Victoria-Madel-Aster.				
Von auffallender Schönheit.				
1. Karminrosa	5. Purpur leuchtend	8. Karmin feurig		
2. Dunkelkarmoisin	(Grashoff)	9. Lachrosa		
3. Karminrosa m. w.	6. Kupferrosa	10. Dunkelviolett		
4. Feurig scharlach	7. Weiß	11. Hellblau		
230 Jede Sorte für sich	0, 0	20, 0	240	20
231 Dieselben in bester Mischung	0, 0	16, 0	200	15

Victoria-Bellen-Aster.				
1. Lilarot	2. Karmoisin			
232 Jede Sorte für sich	0, 0	0, 0	200	20
233 Dieselben in bester Mischung	0, 0	16, 0	180	15

Victoria-Boukett-Pyramiden-Aster.				
Sehr schön und reichblühend.				
1. Weiß	3. Rotbraun	5. Karmoisin		
2. Violett	4. Apfelblüten			
234 Jede Sorte für sich	0, 0	17, 0	200	20
235 Dieselben in bester Mischung	0, 0	14, 0	160	15

Nr.				
	1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
Lüderich-Aster Cylinder-Boukett (Grashoff 1884.)				
Neue prachtvolle Sorte.				
1. Dunkelblutrot				
2. Karmoisin				
238 Jede Sorte für sich	0, 0	13, 0	160	20
239 Dieselben in bester Mischung	0, 0	10, 0	130	15

Aster, neue Markthallenkönigin.

Im Bau ähnlich der Mhland-Aster, sehr frühblühend.

1. Karmoisin 3. Weiß 5. Lilarot 7. Dunkel m. weiß gestreift
2. Rosa 4. Hellblau 6. Dunkelblau 8. Rot mit weiß gestreift

240 Jede Sorte für sich	36, 0	4, 0	50	10
241 Dieselben in bester Mischung	28, 0	3, 20	40	10

Neue Mignon-Aster.

Reichblühend. Blumen reinweiß, hochgewölbt, gleichen der Imbriqué-Pompon-Aster.

242 Rein weiß.	0, 0	18, 0	220	20
----------------	------	-------	-----	----

Comet-Aster. (Neue Locken oder Pudel.)

1. Rosa mit weiß 2. Rosa
3. Lilaroth 4. Lilaroth mit weiß
5. Hellblau 6. Hellblau mit weiß

244 Jede Sorte für sich	0, 0	0, 0	0	0
245 Dieselben in bester Mischung	0, 0	0, 0	750	30

Hohe Sorten.**Kugel-Pyramiden-Aster.**

Rein pyramidenförmiger Bau, Blumen gewölbt.

1. Pfirsichblüten 6. Braunviolett 10. Dunkelrot
2. Hellkarmin 7. Dunkelrosa 11. Dunkelblau
3. Rosa mit weiß 8. Scharlach leuchtend 12. Pfirsichblüten
4. Weiß 9. Brennend karmois. 13. Feuerigscharlach
5. Hellfajurblau mit weiß 14. Dunkelblutrot

247 Jede Sorte für sich	38, 0	4, 50	60	10
248 Dieselben in bester Mischung	32, 0	3, 80	50	10

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster,

Grashoff's verbesserte.

Von größter Vollkommenheit.

1. Karmoisin 9. Hellkarmin 17. Weiß m. karmois.
2. Karmois. m. weiß 10. Hellkarmin mit 18. Fliederfarben
3. Dunkelblau 11. Weiß 19. Lebhaft rosa mit
4. Karmoisrosa mit 11. Purpurviolett 20. Weißer Spitzen
5. Dunkelkarmoisin 12. Purpurviolett m. 20. Rotviolett mit
6. Dunkelrosa mit 13. Rosa 21. Fliederfarben
7. Hellblau 14. Rosa m. weiß 22. Scharlach
8. Hellblau m. weiß 15. Silberweiß 23. Scharlach m. weiß
16. Violett m. weiß

249 Jede Sorte für sich	0, 0	9, 0	120	15
250 Dieselben in bester Mischung	72, 0	8, 0	100	10

Pompon-Aster (Truffauts imbriqué).

Reichblühend. Vorzüglich zum Trocknen.

1. Feuerigscharlach 7. Indigoblau m. 12. Feuerigscharlach mit
2. Weiß 13. Weiß
3. Braunviolett 8. Victoriarot 13. Weiß m. blutrot
4. Dunkelblau 9. Karmoisin mit 14. Weiß später lajur-
5. Karmin m. weiß 15. Weiß
6. Braunviolett m. 10. Hellbl. m. weiß 15. Rosa
11. Mörtelkita 16. Ziegelrot m. weiß

251 Jede Sorte für sich	0, 0	8, 0	90	15
252 Dieselben in bester Mischung	62, 0	7, 0	80	10

Cocarden-, Kranz- oder Kronen-Aster.

Sehr schön. Alle mit weißer Mitte.

1. Braunviolett 4. Dunkelrot 7. Rotviolett
2. Dunkelblau 5. Hellblau 8. Kupferrosa
3. Mörtelkita 6. Rosa

253 Jede Sorte für sich	0, 0	8, 0	100	15
254 Dieselben in bester Mischung	66, 0	7, 20	90	15

Cocarden- oder Kronen-Pompon-Aster.

Alle mit weißer Mitte.

1. Violett 2. Hellblau 3. Rosa 4. Dunkelkarmoisin

257 Jede Sorte für sich	0, 0	9, 0	110	15
258 Dieselben in bester Mischung	0, 0	8, 0	90	10

Washington-Aster.

Pyramidenförmiger Bau. Sehr groß, dichtgefüllt.

1. Weiß 4. Gelblichweiß 7. Lilarot
2. Pfirsichblüten 5. Dunkelblau 8. Laforblau
3. Hellblau 6. Dunkelrosa

259 Jede Sorte für sich	0, 0	13, 0	150	20
260 Dieselben in bester Mischung	100, 0	11, 0	130	15

266 ♂ Aster, beste Sorten nach meiner Wahl ge- mischt, I. Rang	20, 0	2, 40	30	10
---	-------	-------	----	----

267 » » gemischt, II. Rang	12, 0	1, 50	25	10
----------------------------	-------	-------	----	----

268 ♀ Astragalus galegiformis, Vogelstaude, gelblichweiß	4, 50	0, 55	10	10
---	-------	-------	----	----

270 ♀ Aubrietiagraeca (deltoidea), lila, sehr frühbl.	16, 0	1, 80	25	10
---	-------	-------	----	----

272 ♂ Azalea indica, Prachtformen gemischt, I. Rang	1000 Korn Mf. 0,70	0, 0	0, 0	750 25
--	--------------------	------	------	--------

273 ♂ Bartonia aurea, gelblich	4, 0	0, 50	10	10
--------------------------------	------	-------	----	----

274 » » » nana, niedrig	10, 0	1, 20	20	10
-------------------------	-------	-------	----	----

275 ♂ Begonia boliviensis, zimbeerrot 1 Gr. Mf. 1,20 1000 Korn Mf. 0,20	0, 0	0, 0	0	15
--	------	------	---	----

276 » » Davisi, niedrig, blendend scharlach, 1 Gr. Mf. 2,50 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	0	20
---	------	------	---	----

277 » » Fröbeli, leuchtend scharlach 1 Gr. Mf. 2,50 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	0	20
---	------	------	---	----

278 » » hybrida gigantea, riesenbl., Pracht- mischung I. Rang. 1 Gr. Mf. 4,0 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	0	20
---	------	------	---	----

279 » » hybrida maxima floribunda, schar- lach, großblumig und reichblühend 1 Gr. Mf. 4,0 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	0	20
--	------	------	---	----

280 » » Pearcei, gelblich, für Gruppen 1 Gr. Mf. 2,0 1000 Korn Mf. 0,25	0, 0	0, 0	0	20
--	------	------	---	----

282 » » Sedeni hybrida fl. pl., gefüllte Bar. 1 Gr. Mf. 16,0 1000 Korn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	0	40
--	------	------	---	----

286 » » » Victoria, leuchtend scharlach 1 Gr. Mf. 2,0 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	0	20
---	------	------	---	----

287 » » knollenbildende gemischt, I. Rang 1 Gr. Mf. 1,50 1000 Korn Mf. 0,25	0, 0	0, 0	0	20
--	------	------	---	----

288 » » von guten Sorten gemischt 1 Gr. Mf. 1,0 1000 Korn Mf. 0,20	0, 0	0, 0	0	800 15
---	------	------	---	--------

289 ♀ Bellis perennis fl. pl., I. Rang	0, 0	20, 0	250	20
--	------	-------	-----	----

290 » » » fl. pl. gemischt, II. Rang	0, 0	18, 0	220	20
--------------------------------------	------	-------	-----	----

291 » » » alba fl. pl., schneeweiß I. Rang	0, 0	20, 0	250	20
--	------	-------	-----	----

292 » » » fl. pl. Longfellow, neu, rot	0, 0	30, 0	400	25
--	------	-------	-----	----

293 ♂ Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani), dunkelblutrot	26, 0	3, 0	40	10
--	-------	------	----	----

294 ♀ Bocconia japonica (yeddensis), für Grupp.	0, 0	5, 0	60	10
---	------	------	----	----

295 ♂ Brachycome iberidifolia, blau, zierlich	18, 0	2, 20	35	10
---	-------	-------	----	----

296 » » » alba	16, 0	2, 0	30	10
----------------	-------	------	----	----

297 Z ♂ Briza geniculata, Zittergras	0, 0	2, 40	35	10
--------------------------------------	------	-------	----	----

298 » » » maxima	5, 0	0, 60	10	10
------------------	------	-------	----	----

299 » » » minima (gracilis)	6, 0	0, 70	15	10
-----------------------------	------	-------	----	----

300 » Brizopyrum siculum	5, 50	0, 70	15	10
--------------------------	-------	-------	----	----

306 » Bromus brizaeformis, für Bouquets	10 Kilo Mf. 10, 0	1, 20	0, 20	10 10
---	-------------------	-------	-------	-------

307 Z ♂ Bromus lanuginosus	1, 30	0, 25	10	10
----------------------------	-------	-------	----	----

308 » » macrostachyus, großährig	1, 30	0, 25	10	10
----------------------------------	-------	-------	----	----

309 » » patulus	2, 0	0, 30	10	10
-----------------	------	-------	----	----

310 » » purpureus, braunrot	1, 30	0, 25	10	10
-----------------------------	-------	-------	----	----

Nr.		1				Nr.		1					
		Kilo	Gr.	Gr.	Pr.			Kilo	Gr.	Gr.	Pr.		
311	⊙ ⊠ Browallia elata alba, weiß	0, 0	2,60	40	10	391	4 Campanula Medium rosea, rosa	0, 0	2, 0	30	10		
312	» » » coerulea, blau	0, 0	2,60	40	10	392	» » Medium rosea fl. pl., gefüllt	0, 0	0, 0	320	20		
314	4§ Bryonia alba, Zaunrube, schnellwüchsig	0, 0	1, 0	15	10	393	» » » calycanthema, blau, becherförm.	0, 0	3,50	50	10		
315	4 Bupththalmum cordifolium, Blattpflanze	0, 0	1, 0	15	10	394	» » » alba	0, 0	0, 0	120	15		
316	» » » salicifolium, gelb	0, 0	1, 0	15	10	395	» » » einfache Sorten gemischt	0, 0	1, 0	15	10		
317	⊙ Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), rot	10, 0	1,20	20	10	396	» » » gefüllte »	0, 0	0, 0	90	15		
318	» » » lutea, gelb	10, 0	1,20	20	10	397	» » » persicifolia alba	0, 0	0, 0	90	15		
319	⊙§ Cajophora lateritia (Loasa), ziegelrot	0, 0	2,80	35	10	398	» » » pyramidalis, blau	0, 0	2,60	35	10		
320	» Calampelis scabra (Eremocarpus), rot	0, 0	5, 0	60	10	399	» » » alba	0, 0	2,20	30	10		
327	⊙ Calandrinia Burridgi, kupferrot	1,60	0,25	10	10	400	⊙* Speculum, Venusspiegel, blau	3,80	0,50	10	10		
328	» » » grandiflora (glauca), rot	14, 0	1,70	30	10	406	» » » alba	4,50	0,60	10	10		
329	» » » speciosa (Lindleyana), violettrot	2,20	0,35	10	10	407	» » » lilacina	5, 0	0,60	10	10		
330	» » » alba, weiß	2,20	0,35	10	10	408	» » » grandiflora, blau	3,80	0,50	10	10		
331	⊙* » » umbellata, glühend farneisig	0, 0	4, 0	50	10	409	» » » fl. pl., gefüllt	0, 0	4, 0	50	10		
332	⊠ ⊙ Calceolaria hybrida grandiflora, großblumige getigerte Var. I. Rang	1 Gr. Mk. 3,50	0, 0	0, 0	3000	30	410	4 » » Vidalii, weiß, großblumig, für Töpfe	0, 0	0, 0	200	20	
333	» » » großblumige getigerte Varietäten	1 Gr. Mk. 2,50	0, 0	0, 0	2000	25	411	⊠ D Canna indica, Blumenrohr	6, 0	0,70	15	10	
334	» » » einfarbige Variet. 1 » » 2,50	0, 0	0, 0	0, 0	2000	25	412	» » » gigantea, sehr groß	9, 0	1,20	20	10	
335	» » » obige Sorten gemischt 1 » » 2,80	0, 0	0, 0	0, 0	2400	25	413	» » » Warscewiczii, dunkellaubig	12, 0	1,50	25	10	
336	» » » nana, großblumige getigerte Zwerg= 1 Gr. Mk. 3,60	0, 0	0, 0	0, 0	3200	30	414	» » » Warscewiczoides grandiflora	14, 0	1,80	30	10	
337	» » » großblumige getigerte Zwerg= 1 Gr. Mk. 3,60	0, 0	0, 0	0, 0	3200	30	415	» » » verschiedene Sorten gemischt	5, 0	0,60	10	10	
338	» » » rugosa, frauchartig, kleinblumig 1 Gr. Mk. 6,60	0, 0	0, 0	0, 0	0	40	416	⊙ D Cannabis gigantea, Riesenhanf	4,40	0,55	10	10	
339	» » » » nana, Zwerg= 1 » » 8, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0	45	417	⊙ Carduus Marianus, Mariendistel	0,90	0,15	10	10	
340	⊙ » » pinnata, zierlich, gelb	0, 0	0, 0	0, 0	100	15	418	» Carthamus tinctorius, Saflor	100 Kilo Mk. 70, 0	0,80	0,15	10	10
346	» » » scabiosaefolia	12, 0	1,50	30	10	419	4 Catananche coerulea, blau, gefüllt	5,80	0,70	15	10		
347	Calendula officinalis ranunculoides fl. pl., Ringelblume, gefüllt, gelb	2, 0	0,25	10	10	420	» » » coerulea bicolor, zweifarbig	6, 0	0,75	15	10		
348	» » » officinalis superba fl. pl.	1,80	0,25	10	10	424	⊙ Celosia cristata, Hahnenkamm in 6 der schönsten Farben, jede für sich	0, 0	7, 0	85	15		
349	» » » Meteor, orange-gelb, gefr., gefüllt	3, 0	0,40	10	10	425	» » » » bester Mischung I. Rang	0, 0	5, 0	60	10		
350	» » » pluvialis, weiß	2, 0	0,30	10	10	426	» » » » Mischung II. Rang	16, 0	2, 0	30	10		
351	» » » Pongei fl. pl., weiß, gefüllt	9, 0	1,20	20	10	427	» » » » nana, in 5 der schönsten Farben, jede für sich	0, 0	8, 0	100	15		
352	Callichroa platyglossa, gelb	11, 0	1,40	25	10	428	» » » » nana, in bester Misch. I. Rang	0, 0	6, 0	75	15		
353	Calliopsis Atkinsoni (Coreopsis), großbl.	4, 0	0,50	10	10	429	» » » » Mischung II. Rang	24, 0	3, 0	40	10		
354	» » » bicolor, gelb mit braun	4, 0	0,50	10	10	430	» » » » nana Glasgow Prize, dunkellaubig, echt	0, 0	16, 0	180	20		
355	» » » marmorata	4, 0	0,50	10	10	431	» » » » plumosa, in 4 der schönsten Farben jede für sich	0, 0	1, 0	20	10		
356	» » » nigra speciosa	4, 0	0,50	10	10	432	» » » » dieselben in bester Mischung	8, 0	1, 0	15	10		
357	» » » splendens, gelbbräutig	4,60	0,60	10	10	433	⊙ Centaurea americana, lila, großblumig	0, 0	2,40	35	10		
358	» » » nana	6, 0	0,70	15	10	434	4D ⊠ » » candidissima, silberweiß befaubt	1000 Kern Mk. 1, 0	0, 0	14, 0	170	20	
359	» » » marmorata	6, 0	0,70	15	10	435	⊙ Centaurea Crupina, Samen interessant	5,40	0,65	10	10		
360	» » » purpurea	6, 0	0,70	15	10	436	» » » Cyanus, verschiedene Farben	2,80	0,35	10	10		
366	» » » cardaminifolia hybrida	6, 0	0,70	15	10	437	» » » » atropurpurea, purpurrot	4, 0	0,50	10	10		
367	» » » marmorata	6, 0	0,70	15	10	438	» » » » azurea (Kaiser Wilhelm), blau	4,50	0,60	10	10		
368	» » » atrosanguinea, blutrot	7, 0	0,85	15	10	439	» » » » miniata, ziegelrot	4, 0	0,50	10	10		
369	» » » nana compacta	9, 0	1, 0	15	10	440	» » » » fl. pl., Reinheit. Brachte 15—20 % halbgefüllte Blumen. Nicht constant	25, 0	3, 0	40	10		
370	» » » coronata, leuchtend gelb	7, 0	0,85	15	10	441	» » » » depressa, blau, niedrig, großblumig	1,80	0,25	10	10		
371	» » » Drummondii (basalis), gelbgelb	5, 0	0,60	10	10	446	» » » » rosea	1,50	0,25	10	10		
372	Callirhoe pedata, leuchtend farneisigrot	0, 0	1,20	20	10	447	4D ⊠ gymnocarpa, Gruppenpflanze	26, 0	3, 0	40	10		
373	⊙* Campanula attica, blau, sehr zierlich	0, 0	4, 0	50	10	448	4 macrocephala, gelb	0, 0	1,20	20	10		
374	4 » » » carpathica, niedrig, blau, reichblühend	0, 0	1, 0	15	10	450	⊙ » » moschata, blau	6, 0	0,75	15	10		
375	» » » » alba, weiß	0, 0	1,20	20	10	451	» » » » alba	6,50	0,80	15	10		
376	» » » » glomerata, violett	0, 0	0,60	10	10	452	» » » » atropurpurea	6,50	0,80	15	10		
377	» » » » grandis, hellblau, großblumig	0, 0	0, 0	60	10	453	» » » » suaveolens, gelb, wohlriechend	10, 0	1,40	25	10		
378	» » » » alba, weiß	0, 0	0, 0	60	10	454	⊙ Centauridium Drummondii, leucht. gelbgelb	0, 0	1, 0	15	10		
379	⊙* Campanula Loreyi, hellblau, großblumig	0, 0	4, 0	50	10	455	» Centranthus macrosiphon, rot	3,80	0,50	10	10		
380	» » » » alba	0, 0	4, 0	50	10	456	» » » » albus	4, 0	0,50	10	10		
386	4 » » » macrantha, blau	0, 0	0, 0	20	10	457	» » » » bicolor, zweifarbig	3,80	0,50	10	10		
387	» » » » Medium, blau, großblumig	8, 0	1, 0	20	10	458	» » » » carneus, fleischfarben	4, 0	0,50	10	10		
388	» » » » fl. pl., gefüllt	0, 0	0, 0	70	15	459	⊙* » » » nanus, rot, niedrig	4, 0	0,50	10	10		
389	» » » » alba, weiß	0, 0	1,20	25	10	460	» » » » albus	4, 0	0,50	10	10		
390	» » » » fl. pl., gefüllt	0, 0	0, 0	120	15								

Nr.		1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
466	2* Cerastium Biebersteini, weiß, Teppichpf.	42, 0	5, 0	60	10
468	○ Cerinthe gymnantra, gelb und braun ..	5, 0	0,60	10	10
469	» » major, gelb und weiß	4, 0	0,50	10	10
470	○ Cerinthe retorta, buntblättrig	0, 0	0,60	10	10
471	○* Chaenostoma fastigiatum, rot	0, 0	0, 0	30	10
472	» » » album	0, 0	0, 0	30	10
473	» » polyanthum, lila	0, 0	0,80	15	10
474	2D Chamaepeuce Casabonae	0, 0	4, 0	50	10
475	» » diacantha	9, 0	1,10	20	10
476	» » Sprengeri, schöne Hybride	0, 0	2, 0	30	10

○ Cheiranthus annuus

(Sommer-Levkoben).

Nur ganz vorzügliche, stark gefüllte Sorten. Dieselben sind ausschließlich und mit größter Sorgfalt von mir gezüchtet, und geben einen sehr hohen Prozentsatz dichtgefüllter Blumen.

Englische Sommer-Levkoben.

1. Hellviolett	14. Blaußbraun	27. Dunkelchamois
2. Ziegelrot	15. Rosa	28. Vichroia
3. Dunkelkarmin	16. Kupferrot	29. Kastanienbraun
4. Dunkelbordore	17. Blutrot	30. Hellblau
5. Karmin	18. Hellbordore	31. Pfirsichblüten
6. Schwefelgelb	19. Apfelblüten	32. Victoriarot
7. Mohngrau	20. Delfarmoisin	33. Braunviolett
8. Chamois	21. Delfaziegelrot	34. Fiabelfarben
9. Weiß	22. Rotbraun	35. Leuchtend kupfer-
10. Fleischfarben	23. Lazurblau	rot
11. Schwarzbraun	24. Dunkelblau	36. Weiß, später
12. Hellchamois	25. Zimtbraun	rosa
13. Karmoisin	26. Kupferchamois	37. Violett

477 Topffamen, jede Farbe für sich	136, 0	15, 0	180	15
478 Topffamen in bester Mischung	115, 0	13, 0	160	15
479 Landsamen, jede Farbe für sich	96, 0	11, 0	140	15
480 Landsamen in bester Mischung	50, 0	5,60	70	10

Englische Sommer-Levkoben mit Packblatt.

1. Violett	6. Schwarzbraun	11. Mischgrau
2. Weiß	7. Dunkelblau	12. Rotbraun
3. Ziegelrot	8. Pfirsichblüten	13. Schwefelgelb
4. Karmoisin	9. Blaußlila	14. Dunkelviolett
5. Dunkelkarmin	10. Hellblau	

486 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0	16, 0	180	15
487 Topffamen in bester Mischung	120, 0	13,50	150	15
488 Landsamen, jede Farbe für sich	0, 0	10, 0	125	15
489 Landsamen in bester Mischung	84, 0	9, 0	100	15

Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkoben.

1. Dunkelblau	11. Hochrot	20. Dunkelblutrot
2. Rosa	12. Schwarzbraun	21. Schwefelgelb
3. Karmin	13. Fleischfarben	22. Lilarot
4. Weiß	14. Chamois	23. Brillantrosa
5. Hellblau	15. Ziegelrot	24. Dunkelkarmoisin
6. Mischgrau	16. Violett	25. Purpurkarmin
7. Blaußbraun	17. Karminrosa	26. Kastanienbraun
8. Bordore	18. Canariengelb	27. Pfirsichblüten
9. Karmoisin	19. Rosa mit gelb.	28. Aurozafarben
10. Weiß, niedrig	Schein	29. Kupferrot

490 Topffamen, jede Farbe für sich	170, 0	19, 0	220	20
491 Topffamen in bester Mischung	150, 0	17, 0	190	15

Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkoben mit Packblatt.

1. Dunkelblutrot	4. Kupferrot	6. Porzellanblau
2. Dunkelviolett	5. Weiß	7. Dunkelblau
3. Schwefelgelb		

492 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0	20, 0	225	20
493 Topffamen in bester Mischung	170, 0	18,50	200	15

1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
---------------------	----------------------	------------------	-----------------

Großbl. Quedlinb. Pyramiden-Sommer-Levkoben.

1. Rotbraun	6. Weiß mit Laß-	10. Weiß
2. Dunkelblau	blatt	11. Karmin
3. Apfelblüten	7. Lachsrosa	12. Schwarzbraun
4. Chamois	8. Brillantlila	13. Canariengelb mit
5. Pfirsichlila	9. Hellblau	Laßblatt

494 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0	25, 0	280	20
495 Topffamen in bester Mischung	190, 0	22, 0	240	15

Großblumige Quedlinb. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoben.

1. Weiß mit rosa	6. Dunkelblau	11. Chamois
Anflug	7. Hellblau	12. Mischgrau
2. Leuchtend rosa	8. Weiß	13. Schwefelgelb mit
3. Rotbraun	9. Apfelblüten	Laßblatt
4. Karmin	10. Schwarzbraun	14. Lazurblau
5. Ziegelrot		

496 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0	30, 0	340	20
497 Topffamen in bester Mischung	265, 0	28, 0	300	20

Großbl. Quedlinb. Riesen-Baum-Sommer-Levkoben.

Zur Kultur im freien Lande vorzüglich. Blumen sehr groß, Füllung unübertroffen. Sehr empfehlenswert.

1. Violett	6. Schwarzbraun	10. Mischgrau
2. Karmoisin	7. Fleischfarben	11. Lilarosa
3. Rosa	8. Golden chamois	12. Ziegelrot
4. Weiß	9. Delfarmoisin	13. Canariengelb
5. Hellblau		

498 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0	26, 0	300	20
499 Topffamen in bester Mischung	200, 0	23, 0	260	15

Großbl. Quedlinb. Riesen-Bomben-Sommer-Levkoben.

1. Fleischfarben	4. Canariengelb	7. Weiß
2. Veilchenblau	5. Rosa	8. Hellblau
3. Karmoisin	6. Rotbraun	9. Kupferchamois

500 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0	24, 0	280	20
501 Topffamen in bester Mischung	180, 0	21, 0	240	15

Dresdener remontierende Sommer-Levkoben.

Frühblühend und großblumig. Zur Binderei vorzüglich.

1. Schneeweiß	4. Dunkelblau	7. Delfarmoisin	0, 0	25, 0	300	20
2. Rosa	5. Rotbraun	8. Hellblau	0, 0	0, 0	400	25
3. Canariengelb	6. Fleischfarben					

502 Topffamen, jede Farbe für sich	0, 0	0, 0	0	0		
503 Topffamen in bester Mischung	220, 0	24, 0	260	20		

Victoria-Boukett-Sommer-Levkobe.

504 Dunkelblutrot	1 Gr. M. 0,80	0, 0	0, 0	600	40
507 Sommer-Levkoben aller Sortimente gemischt					
I. Rang		80, 0	9, 0	100	15
508 Sommer-Levkoben gemischt II. Rang		30, 0	4, 0	50	10

♂ Herbst- oder Bastard-Levkoben.

1. Weiß	6. Pfirsichblüten	10. Violett
2. Braunviolett	7. Blaußrot	11. Ziegelrot
3. Hellblau	8. Fleischfarben	12. Bordore
4. Rosa	9. Dunkelkarmoisin	13. Karmin
5. Karmoisin		

509 Jede Farbe für sich I. Rang	0, 0	30, 0	500	25
510 Dieselben in bester Mischung	0, 0	38, 0	440	20

♂ Großblumige Kaiser-Levkoben.

1. Weiß	5. Karmoisin	8. Dunkelblutrot
2. Braunviolett	6. Pfirsichblüten	9. Fleischfarben
3. Hellblau	7. Blaußrot	10. Dunkelkarmoisin
4. Rosa		

511 Jede Farbe für sich I. Rang	0, 0	0, 0	500	25
512 Dieselben in bester Mischung	0, 0	38, 0	440	20

Nr.	1 100 10 1				Nr.	1 100 10 1								
	Stk.	Gr.	Gr.	Pr.		Stk.	Gr.	Gr.	Pr.					
♂ Winter-Leukojeu.														
1. Weiß	5. Feuerrot	10. Karmoisin			571	⊙	Chrysanthemum carinatum luteum, gelb	3,40	0,45	10	10			
2. Weiß m. dunklem Korn	6. Schwarzbraun	11. Fleischfarben			572	»	» carinatum purpureum, purpurnot.	4,0	0,50	10	10			
3. Dunkelblau	7. Hellblau	12. Kupferrot			573	»	» Dunetti album fl. pl., weiß, gef.	0,0	3,50	50	10			
4. Hellkarmin	8. Ziegelrot	13. Karmin			574	»	» » aureum fl. pl., gelbgelb.	0,0	3,50	50	10			
	9. Rosa				575	»	» » hybridum fl. pl., verschied. Farb.	0,0	3,50	50	10			
513 Jede Farbe für sich I. Rang			0,0	0,0	400	25	576	»	» coronarium album fl. pl.	2,80	0,35	10	10	
514 Dieselben in bester Mischung			0,0	0,30	0	350	20	577	»	» luteum fl. pl.	2,70	0,35	10	10
♂ Cocardeau oder Stangen-Winter-Leukojeu.														
1. Karmin	2. Weiß	3. Königsblau	4. Karmoisin		578	»	» inodorum plenissimum, schneeweiß, gefüllt, prachtvoll zum Schneiden	40,0	4,50	60	10			
515 Jede Farbe für sich I. Rang			0,0	0,0	400	25	579	Z	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	5,0	0,60	10	10	
516 Dieselben in bester Mischung			0,0	0,30	0	350	20	580	⊕	Cineraria hybrida, großblumige Pracht-				
♂ Goldlack (Cheiranthus Cheiri).														
Extra gefüllter Stangenlack.														
517 Dunkelbraun			0,0	0,20	0	230	20	585	»	forten I. Rang, lebhafteste Farben.	0,0	0,0	1600	25
518 Braun			0,0	0,18	0	200	20	586	»	II. Rang, gute Mischung.	0,0	0,0	600	20
519 Goldgelb			0,0	0,20	0	230	20	587	»	coerulea, prächtig kernblumenblau	0,0	80,0	900	25
520 Canariengelb			0,0	0,22	0	250	20	588	»	nana, großbl. niedrige Prachtforten I. Rang	0,0	130,0	1500	25
526 Violet (Blau)			0,0	0,0	0	280	20	589	»	nana kermesina, leuchtend karmoisin.	0,0	0,0	1500	25
527 Dieselben in bester Mischung			0,0	0,18	0	200	20			hybrida fl. pl., dichtgefüllt I. Rang				
Extra gefüllter Zwerg-Stangenlack.														
528 Dunkelbraun			0,0	0,27	0	300	25	590	»	1 Gr. Mf. 3,50	0,0	0,0	3000	35
529 Braun			0,0	0,28	0	320	25			» » » II. Rang, gut gefüllt				
530 Gelb			0,0	0,0	0	330	25			1 Gr. Mf. 1,80	0,0	0,0	1500	25
531 Violet (Blau)			0,0	0,27	0	300	25	591	⊙	D Cineraria maritima, schön, weißblättrig	9,0	1,20	20	10
532 Dieselben in bester Mischung			0,0	0,25	0	280	20	592	⊙	Clarkia elegans alba fl. pl.	6,0	0,70	10	10
533 Stangenlack, einfacher gemischt			0,0	0,5	0	60	10	593	»	elegans carnea fl. pl.	5,0	0,60	10	10
Extra gefüllter hoher Buschlack.														
534 Braun			0,0	0,18	0	200	20	594	»	» rosea pl. fl.	5,0	0,60	10	10
535 Canariengelb			0,0	0,22	0	240	20	595	»	» violacea fl. pl.	5,0	0,60	10	10
536 Goldgelb			0,0	0,22	0	240	20	596	»	» Purple King, dunkelrot, gefüllt	5,0	0,60	10	10
537 Violet (Blau)			0,0	0,18	0	200	20	597	»	» fl. pl., alle Sorten gemischt	4,0	0,50	10	10
538 Dieselben in bester Mischung			0,0	0,18	0	200	20	598	»	» pulchella, rot	3,60	0,45	10	10
Extra gefüllter Zwerg-Buschlack.														
539 Dunkelbraun			0,0	0,28	0	300	20	599	»	» alba	3,80	0,50	10	10
540 Canariengelb			0,0	0,28	0	300	20	600	»	» » Tom Thumb, Zwerg	4,20	0,50	10	10
541 Goldgelb			0,0	0,0	0	320	25	606	»	» carnea	4,50	0,55	10	10
546 Violet (Blau)			0,0	0,26	0	280	20	607	»	» fl. pl., rot, gefüllt	5,50	0,70	15	10
547 Dieselben in bester Mischung			0,0	0,26	0	280	20	608	»	» integripetala	4,0	0,50	10	10
548 Extra gefüllter Lack, alle vorsteh. Sorten gemischt			0,0	0,22	0	250	20	609	»	» » alba	4,20	0,50	10	10
Einfacher Buschlack.														
549 Goldgelb (Cloth of Gold)			0,0	0,120	20	10	610	»	» » fl. pl.	0,0	0,80	15	10	
550 Brauner gewöhnlicher			6,0	0,75	15	10	611	»	» » Tom Thumb	5,50	0,70	15	10	
551 Dunkelbrauner Zwerg, großblumig			10,0	0,120	20	10	612	»	» marginata	4,0	0,50	10	10	
552 Violetpurpur, Zwerg			10,0	0,120	20	10	613	»	» fl. pl.	6,80	0,80	15	10	
553 Feuerrot mit gelber Flamme, Zwerg			10,0	0,120	20	10	614	»	» Mrs. Langtry, rot u. weiß, niedr.	8,0	0,90	20	10	
554 ⊙* Cheiranthus maritimus, rot							615	»	» alle Sorten gemischt	3,80	0,50	10	10	
	10 Stk. Mf. 20,0	2,20	0,30	10	10		616	»	» pulcherrima, lebhaft karmin.	3,80	0,50	10	10	
555 » maritimus albus, 10 Stk. Mf. 20,0		2,20	0,30	10	10		617	⊙	⊕ Clanthus Dampieri. I. Qualität					
556 » » Crimson King, dunkelrot		2,40	0,35	10	10				100 Korn Mf. 2,0	0,0	0,0	0	50	
557 » » carmineus splendens (Fairly Queen), neu, leuchtend karmoisin		3,20	0,40	10	10		618	⊙	Clintonia elegans, blau	0,0	0,0	0	90	15
558 4 Chelone barbata coccinea, rot		0,0	0,50	10	10		619	»	» pulchella, violett mit weiß	0,0	0,0	0	180	20
560 » » Torreyi, scharlach		4,80	0,55	10	10		620	»	» » alba	0,0	0,0	0	180	20
566 ⊙D Chenopodium Atriplicis, rot, Gruppenpfl.		0,0	0,80	15	10		626	»	» » atrocineria, rötlich	0,0	0,0	0	180	20
567 ⊙ Chrysanthemum carinatum album, weiß		3,50	0,45	10	10		627	⊙	§ Cobaea scandens, blau	46,0	5,0	60	10	
568 » » carinatum annulatum, geringelt		4,40	0,55	10	10		628	»	» » alba	0,0	14,0	180	20	
569 » » » atrococcineum, scharlach		4,40	0,55	10	10		629	Z	Coix Lacrima, Hühnerträne	2,0	0,30	10	10	
570 » » » Burridgeanum tricolor, weiß und rosa		5,0	0,60	10	10		630	⊕	⊙ Coleus hybridus, Prachtforten I. Ranges meiner Sammlung. 1000 Korn Mf. 2,50	0,0	0,0	0	0	50
							631	»	» » hybridus, gute Misch. 1 Gr. Mf. 1,0	0,0	0,0	0	800	30
							632	⊙	* Collinsia bartsiaefolia	6,0	0,70	15	10	
							633	»	» bicolor candidissima	2,40	0,30	10	10	
							634	»	» » carnea	2,0	0,25	10	10	
							635	»	» » major, zweifarbig	1,70	0,25	10	10	
							636	»	» grandiflora, blau	2,80	0,35	10	10	
							637	»	» » carminea, neu	0,0	3,0	40	10	
							638	»	» multicolor	1,80	0,25	10	10	
							639	»	» » marmorata, weiß mit rosa	1,80	0,25	10	10	
							640	»	» » verna, hellblau mit weiß, sehr früh	12,0	1,50	25	10	
							646	»	» alle Sorten gemischt	2,0	0,25	10	10	
							647	⊙	* Collomia coccinea, rot	1,30	0,20	10	10	

Nr.		1 Stilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
648	⊙ <i>Commelina coelestis</i> (tuberosa).....	10, 0	1,20	20	10
649	» » » <i>alba</i>	10, 0	1,20	20	10
650	» » » <i>variegata</i> , bunt.....	10, 0	1,20	20	10
651	⊙* <i>Convolvulus tricolor</i> , Winde, niedrig ..				
	10 Stilo M. 7, 0	0,80	0,15	10	10
652	» » » <i>tricolor albus</i> ... 10 Stilo M. 7, 0	0,80	0,15	10	10
653	» » » <i>azureus</i> , schön blau 10 Stilo M. 7, 0	0,80	0,15	10	10
654	» » » <i>splendens</i> , braunviolett				
	10 Stilo M. 7, 0	0,80	0,15	10	10
655	» » » <i>striatus</i> , gestreift 10 Stilo M. 7, 0	0,80	0,15	10	10
656	» » » <i>superbus</i> , hellblau 10 Stilo M. 7, 0	0,80	0,15	10	10
657	» » » <i>roseus</i> , neu ... 10 Stilo M. 9, 0	1, 0	0,15	10	10
658	» » » <i>unicaulis</i> , sehr schön.....	1,80	0,25	10	10
659	» » » alle Sorten gemischt 10 Stilo M. 6,60	0,75	0,15	10	10
660	⊙ <i>Cosmea bipinnata purpurea</i> , purpurrot	0, 0	1,40	20	10
666	» <i>Cosmidium Burridgeanum</i> , dunkelbraun	0, 0	0,50	10	10
668	» <i>Crepis alba</i>	3, 0	0,40	10	10
669	» » <i>barbata</i> , gelb.....	3,40	0,45	10	10
670	» » <i>Drummondii</i> , gelbgelb.....	4, 0	0,50	10	10
671	» » <i>rubra</i> , rot.....	3, 0	0,40	10	10
672	» <i>Cuphea miniata</i> , feuerrot.....	0, 0	1,50	25	10
673	⊙△ » <i>platycentra</i> , korallenrot.....	0, 0	0, 0	260	20
674	⊙ » <i>purpurea</i> , purpurrot.....	0, 0	0,80	15	10
675	» » <i>Roezli grandiflora</i> , großbl., rot mit gelb. ... 1000 Korn M. 1, 0	0, 0	0, 0	0	25
676	» » <i>silenoides</i> , purpurbraun.....	14, 0	1,60	25	10
677	⊙△ » <i>strigulosa</i> , orangerot, Marktsplanze				
	1000 Korn M. 1,50	0, 0	0, 0	200	20
678	⊙ » <i>Zimapani</i> , purpurrot, reichblühend	6,50	0,80	15	10
679	△ <i>Cyclamen persicum album</i> , Alpenveilchen	0, 0	0, 0	300	30
680	» » <i>persicum atrorubrum</i> , dunkelrot..	0, 0	0, 0	300	30
686	» » » gemischt.....	0, 0	0, 0	300	30
687	» » » <i>giganteum</i> (universum), großbl. Pracht. I. Rang 1000 St. M. 1,40	0, 0	0, 0	0	40
688	» » » <i>grandifl. splendens</i> , großblumig				
	1000 Korn M. 12, 0	0, 0	0, 0	0	40
689	⊙§ <i>Cyclanthera explodens</i> , Spritzgurke...	24, 0	2,80	40	10
690	» » <i>pedata</i>	6, 0	0,70	15	10
691	⊙ <i>Cynoglossum coelestinum</i> , Bergischmeine nicht, blau.....	3, 0	0,40	10	10
693	⊙* » <i>linifolium</i> , weiß.....	1,70	0,25	10	10
694	Z <i>Cyperus Paramatta</i>	6, 0	0,70	15	10
695	4 <i>Dahlia variabilis fl. pl.</i> , Georgine, Pracht- sorten I. Rang.....	0, 0	6, 0	75	15
696	» » <i>variabilis fl. pl.</i> , Ziliput I. Rang..	0, 0	8, 0	100	15
697	» » » <i>fl. pl.</i> , Zwerg I. Rang.....	0, 0	8, 0	100	15
698	» » » einfache engl. Prachtforten I. Rang,	17, 0	2, 0	30	10
699	⊙ <i>Datura ceratocaula</i> , Stachelapfel, weiß...	0, 0	1, 0	15	10
700	» » <i>fastuosa alba fl. pl.</i>	0, 0	1, 0	15	10
706	» » » <i>violacea fl. pl.</i>	0, 0	1, 0	15	10
707	» » » <i>Huberiana fl. pl.</i> , prachtv. Variet.	0, 0	1, 0	15	10
708	» » » <i>humilis flava fl. pl.</i> , gelb, niedr., gef.	0, 0	1, 0	15	10
709	» » <i>Metel</i> , glänzend weiß.....	3, 0	0,40	10	10
710	» » <i>meteloides</i> (Wrighti), lilaweiß.....	3, 0	0,40	10	10
711	△ <i>Daubentonia Tripetiana</i> , scharlachrot ..	0, 0	2,40	30	10

Rittersporn.

⊙ *Delphinium Ajacis elatior fl. pl.*, hoher
dichtgefüllter.

1. Ziegelrot	4. Blaußblau	7. Weiß		
2. Mohngrau	5. Rosa	8. Dunkelblau		
3. Blaußziegelrot	6. Mischblau			
712 Jede Farbe für sich.....	3,80	0,50	10	10
713 Dieselben in bester Mischung.....	3,20	0,45	10	10

⊙ *Delphinium Ajacis hyacinthiflorum*
fl. pl., Hyacinthen-Rittersporn, niedr., gefüllt.

1. Gelbbraun	6. Hellblau	11. Braun m. rötlich-		
2. Färschblüten	7. Hochrosa	12. Rosa		
3. Mohngrau	8. Blauflila	13. Fleischfarben		
4. Ziegelrot	9. Rötlichweiß	13. Weiß		
5. Dunkelblau	10. Blauflau			
714 Jede Farbe für sich	7,50	0,90	20	10
715 Dieselben in bester Mischung	6, 0	0,75	15	10


⊙ *Delphinium Ajacis ranunculiflorum*
fl. pl. Ranunkelblütig, niedrig, dichtgefüllt.

1. Violett	3. Ziegelrot	5. Rosa				
2. Fleischfarben	4. Mischgrau	6. Weiß				
716 Jede Farbe für sich			7,50	0,90	20	10
717 Dieselben in bester Mischung			6, 0	0,75	15	10

⊙ *Delphinium Consolida fl. pl.* Kerfchen-
Rittersporn, hoher, dichtgefüllt.

1. Rosa	4. Weiß	7. Hellblau		
2. Rosa	5. Dunkelrosa	8. Rosa m. blau ge-		
3. Dunkelblau	6. Fleischfarben	sprenkelt		
718 Jede Farbe für sich	6, 0	0,75	15	10
719 Dieselben in bester Mischung	5, 0	0,60	10	10

⊙ *Delphinium Consolida imperiale fl. pl.*
Kaiser-Rittersporn, mittelhoch, dichtgefüllt.

1. Schwarzblau	3. Lajurblau	5. Rosa		
2. Rot gestreift	4. Dreifarbig	6. Violett		
720 Jede Farbe für sich	17, 0	2, 0	30	10
721 Dieselben in bester Mischung	15, 0	1,70	25	10
727  Delphinium cardiopetalum, dunkelblau	4,50	0,55	10	10
728 4 » cashemirianum, dunkelblau, reichbl.	0, 0	0, 0	250	20
729 » » chinense, verschied. Prachtforten gemischt	0, 0	1,40	25	10
730 » » elatum (amoenum), 2—3 Meter hoch	8, 0	1, 0	15	10
731 » » formosum, leuchtend blau	24, 0	2,80	40	10
732 » » nudicaule, scharlach, niedrig, sehr schön	0, 0	0, 0	200	20
733 » » perenne, neueste Prachtforten gemischt	9, 0	1, 0	15	10
734 4 Dianthus atrococcineus (eruentus), blutrot	0, 0	1,50	20	10
735 » » barbatus, Karthäuser- oder Bartnelke gem.	4,50	0,60	10	10
736 » » » fl. pl., gefüllte Prachtforten	0, 0	3,60	50	10
737 » » » Dunnetti, leuchtend blutrot	6,60	0,80	15	10
738 » » » marginatus, weißrandig	5, 0	0,60	10	10
739 » » » oculatus	0, 0	0,60	10	10
740 » » » fl. pl.	0, 0	6,50	80	15
746 » » » nigricans, dunkelste	6,60	0,80	15	10

747	»	»	caryophyllus fl. pl., Topf-Chor= Nelfen I. Rang, nur von Nummer= blumen, besonders gefüllt, 5 Gr. Wf. 20,0 1000 Korn Wf. 11,0, 100 Korn Wf. 1,40	0, 0	0, 0	0	50
748	»	»	caryophyllus fl. pl., Topf-Chor= Nelfen II. Rang, besonders gefüllt 1000 Korn Wf. 8,0, 100 Korn Wf. 1,0	0, 0	0, 0	0	40
749	»	»	» fl. pl., dichtgef. Gartennelke I. Rang	180, 0	20, 0	240	20
750	»	»	» » » II. Rang, gefüllt	44, 0	5, 0	60	10
752	»	»	» Grenadin, niedrig, granatrot vorzügliche Marktforte, gef.	0, 0	22, 0	280	20
753	»	»	» nanus fl. pl., dichtgefüllte Wiener Zwerg, frühblühend	65, 0	7,50	90	15
754	⊙	»	» chinensis fl. pl., Chineser-Nelke in ver= schiedenen Farben, dichtgefüllt	15, 0	1,80	25	10
755	»	»	» imperialis fl. pl., großbl. Kaiser= Nelke in prachtvollem Farbenspiel.	14, 0	1,60	25	10
756	»	»	» imperialis albus fl. pl., gefüllt	18, 0	2,20	35	10
757	»	»	» » albus rubro-striatus fl. pl., gestreifte, gefüllt	14, 0	1,60	25	10
758	»	»	» » sanguineus fl. pl., blutrot.	14, 0	1,60	25	10
759	»	»	» » nanus atrosanguineus fl. pl., blutrot	0, 0	160	25	10

Nr.		1 Stk.	100 Gr.	10 Gr.	1 Gr.
Nr.		Stk.	Gr.	Gr.	Gr.
760	⊙ <i>Dianthus chinensis imperialis nanus</i> cupreus fl. pl., kupferrot.....	0, 0	2,20	30	10
764	» » <i>Heddegi</i> (giganteus) in prächtigem Farbenspiel.....	38, 0	4,40	55	10
765	» » » <i>albus grandiflorus</i> fl. pl., weiß, dichtgefüllt, großblumig.....	32, 0	3,60	50	10
766	» » » <i>atropurpureus</i> fl. pl., purpurot.	30, 0	3,60	50	10
767	» » » <i>albo-marginatus</i> fl. pl., Trauermantel, schwarzpurpur mit weißem Rand.....	0, 0	7, 0	85	15
768	» » » <i>diadematus</i> fl. pl., dichtgefüllt...	60, 0	7, 0	85	15
769	» » » <i>nanus</i> fl. pl., niedrig.....	60, 0	7, 0	85	15
770	» » » <i>Eastern Queen</i> , prachto. gezeichnet	0, 0	3,60	50	10
771	» » » <i>hybridus</i> fl. pl., großbl., prachto.	36, 0	4, 0	50	10
772	» » » <i>nanus cupreus</i> fl. pl., kupfer- scharlach, dichtgefüllt.....	0, 0	4, 0	50	10
773	» » » <i>albus</i> fl. pl.....	0, 0	4, 0	50	10
774	» » » <i>roseus</i> fl. pl., brillantrosa...	0, 0	4, 0	50	10
775	» » » <i>laciniatus</i> , großbl., in verschied. Farben	20, 0	2,40	35	10
776	» » » fl. pl., gefüllt.....	0, 0	4, 0	50	10
777	» » » <i>atroviolaceus</i> fl. pl., violett-purpur	0, 0	3,20	45	10
779	2* » <i>plumarius</i> , in vielen Farben.....	5,50	0,70	15	10
780	» » » fl. pl., gefüllt.....	0, 0	12, 0	150	20
787	♂ <i>Digitalis ferruginea gigantea</i> , Riesen- Fingerhut, braunrot.....	0, 0	0,70	15	10
788	» » <i>gloxiniaeflora</i> , prachtvolle Sorten..	0, 0	0,90	15	10
789	» » <i>purpurea</i>	4, 0	0,50	10	10
790	» » » <i>alba</i> , weiß.....	6, 0	0,70	15	10
791	2 <i>Dracocephalum argenteum</i> , blau.....	7,20	0,90	15	10
792	⊙ » <i>moldavicum</i> , bestes Bienenfutter....	1, 0	0,15	10	10
793	2D <i>Echinops Ritro</i> , violett.....	0, 0	1,40	25	10
794	⊕ <i>Echeveria</i> , diverse schöne Sorten gemischt 1000 Korn Mf. 1, 0.....	0, 0	0, 0	0	20
795	Z <i>Eleusine coracana</i> , zierlich.....	4, 0	0,50	10	10
796	» <i>Eragrostis elegans</i> , für Bouquets.....	3, 0	0,40	10	10
797	» » <i>namaquensis</i>	6, 0	0,75	15	10
798	» » » <i>maxima</i>	18, 0	2,25	35	10
799	⊙ <i>Erodium Grinum</i> , Heiherschnabel.....	2,60	0,35	10	10
800	2 <i>Eryngium planum</i> , blau.....	0, 0	0,60	10	10
806	⊙ <i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb...	5, 0	0,60	10	10
807	» » <i>Perofskianum</i> , orange.....	2,40	0,35	10	10
808	⊕ <i>Erythrina crista galli</i> , Korallenbaum 100 Korn Mf. 2,80.....	0, 0	5,50	70	15
809	⊙* <i>Eschscholtzia alba</i>	5, 0	0,60	10	10
810	» » <i>alba</i> fl. pl. gefüllt.....	0, 0	4, 0	50	10
811	» » <i>aurantiaca</i> , orange.....	4,50	0,55	10	10
812	» » <i>californica</i> , schwefelgelb.....	5, 0	0,60	10	10
813	» » <i>crocea</i> , safrangelb.....	4,80	0,60	10	10
814	» » » fl. pl., gefüllt.....	15, 0	1,80	25	10
815	» » <i>Mandarin</i> , orangefarmerwein.....	18, 0	2, 0	30	10
816	» » <i>purpurea</i> (Grashoff).....	18, 0	2, 0	30	10
817	» » <i>rosea</i> (Grashoff).....	5, 0	0,60	10	10
818	» » <i>tenuifolia</i> , gelb, kleinblumig.....	6, 0	0,70	15	10
819	⊕ <i>Eucalyptus globulus</i> , Blaugummibaum.	0, 0	6, 0	75	15
820	⊙* <i>Eucharidium grandiflorum</i> , rot.....	7, 0	0,80	15	10
821	» » » <i>album</i>	10, 0	1,20	20	10
822	» » » <i>roseum</i>	10, 0	1,20	20	10
828	⊙ <i>Eucnide bartonioides</i> , gelb.....	0, 0	0, 0	150	20
829	» <i>Eutoca viscida</i> , blau.....	4,80	0,60	10	10
830	» » <i>viscida alba</i>	4,50	0,55	10	10
832	⊙* » <i>Wrangeliana</i> , hellblau, niedrig....	3, 0	0,40	10	10
833	» <i>Fenzlia dianthiflora</i> , rosafila, zierlich..	0, 0	0, 0	200	20
835	⊕ <i>Fuchsia corymbiflora</i> 1000 Korn Mf. 1, 0	0, 0	0, 0	0	25
836	» » <i>corymbiflora alba</i> 1000 » » 1, 0	0, 0	0, 0	0	25
837	» » <i>fulgens</i> , zinnoberrot 1000 » » 8, 0	0, 0	0, 0	0	50
838	⊕ <i>Fuchsia hybrida</i> , gefüllt und einfach I. Rang 1000 Korn Mf. 10,0, 100 Korn Mf. 1,30	0, 0	0, 0	0	50
839	» » <i>syringaeiflora</i> 1000 » » 2,50	0, 0	0, 0	0	40
840	2D <i>Funkia</i> , verschiedene schöne Sorten gemischt	0, 0	8, 0	100	15
846	⊙ <i>Gaillardia Amblyodon</i> , dunkelrot.....	0, 0	1,40	25	10
847	2 » <i>grandiflora</i> , scharlach mit orange...	0, 0	1,80	25	10
848	» » » <i>Miss Powell</i>	0, 0	1,80	25	10
849	» » » <i>Loiseli</i>	0, 0	1,80	25	10
850	⊙ » <i>picta</i> , orange und purpur.....	4,40	0,55	10	10
851	» » » <i>albo marginata</i> , weißrandig..	4,50	0,55	10	10
852	» » » <i>fistulosa</i> fl. pl. (Grashoff), gefüllt, im schönsten Farbenspiel....	18, 0	2,20	35	10
853	⊙* <i>Gamolepis Tagetes</i> , gelb.....	7,50	0,90	15	10
855	2* <i>Gentiana acaulis</i> , tief azurblau, prächtig	45, 0	5,50	70	10
856	⊕ <i>Gesneria cardinalis</i> , scharlachrot 1 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Korn Mf. 0,25	0, 0	0, 0	0	20
857	» » <i>zebrina</i> , orangefarb. 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	0	25
858	2 <i>Geum coccineum</i> , scharlach.....	0, 0	1,20	20	10
859	» » <i>atrosanguineum</i> fl. pl., gefüllt....	0, 0	2,20	35	10
860	⊙ <i>Gilia achilleaefolia</i> , blau.....	1,30	0,20	10	10
861	» » » <i>rosea</i>	1,30	0,20	10	10
866	» » <i>californica</i> , hoch, blau.....	1,30	0,20	10	10
867	» » <i>capitata</i> , blau.....	1,30	0,20	10	10
868	» » » <i>alba</i>	1,30	0,20	10	10
869	⊙* » <i>laciniata</i> , dunkelblau.....	1,30	0,20	10	10
870	⊙ » <i>linifolia</i> , weiß.....	8, 0	0,90	15	10
871	» » <i>minima coerulea</i>	1,30	0,20	10	10
872	⊙* » <i>tricolor</i> , dreifarbig.....	1,20	0,20	10	10
873	» » » <i>alba</i>	1,20	0,20	10	10
874	» » » <i>rosea</i>	1,20	0,20	10	10
875	♂ <i>Glaucium luteum</i> , gelb, Hornmohn....	4, 0	0,50	10	10
876	» » <i>phoeniceum</i> , orange.....	4, 0	0,50	10	10
	⊕ <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> , nur von Blumen I. Ranges gesammelt.				
877	» » <i>erecta</i> , Blumen aufrecht 1 Gr. Mf. 3,50, 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	0	30
878	» » <i>horizontalis</i> , Blumen wagerecht 1 Gr. Mf. 3,50, 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	0	30
879	» » <i>pendula</i> , hängend 1 Gr. Mf. 3,50 1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	0	30
880	» » obige Sorten gemischt I. Rang 1 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	2600	25
881	» » feinste punkt. franz. Prachthybriden I. Rg. 1 Gr. Mf. 3,50, 1000 K. Mf. 0,40	0, 0	0, 0	0	30
882	» » <i>crassifolia</i> , in bester Mischung 1 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	0	25
886	2 <i>Gnaphalium Leontopodium</i> (Leonto- podium alpinum), Edelweiß 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	600	25
887	⊙ <i>Godetia amoena</i> , dunkelrosa.....	4, 0	0,50	10	10
888	» » <i>amoena alba</i>	4, 0	0,50	10	10
889	⊙* » <i>Bijou</i> , weiß, innen rosa, Zwerg....	18, 0	2, 0	30	10
890	⊙ » <i>Duchess of Albany</i> , glänzend weiß.	16, 0	2, 0	30	10
891	» » <i>Lady Albemarle</i> , dunkelfarmerwein..	10, 0	1,25	20	10
892	» » » <i>compacta</i>	11, 0	1,40	25	10
893	» » <i>Lindleyana</i> , silberfarb. mit weiß.....	4, 0	0,50	10	10
894	» » <i>rosea alba</i> Tom Thumb, rötlichweiß	5,50	0,70	15	10
895	» » <i>rubicunda splendens</i> , leuchtend rot.	5, 0	0,60	15	10
896	» » <i>the Bride</i> , weiß mit farmerwein.....	5, 0	0,60	10	10
897	» » » <i>maculata</i> , rot gefleckt.....	5, 0	0,60	10	10
898	» » <i>Whitneyi</i> , farmerwein, großblumig...	4,60	0,55	10	10
899	» » » <i>brillant compacta</i> , Marktpflanze	18, 0	2, 0	30	10
900	» » in bester Mischung.....	4,50	0,55	10	10
906	» <i>Gomphrena globosa alba</i> , weiß, Immortelle	4, 0	0,50	10	10

Nr.		1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
907	⊙ Gomphrena globosa carnea, fleischfarben	4, 0	0,50	10	10
908	» » globosa purpurea	4, 0	0,50	10	10
909	» » » variegata, bunt	4, 0	0,50	10	10
910	» » » nana compacta purpurea	5,50	0,70	15	10
911	» » » gemischt	4, 0	0,50	10	10
912	» » Haageana (aurea superba), orange	8, 0	1, 0	15	10
913	» Grahamia aromatica, gelb, wohlriechend	3,60	0,45	10	10
914	△ Grammanthes gentianoides, scharlach	0, 0	0, 0	600	30
915	ZD Gymnotrix latifolia, für Gruppen	30, 0	4, 0	50	10
916	ZD 4 Gynierium argenteum, Pampasgras	24, 0	2,70	35	10
917	» » argenteum roseum	25, 0	2,80	40	10
918	⊙* Gypsophila elegans, Schleier				
	frucht, weiß	1, 0	0,20	10	10
919	» » elegans rosea	1, 0	0,20	10	10
920	» » muralis, niedrig	0, 0	1, 0	15	10
926	4 » paniculata	6, 0	0,75	15	10
927	♂ Hedysarum coronarium, rot	3,80	0,50	10	10
928	» » album	3,80	0,50	10	10
929	⊙* Helenium Douglasi, gelb	5,50	0,70	15	10
930	4 Helianthemum mutabile, verschiedenfarbig	0, 0	0,70	15	10
931	⊙ Helianthus annuus fl. pl., gef. Sonnenbl.	2, 0	0,30	10	10
932	» » annuus fol. variegatis, buntblättrig	5, 0	0,60	10	10
933	» » californicus fl. pl., mit grüner Mitte	3,50	0,50	10	10
934	» » globosus fistulosus fl. pl., schönste	4, 0	0,50	10	10
935	» » macrophyllus giganteus	2, 0	0,30	10	10
936	» » nanus fl. pl., niedrig, reichblühend	3,80	0,50	10	10
	⊙ Helichrysum monstrosum fl. pl., hohe gefüllte Strohblume				
937	» » album	20, 0	2,40	35	10
938	» » Borssorum Rex, rein weiß	20, 0	2,40	35	10
939	» » bruneum, braunrot	20, 0	2,40	35	10
940	» » luteum, gelb	20, 0	2,40	35	10
946	» » purpureum, purpurrot	20, 0	2,40	35	10
947	» » roseum, rosenrot	20, 0	2,40	35	10
948	» » salmoneum, lachsrot	20, 0	2,40	35	10
949	» » alle hohen Sorten gemischt	16, 0	1,80	25	10
	⊙ Helichrysum monstrosum nanum fl. pl., niedrig, gefüllt				
951	» » album	22, 0	2,50	35	10
952	» » atrosanguineum, blutrot	22, 0	2,50	35	10
953	» » bruneum, braunrot	22, 0	2,50	35	10
954	» » luteum, gelb	22, 0	2,50	35	10
955	» » roseum, rosenrot	22, 0	2,50	35	10
956	» » alle niedrigen Sorten gemischt	18, 0	2, 0	30	10
957	» » monstr. compactum minimum fl. pl. (Grashoff), sehr reichblühend, verschiedene Farben	24, 0	2,70	35	10
958	» » brachyrrhynchum, leuchtend gelb	0, 0	2, 0	30	10
959	» » capitatum (flavissimum), gelb	0, 0	1,80	25	10
960	△ Heliotropium, Mischung I. Rang	0, 0	7,50	90	15
966	⊙ Helipterum Sanfordi, Strohblume	0, 0	1,20	20	10
967	4D Heracleum eminens } Einzelpflanze auf	3,40	0,45	10	10
968	» » giganteum } Rasen	2,40	0,35	10	10
969	4 Hesperis matronalis, violett	2,20	0,30	10	10
970	» » » alba	2,20	0,30	10	10
971	» » » tristis, wohlriechend	0, 0	1, 0	15	10
972	⊙ Hibiscus calisureus, Eibisch, gelb	3,20	0,45	10	10
973	4 Hieracium aurantiacum, orange	0, 0	2, 0	30	10
974	Z⊙ Hordeum jubatum, für Bouquets				
	10 Kilo M. 38, 0	4,20	0,55	10	10
975	♂D Humea elegans, braunrot	0, 0	0, 0	0	30
976	» » » alba	0, 0	0, 0	0	30
977	» » » purpurea	0, 0	0, 0	0	30
978	⊙§ Humulus japonicus, Hopfen aus China, einjährig, sehr schnell und hochwachsend	32, 0	4, 0	50	10

Nr.		1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
979	⊙* Iberis amara, weiß	10 Kilo M. 17, 0	2, 0	0,30	10 10
980	4△ » gibraltarica, großblumig, für Töpfe	0, 0	0, 0	650	30
981	⊙* » hesperidiflora (coronaria), großbl., weiß	10 Kilo M. 17, 0	2, 0	0,30	10 10
986	» » Lagascae, neu, niedrig, wohlriechend	6, 0	0,70	15	10
987	» » odorata, weiß	10 Kilo M. 17, 0	2, 0	0,30	10 10
988	4 » Tenoreana, lila	0, 0	1,80	25	10
989	⊙* » umbellata, lila	6, 0	0,75	15	10
990	» » » purpurea, violett	7, 0	0,85	15	10
991	» » » Dunnetti, leuchtend purpur	7, 0	0,85	15	10
992	» » » nana alba	4,50	0,55	10	10
993	4* » sempervirens, weiß, immergrün	0, 0	3, 0	40	10
994	⊙ » einjährige Sorten gemischt	4, 0	0,50	10	10

⊙ Impatiens Balsamina fl. pl.

Rosen-Balsamine (Andrieux). Großblumig, unübertroffen in Füllung und Farbe.

1. Fleischfarben	6. Rosa	11. Weiß mit rosa
2. Chamois	7. Lila	12. Schein
3. Scharlach	8. Karmoisin	13. Violett
4. Dunkelblutrot	9. Weiß	14. Mattraja
5. Blagelb	10. Apfelblüten	14. Feuerrot

995 Jede Farbe für sich	0, 0	7, 0	90	20
996 Dieselben in bester Mischung	50, 0	6, 0	80	15

Camellien-Balsamine, großblumig, weiß punktiert, prachtvoll gefüllt.

1. Karmoisin	5. Rosa	9. Gelblila
2. Blagelila	6. Scharlach	10. Violett
3. Lila	7. Fliederfarben	11. Dunkelfeuerrot
4. Lilarot	8. Purpur	

997 Jede Farbe für sich	0, 0	7, 0	90	20
998 Dieselben in bester Mischung	50, 0	6, 0	80	15

Nelkenartig gestreifte Rosen-Balsamine.

1. Violett	4. Karmoisin u. lila	7. Sofferino, dreifarb.
2. Karmoisin	5. Purpur	8. Rosa
3. Zinnober	6. Chamois m. rot	9. Scharlach

999 Jede Farbe für sich	0, 0	7, 0	90	20
1000 Dieselben gemischt	50, 0	6, 0	80	15
1001 Balsamine gefüllt, gemischt II. Rang	20, 0	2,40	40	10

Zwerg-Balsamine.

1. Dreifarbig	5. Rosa	9. Pfirsichblüten
2. Scharlach	6. Violett	10. Dunkelblau
3. Weiß	7. Dunkelrot	11. Kupferrot
4. Lila	8. Karmoisin	12. Karmin

1005 Jede Farbe für sich	0, 0	3,50	45	10
1006 Dieselben in bester Mischung	18, 0	2,50	40	10

Zwerg-Camellien-Balsamine.

1. Karmin	3. Karmoisin	5. Pfirsichblüten
2. Gelblila	4. Scharlach	

1007 Jede Farbe für sich	0, 0	5, 0	60	10
1008 Dieselben in bester Mischung	25, 0	3,20	50	10

1009	△ Impatiens Sultani, glänzend karminrot, reich und langeblühend 1000 Korn M. 2,50	0, 0	0, 0	0	25
1010	⊙* Ionopsidium acaule, weiß, ganz niedrig	0, 0	0, 0	90	15
1011	⊙§ Ipomoea coccinea, Winde, scharlachrot	3, 0	0,40	10	10
1012	» » coccinea lutea, gelb	3, 0	0,40	10	10
1013	» » hederacea superba, himmelbl.	4, 0	0,50	10	10
1014	» » atroviolacea, dunkelblau	6, 0	0,75	15	10
1015	» » limbata, purpurviolett	4, 0	0,50	10	10
1016	» » Nil, hellblau	4, 0	0,50	10	10
1017	» » » grandiflora (Ferrandiana)	4, 0	0,50	10	10
1018	» » Quamoclit, hochrot, zierlich	7, 0	0,85	15	10
1019	» » alba	7, 0	0,85	15	10

Nr.		1				Nr.		1				
		Kilo	Gr.	Gr.	Pr.			Kilo	Gr.	Gr.	Pr.	
1020	⊙§ Ipomoea Quamoclit rosea	7, 0	0,85	15	10	1099	4 Linum Lewisi variegatum, bunt	6, 0	0,70	15	10	
1026	» » violacea vera, prächtig azurblau	0, 0	8,50	100	15	1100	» » perenne, blau	7, 0	0,80	15	10	
1027	» » » alba	0, 0	8,50	100	15	1101	4 » » album	8, 0	1, 0	15	10	
⊙§ Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde.												
1.	Weiß	5.	Weiß m. violett	8.	Gellinfarnat	Loasa lateritia, siehe Cajophora.						
2.	Dunkelviolet		Flecken	9.	Nichauri	1107	4 Lobelia cardinalis «Queen Victoria», dunkel belaubt, Blumen scharlach	1 Gr. Mf. 2,60, 1000 Korn Mf. 0,50	0, 0	0, 0	0 40	
3.	Karmisn.	6.	Weiß mit rosa	10.	Karmoisin	1108	⊙* Lobelia Erinus, blau	15, 0	1,80	25	10	
4.	Dreifarbzig		Echlund	11.	Indigoblau	1109	» » Erinus compacta alba	0, 0	4,20	55	10	
		7.	Bila	12.	Rosa	1110	» » » Crystal Palace compacta, bläublau	45, 0	5,20	65	10	
1028	Jede Farbe für sich	2, 0	0,30	10	10	1111	» » » Palace compacta erecta, blau zierlich, ganz niedrig	42, 0	4,80	60	10	
1029	Dieselben in bester Mischung. 10 Ko. Mf. 12,0	1,40	0,25	10	10	1112	» » » erecta speciosa (Crystal Palace), sehr großbl., tief dunkelblau schwarzblauig, gedrungen	30, 0	3,60	50	10	
1030	♂ Ipomopsis Beyrichi, rot	0, 0	1,50	20	10	1113	» » » Fürst Bismarck, bläupurpur, gedr. 30, 0	3,60	50	10		
1031	» » elegans picta, rot	0, 0	1,50	20	10	1114	» » » gracilis erecta, blau, reichbl., gedr. 38, 0	4,20	55	10		
1032	» » » aurantiaca, orange	0, 0	1,50	20	10	1115	» » » erecta alba, gedrungen	42, 0	4,60	60	10	
1033	» » » lutea, hellgelb	0, 0	1,50	20	10	1116	» » » » bicolor	0, 0	3, 0	40	10	
1034	» » » rosea, rosenrot	0, 0	1,50	20	10	1117	» » » » rosea	0, 0	3, 0	40	10	
1035	» » alle Sorten gemischt	0, 0	1,20	20	10	1118	» » » Kaiser Wilhelm, bläublau, großbl. 108, 0	12, 0	140	15		
1037	Z△ Isolepis gracilis, für Ampeln u. Töpfe	0, 0	0, 0	0	25	1119	» » » kermesina, kupferkarmisn.	12, 0	1,50	25	10	
1038	⊙* Kauffussia amelloides (Charicis), blau	16, 0	2, 0	30	10	1120	» » » Lindleyana, tief rosafarbig	12, 0	1,50	25	10	
1039	» » amelloides atroviolacea, bläviolett	11, 0	1,40	20	10	1121	» » » marmorata, großbl. weiß, marmor.	16, 0	2, 0	30	10	
1045	» » » kermesina	11, 0	1,40	20	10	1126	» » » Prima Donna, neu, dunkelkarmoisin	0, 0	9, 0	100	15	
1046	» » » rosea	11, 0	1,40	20	10	1127	» » » stricta multiflora, azurblau mit weißem Auge, gedrungen	28, 0	3,40	50	10	
1047	Z⊙ Lagurus ovatus, für Bouquets	5, 0	0,60	10	10	1128	» » » in bester Mischung	14, 0	1,70	25	10	
1048	△ Lantana hybrida, neueste Prachtforten	0, 0	1,50	25	10	1129	» » » ramosa, blau, ästig, großblumig	32, 0	3,70	50	10	
1049	Z⊙ Lasiagrostis splendens, für Bouquets	0, 0	0,60	15	10	1130	» » » alba	0, 0	3,80	50	10	
1050	⊙* Lasthenia californica, gelb	5,60	0,70	15	10	1131	» » » rosea	32, 0	3,70	50	10	
1051	4§ Lathyrus latifolius, rot	10, 0	1,30	20	10	1132	△§ Lophospermum scandens, wertvoll.	0, 0	0, 0	150	20	
1052	» » latifolius albus	0, 0	5, 0	60	10	1133	⊙ Lupinus albo-coccineus, rot und weiß	2, 0	0,30	10	10	
1053	» » » roseus	14, 0	1,70	25	10	1134	» » Cruikshanksi, dunkelblau, hoch	1, 0	0,15	10	10	
1054	» » rotundifolius, kupferrot	0, 0	0,80	15	10	1135	» » Dunnetti atroviolacea, bläviolett	2,50	0,35	10	10	
⊙§ Lathyrus odoratus, wohlriechende Wiede.												
1.	Weiß	6.	Schwarzpurpur	9.	Invincible scarlet	1136	» » Hartwegi, prächtig blau	2,50	0,35	10	10	
2.	Rot		mit hellblau	10.	Invincible striped	1137	» » » albus	2,50	0,35	10	10	
3.	Rotbunt	7.	Rot m. weißen	11.	Fleischfarben	1138	» » » roseus	2,50	0,35	10	10	
4.	Schwarzpurp.		Streifen		(Kronprinzess. v. Preußen)	1139	» » » hirsutus (pilosus), blau 10 Ko. Mf. 8, 0	0,90	0,15	10	10	
5.	Schwarzpurp. s. Weiß m. rosa u. bl.		marm. (Capt. Clarke)	12.	Butterfly	1140	» » » albus	10 Ko. Mf. 8, 0	0,90	0,15	10	
	mit weiß					1146	» » » ruber	10 Ko. Mf. 8, 0	0,90	0,15	10	
1055	Jede Farbe für sich	10 Kilo Mf. 16, 0	1,80	0,25	10	10	1147	» » hybridus atrocoecineus, dunkelrot	2,20	0,30	10	10
1056	Dieselben in bester Mischung 100 » Mf. 136,0	1,50	0,20	10	10	1148	» » » insignis, rotbunt	2, 0	0,25	10	10	
1057	⊙§ Lathyrus tingitanus (Napoleonis), rot	0,90	0,15	10	10	1149	» » » nigrescens, schwarzblau	2, 0	0,25	10	10	
1058	⊙ Lavatera trimestris, rot	6, 0	0,75	15	10	1150	» » » superbus, dreifarbig	2, 0	0,25	10	10	
1059	» » trimestris alba	7, 0	0,80	15	10	1151	» » » mutabilis, blau	1, 0	0,15	10	10	
Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium.												
1066	⊙* Leptosiphon androsaceus, purpurrosa	5, 0	0,60	10	10	1152	» » » roseus	1,20	0,20	10	10	
1067	» » aureus, gelbgelb	10, 0	1,25	20	10	1153	» » » versicolor, bunt	1, 0	0,15	10	10	
1068	» » densiflorus, blau	5,80	0,70	15	10	1154	⊙* » nanus, niedrig, blau	3,50	0,45	10	10	
1069	» » » albus	5,80	0,70	15	10	1155	» » » albus	3,50	0,45	10	10	
1070	» » » hybridus, prachtvolle Varietät	16, 0	1,80	25	10	1156	4 » polyphyllus, in verschied. Farben	3,80	0,50	10	10	
1071	» » » orange-scharlach, neu	0, 0	4, 0	50	10	1158	⊙ » pubescens, dunkelblau, weichhaarig	1,80	0,25	10	10	
1072	» » » luteus, hellgelb	7, 0	0,85	15	10	1159	» » sulphureus superbus (Menziesi), schneefelgelb, langrispig	8,50	1, 0	15	10	
1080	» » » roseus, rosenrot	17, 0	2, 0	30	10	1160	» » texanus (subcarnosus), azurblau	8,50	1, 0	15	10	
1086	⊙ Limnanthes Douglassi, weiß mit gelb	0, 0	0,90	15	10	1161	» » venustus tricolor, dreifarbig	1,25	0,20	10	10	
1087	4* Linaria alpina, blau	0, 0	0, 0	200	20	1166	» » einjährige Sorten gemischt	1,80	0,25	10	10	
1088	⊙* » bipartita alba	3,60	0,45	10	10	1167	4 Lychnis chalcidonica, scharlach	6, 0	0,75	15	10	
1089	» » » lutea	3, 0	0,40	10	10	1168	» » » alba	0, 0	1,20	20	10	
1090	» » » splendens, violett	4, 0	0,50	10	10	1169	» » » carnea, fleischfarbig	0, 0	1, 0	15	10	
1091	» » » maroccana, purpur, neu	6, 0	0,75	15	10	1170	» » fulgens, leuchtend rot	0, 0	4, 0	50	10	
1092	» » » Perezi, gelb	5, 0	0,60	10	10	1171	» » Haageana hybrida, verschiedene großblumige Prachtforten	0, 0	4, 0	50	10	
1093	» » » reticulata aureo-purpurea, gelb- gelb und purpur, sehr schön	13, 0	1,60	25	10	1175	4* » lapponica, rosa reizend	0, 0	0, 0	200	20	
1094	» » » triornitophora, violett	0, 0	0, 0	70	15	1176	» » viscaria splendens, Pechnelke	9, 0	1,20	20	10	
1095	4 Lindelofia spectabilis, blau	0, 0	3, 0	40	10	1177	4 Lythrum roseum superbum, rosa	7,50	0,90	15	10	
1096	4 Linum campanulatum grandiflorum (flavum), gelb	0, 0	4, 0	50	10							
1097	⊙* » grandifl. rubrum (verum) blätrot 10 Kilo Mf. 28, 0	3, 0	0,40	10	10							
1098	» » » roseum, rosa	5,60	0,70	15	10							

Nr.		1	100	10	1	Nr.		1	100	10	1
		Kilo	Gr.	Gr.	Pr.			Kilo	Gr.	Gr.	Pr.
1178	Malope grandiflora alba	2,30	0,35	10	10	1246	Jede Sorte für sich	6, 0	0,75	15	10
1179	» » purpurea	2,40	0,35	10	10	1247	Dieselben in bester Mischung	4,50	0,60	10	10
1180	» » rosea (Grashoff)	2,60	0,40	10	10	1248	§ Momordica Balsamina, Balsampfehl	10, 0	1,30	20	10
1186	Malva mauritiana, violettrot	2,30	0,35	10	10	1249	» » Elaterium, Spritzgurke	0, 0	0,90	15	10
1187	» » miniata, ziegelrot	0, 0	1,40	25	10	1250	4 Monarda hybrida, schöne Sorten gemischt	0, 0	0, 0	60	10
1188	Martynia formosa (fragrans), rot, duftend	8, 0	0,90	15	10	1251	» Morina longifolia (elegans)	0, 0	0, 0	60	10
1189	» » lutea, gelb	8, 0	0,90	15	10	1252	♂* Myosotis alpestris, Alpen-Vergißmei-	40, 0	4,80	60	10
1190	» » proboscidea, blaßrot	0, 0	0,60	10	10		nicht, blau	30, 0	3,60	50	10
1191	♂ Matricaria capensis fl. pl., weiß	0, 0	3,20	45	10	1253	» » alpestris alba	34, 0	4, 0	50	10
1192	» » eximia crispa fl. pl., krausblättrig	0, 0	3,60	45	10	1254	» » rosea	0, 0	6,50	80	15
1193	» » crispa fl. pl. Tom Thumb, Zwerg	0, 0	3,60	45	10	1255	» » compacta, blau	45, 0	5,50	70	10
1194	» » aurea crispa fl. pl., goldgelb belaubt	0, 0	8,50	100	15	1256	» » » alba	50, 0	6, 0	75	10
1195	» » » crispa nana fl. pl., niedrig	0, 0	0, 0	60	10	1257	» » » rosea	0, 0	0, 0	200	20
1196	» » lutescens fl. pl., neu	0, 0	0,55	10	10	1258	» » » fol. aureis, neu, gelbblättrig	0, 0	6, 0	75	10
1197	» » Parthenium fl. pl.	0, 0	0, 0	130	15	1259	» » » nana, blau	38, 0	4,40	55	10
1198	Matthiola bicornis, wohlriechend	0, 0	0, 0	160	15	1260	» » » alba	0, 0	6, 0	75	10
1199	§ Maurandia albiflora	0, 0	0, 0	180	20	1266	» » » argentea (Grashoff), silbergrau	48, 0	5,60	70	10
1200	» » antirrhiniflora, blau	0, 0	0, 0	140	15	1267	» » robusta grandiflora (Elise Fon-	38, 0	4,40	55	10
1206	» » Barkleyana, violett	0, 0	0, 0	140	15		robert), kräftig, blau	0, 0	30, 0	350	30
1207	» » purpurea grandiflora, dunkelrot	0, 0	0, 0	140	15	1268	» » » umbellata grandiflora alba,	0, 0	0, 0	500	30
1208	» » gemischt	0, 0	0, 0	140	15		weiß, großblumig, neu	0, 0	0, 0	500	30
1209	♂* Mesembrianthemum cordifolium fol.	0, 0	0, 0	140	15	1269	» » „Victoria“, Neuheit. Blau, gedrung.	0, 0	14, 0	170	20
	var., buntblättrig. 1 Gr. Mf. 0,60	0, 0	0, 0	500	25		Mittelblume gefüllt. 1 Gr. Mf. 0,25	0, 0	30, 0	350	30
1210	» » crystallinum, Eiskraut	10, 0	1,30	25	10	1270	» » dissitiflora, echt, dunkelblau, groß-	0, 0	0, 0	500	30
1211	» » tricolor, dreifarbig	0, 0	1,50	25	10		großblumig, sehr früh 1 Gr. Mf. 0,50	0, 0	0, 0	500	30
1212	» » album	0, 0	1,50	25	10	1271	» » » azorica, dunkelblau, für Töpfe	0, 0	0, 0	500	30
1213	4 Michauxia campanuloides, weiß	0, 0	0, 0	80	15	1272	» » » alba	0, 0	0, 0	500	30
1214	△ Mimosa pudica, interessant, für Töpfe	0, 0	2, 0	30	10	1273	» » » coelestina	0, 0	0, 0	500	30
1215	♂ Mimulus cardinalis, scharlach	0, 0	10, 0	120	20	1274	4* » » palustris semperflorens, blau	0, 0	14, 0	180	20
1216	» » cardinalis hybridus, verschied. Bar.	0, 0	13, 0	150	20	1275	» » » semperflorens alba	0, 0	0, 0	200	20
1217	» » cupreus, kupferscharlach	0, 0	14, 0	160	20	1276	♂* Nemesia compacta alba	0, 0	0, 0	20	10
1218	» » » duplex, mit doppelter Blüte	0, 0	0, 0	300	20	1277	» » compacta bicolor, zweifarbig	0, 0	0, 0	20	10
1219	» » » nanus, niedrig	0, 0	0, 0	180	20	1278	» » » coerulea, blau	0, 0	1,70	20	10
1220	» » grandiflorus (Clapham's), großbl.	0, 0	0, 0	250	20	1279	» » » floribunda, weiß	0, 0	1,50	20	10
	Arten im schönsten Farbenspiel	0, 0	0, 0	250	20	1280	» » » versicolor, bunt	0, 0	1,50	20	10
1226	» » » cupreus nanus (Grashoff), kupfer-	0, 0	16, 0	200	20	1286	Nemophila atomaria, weiß punktiert	1,70	0,25	10	10
	scharlach, großbl. niedrig	0, 0	16, 0	200	20	1287	» » » crambeoides, blaßblau	1,80	0,25	10	10
1227	» » » cupreus nanus duplex (Grashoff),	0, 0	0, 0	350	25	1288	» » » oculata, mit schwarzem Auge	2,80	0,35	10	10
	mit doppelter Blume	0, 0	0, 0	350	25	1289	» » » discoidalis, schwarzbraun mit weiß	2,60	0,35	10	10
1228	» » » tigrinus nanus (Grash.), getigert,	0, 0	0, 0	280	25	1290	» » » elegans, rotbraun	2,60	0,35	10	10
	in verschiedenen Spielarten	0, 0	0, 0	280	25	1291	» » » marmorata	2,60	0,35	10	10
1229	» » » tigrinus nanus duplex (Grash.),	0, 0	0, 0	400	30	1292	» » » vittata, mit schwarzem Rande	2,60	0,35	10	10
	mit doppelter Blume	0, 0	0, 0	400	30	1293	» » » insignis, blau, sehr beliebt	1,50	0,20	10	10
1230	» » » nanus Ruby King (Grashoff), neu,	0, 0	0, 0	1500	30		100 Kilo Mf. 135, 0	1,50	0,20	10	10
	rubinrot, niedrig 1 Gr. Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	1500	30	1294	» » » alba	1,50	0,20	10	10
1231	» » » hybridus albus, weiß, großblumig	0, 0	3, 0	40	10	1295	» » » marginata	1,70	0,25	10	10
1233	» » » tigrinus (pardinus), sehr schön	0, 0	7, 0	85	15	1296	» » » maculata gefleckt, lila	1,10	0,20	10	10
1234	» » » duplex	0, 0	0, 0	130	15	1297	» » » purpurea, purpurviolett	1,50	0,20	10	10
1235	♂ » moschatus, Moschuspflanze	0, 0	0, 0	260	20	1298	» » » alle Sorten gemischt	1,30	0,20	10	10
1236	♂ » quinquevulnerus, gefleckt	30, 0	3,40	50	10	1299	♂ Nicotiana affinis, großbl., weiß, wohlfr.	0, 0	2,80	40	10
1237	» » » maximus, großblumig	32, 0	3,60	50	10	1300	» » » atropurpurea grandiflora	6, 0	0,70	15	10
						1301	♂ D » » macrophylla gigantea	5, 0	0,60	10	10
						1307	△ Nierembergia calycina, hellblau, zierlich	0, 0	3,50	45	10
						1308	♂ Nigella damascena fl. pl., Jungfer im	1,70	0,25	10	10
							Grünen	1,70	0,25	10	10
						1309	» » » nana fl. pl., niedrig	2,60	0,35	10	10
						1310	» » » hispanica, blau	2,80	0,35	10	10
						1311	» » » alba	2,60	0,35	10	10
						1312	» » » purpurea	3,40	0,45	10	10
						1313	» » » Nolana atriplicifolia, blau	3,20	0,40	10	10
						1314	» » » grandiflora				

Nr.		1	100	10	1	Nr.		1	100	10	1	
		Stk.	Gr.	Stk.	Gr.			Stk.	Gr.	Stk.	Gr.	
1315	⊙ <i>Nolana grandiflora alba</i>	3,40	0,45	10	10	1390	24 <i>Penstemon pulchellus</i> , verschied. Farben gemischt.....	7,50	0,90	15	10	
1316	» » <i>paradoxa violacea</i> , violett.....	3,80	0,50	10	10	1392	⊙ <i>D Perilla nankinensis</i> , Gruppenpflanze dunkellaubig.....	3,20	0,40	10	10	
1317	» » <i>tenella</i> , klein, zierlich.....	2,50	0,35	10	10	1393	» » <i>nankinensis foliis atropurpureis</i> <i>laciniatis</i> , geflügelblättrig.....	3,60	0,50	10	10	
1318	» <i>Nycteria capensis</i> , weiß, wohlriechend	0, 0	3,50	50	10	1394	» » <i>nankinensis macrophylla crispa</i> <i>compacta</i> , großblättrig, kraus.....	5, 0	0,60	10	10	
1319	» » <i>selaginoides</i> , lila, zierlich.....	0, 0	2, 0	30	10	1395	⊙ <i>Petunia hybrida</i> , Prachtmischung I. Rang	36, 0	4, 0	50	10	
1320	» <i>Ocimum Basilicum bullatum</i> , groß..	6, 0	0,75	15	10	1396	» » <i>hybrida</i> , gute Mischung.....	20, 0	2,40	35	10	
1326	» <i>Oenothera acaulis</i> (<i>taraxacifolia</i>), weiß, großblumig.....	0, 0	5, 0	60	10	1397	» » <i>alba</i> , weiß.....	0, 0	3,20	40	10	
1327	» » <i>bistorta Veitchiana</i> , gelb.....	5, 0	0,60	10	10	1398	» » <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weißem Schlund.....	16, 0	2, 0	30	10	
1328	» » <i>Drummondii</i> , großblumig, goldgelb	0, 0	1,20	20	10	1399	» » <i>Inimitable</i> , rot, weiß gefleckt...	54, 0	5,80	70	10	
1329	» » <i>nana</i>	0, 0	2, 0	25	10	1400	» » <i>nana compacta elegantis-</i> <i>sima</i> , farmoisin mit weiß, stern-	0, 0	0, 0	280	20	
1330	» » <i>alba</i>	0, 0	2,40	35	10		förmig gezeichnet. Für Gruppen.					
1331	24 » <i>Fraseri</i> , hoch, gelb.....	0, 0	0, 0	50	10	1401	» » <i>Inimitable nana compacta ele-</i> <i>gantissima fl. pl.</i> , mit prach-					
1335	⊙ » <i>Lamarekiana</i> , großblumig, gelb..	6, 0	0,75	15	10		voll gefüllten Blumen					
1336	» » <i>odorata</i> , gelb, wohlriechend.....	3, 0	0,40	10	10		1 Gr. Mk. 5,0, 1000 Korn Mk. 0,80	0, 0	0, 0	4000	40	
1337	24 » <i>missouriensis</i> (<i>macrocarpa</i>), sehr großblumig, gelb.....	0, 0	1,80	25	10	1402	» » <i>hybrida venosa</i> , geädert.....	35, 0	4, 0	50	10	
1338	⊙ » <i>rosea</i> , roseneut.....	18, 0	2,30	30	10	1406	⊙ <i>Petunia hybrida grandiflora</i> , Pracht- mischung I. Ranges, Topfsamen nur					
1339	24 <i>Ononis rotundifolia</i> , rosa.....	0, 0	1,40	20	10		von künstlich befruchteten Nummer-					
1340	24 <i>D Onopordon tauricum</i>	2,80	0,35	10	10		blumen gesammelt					
1346	⊙ <i>Orobis Fischeri</i> , rot.....	11, 0	1,40	20	10		1 Gr. Mk. 1,25 1000 Korn Mk. 0,30	0, 0	0, 0	1000	20	
1347	24 <i>Osmunda regalis</i> , Königsfarn.....	0, 0	0, 0	150	20	1407	» » <i>grandiflora</i> II. Rang, nur großblumige Sorten.....	1 Gr. Mk. 0,80	0, 0	0, 0	600	15
1348	⊙* <i>Oxalis rosea</i> , Sauerflee, rosa.....	0, 0	6,60	80	15	1408	» » <i>alba</i> , rein weiß 1 Gr. Mk. 1,80 1000 Korn Mk. 0,40	0, 0	0, 0	1500	25	
1349	» » <i>tropaeoloides</i> (<i>corniculata pur-</i> <i>purea</i>), goldgelb, braun besaunt.	0, 0	4,80	60	10	1409	» » <i>brillantrosa</i> 1 Gr. Mk. 2, 0 1000 Korn Mk. 0,40	0, 0	0, 0	1600	25	
1350	⊙ <i>Palafoxia Hookeri</i> , purpurrot.....	4,50	0,55	10	10	1410	» » <i>intus aurea</i> , gelbschlundig 1 Gr. Mk. 4,0, 1000 Korn Mk. 1,20	0, 0	0, 0	0	40	
1351	» » <i>texana</i>	3, 0	0,40	10	10	1411	» » <i>kermesina</i> , dunkelfarmoisin 1 Gr. Mk. 1,25, 1000 Korn Mk. 0,30	0, 0	0, 0	1000	20	
1352	» <i>Palava flexuosa</i>	0, 0	2, 0	25	10	1412	» » <i>intus alba</i> , weißschlundig 1 Gr. Mk. 1,50, 1000 Korn Mk. 0,35	0, 0	0, 0	1200	25	
1353	24 <i>Papaver alpinum album</i> , glänzend weiß	0, 0	0, 0	60	10	1413	» » <i>maculata</i> (<i>Inimitable</i>), gefleckte Prachtorten 1 Gr. Mk. 1,60 1000 Korn Mk. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25	
1354	» » <i>bracteatum</i> , scharlach, großblumig.	0, 0	1,80	25	10	1414	» » <i>marginata</i> , grüngerändert 1 Gr. Mk. 3,60, 1000 Korn Mk. 0,75	0, 0	0, 0	3000	30	
1355	» » <i>croceum</i> , goldgelb, niedrig.....	0, 0	2,80	40	10	1415	» » <i>Prinz v. Württemberg</i> , zartrosa, schön geädert 1 Gr. Mk. 2,80, 1000 Korn Mk. 0,70	0, 0	0, 0	2500	30	
1356	» » <i>orientale</i> , dunkelscharlach, großblumig	0, 0	4,50	60	10	1416	» » <i>purpurea</i> , purpurn 1 Gr. Mk. 1,50, 1000 Korn Mk. 0,35	0, 0	0, 0	1200	25	
1357	⊙ » <i>Danebrog</i> , scharlach mit weiß.....	4,40	0,55	10	10	1417	» » <i>rosea intus alba</i> , rosa, weißschlundig 1 Gr. Mk. 1,50 1000 Korn Mk. 0,35	0, 0	0, 0	1200	25	
1358	» » <i>Murselli fl. pl.</i> , gefüllt, weiß mit roten Spitzen.....	3, 0	0,40	10	10	1418	» » <i>venosa</i> , geädert 1 Gr. Mk. 1,25, 1000 Korn Mk. 0,30	0, 0	0, 0	1000	25	
1359	» » <i>umbrosum</i> , scharlach m. schwarz, niedr.	12, 0	1,50	20	10	1419	» » <i>violacea</i> , dunkelviolet 1 Gr. Mk. 1,70, 1000 Korn Mk. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25	
1360	» » <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , paeonienblütig, gefüllt, in 12 der besten Farben, jede	1,80	0,25	10	10	1420	» » <i>fimbriata</i> , gefranste Prachtort. gem. 1 Gr. Mk. 1,70, 1000 Korn Mk. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25	
1366	» » <i>fl. pl.</i> , gemischt.....	1,40	0,20	10	10	1426	» » <i>alba</i> , weiß 1 Gr. Mk. 2, 0 1000 Korn Mk. 0,40	0, 0	0, 0	1600	30	
1367	» » <i>Rhoeas fl. pl.</i> , ranunkelblütig, ge- füllt, in verschied. Farben gemischt	3,60	0,50	10	10	1427	» » <i>superbissima</i> , außerordentlich groß- blumig, mit prachtvoll geädertem Schlund 1 Gr. Mk. 2,50 1000 Korn Mk. 0,60	0, 0	0, 0	2200	30	
1368	» » <i>somniferum fl. pl.</i> , Federmaahn, ge- füllt, in 12 der besten Farben, jede	1,80	0,25	10	10							
1369	» » <i>fl. pl.</i> , gemischt.....	1,40	0,20	10	10							
1370	24 <i>Pardanthus chinensis</i> (<i>Moraea</i>), Panther- blume, orange.....	0, 0	0, 0	35	10							
1371	⊙ <i>Pelargonium</i> , großbl. engl. Prachtorten 1000 Korn Mk. 20,0, 100 Korn Mk. 2,50	0, 0	0, 0	0	50							
1372	» » „Fancy“ 1000 » Mk. 30, 0 100 » Mk. 3,50	0, 0	0, 0	0	50							
1373	» » „Odier“ füllfleckig 1000 » Mk. 25, 0 100 » Mk. 3, 0	0, 0	0, 0	0	50							
1374	» » <i>zonale</i> (<i>scarlet</i>), neueste Sorten gem.	0, 0	4,80	60	15							
1375	» » (<i>scarlet</i>), neueste <i>buntblättrige</i> Prachtorten 100 Korn Mk. 2,50	0, 0	0, 0	0	60							
1376	24 <i>Pennisetum longistylum</i> , für Bouquets	6, 0	0,70	10	10							
1377	» » <i>fimbriatum</i>	0, 0	1,50	25	10							
1378	24 <i>Penstemon atropurpureus</i> , purpurnet.	0, 0	2,60	40	10							
1379	» » <i>campanulatus</i> , hellblau.....	0, 0	1, 0	15	10							
1380	» » <i>Digitalis</i> , weiß mit violett.....	0, 0	0,80	15	10							
1386	» » <i>glaber</i> , niedrig, blau.....	0, 0	2, 0	30	10							
1387	» » <i>hybridus</i> (<i>gentianoides</i> , <i>Hartwegi</i>), neueste großbl. Prachtorten gemischt	0, 0	15, 0	180	15							
1388	» » <i>Murreyanus</i> , scharlach.....	0, 0	0, 0	180	15							
1389	» » <i>pubescens</i> , lila.....	0, 0	0,80	15	10							

Nr.		1 100 10 1				Nr.		1 100 10 1			
		Stk.	Gr.	Gr.	Gr.			Stk.	Gr.	Gr.	Gr.
1428	⊙ <i>Petunia grandiflora superbissima intus nigra</i> , mit tief-schwarzem glänzendem Schilde 1 Gr. Mf. 2,50, 1000 Korn Mf. 0,60	0, 0	0, 0	0, 0	2290	30	⊙ <i>Phlox Drum. nana compacta</i> , niedrig, besonders schön				
1429	» » <i>grandiflora superbissima rosea</i> , sehr groß 1 Gr. Mf. 2,50, 1000 Korn Mf. 0,60	0, 0	0, 0	0, 0	2200	30	1481	» » » <i>nana comp. alba</i> (Schneeball)	0, 0	17, 0	200 20
1430	» » » <i>superbissima venosa</i> (Grash.), neu, sehr schön 1 Gr. Mf. 3, 0, 1000 Korn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	0, 0	2600	30	1482	» » » » <i>comp. atropurpur. striata</i> (Grashoff).....	0, 0	0, 0	280 20
1431	⊙ <i>Petunia hybr. grandiflora fl. pl.</i> , durch künstliche Befruchtung gewonnen, 25—30 % gefüllte Blumen gebend. Prachtmischung I. Ranges 1 Gr. Mf. 4, 0, 1000 Korn Mf. 1,20	0, 0	0, 0	0, 0	3500	40	1483	» » » » » <i>coccinea</i> (Feuerball)....	0, 0	16, 0	200 20
1432	» » <i>fimbriata fl. pl.</i> , gefüllt und gefranst, ausgezeichnet schön 1 Gr. Mf. 6, 0, 1000 Korn Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0	50	1484	» » » » » <i>chamoisrosa</i>	0, 0	17, 0	200 20
1434	» » <i>robusta fl. pl.</i> gedrunken, reichblühend 1 Gr. Mf. 6, 0, 1000 Korn Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0	50	1485	» » » » » <i>cinnabarina</i> , zinnoberrot	0, 0	0, 0	250 20
1435	⊙ <i>Petunia phoenicea</i> (mirabilis), dunkelrot 6, 0, 0,75 15 10						1486	» » » » » <i>hortensiaeflora</i> , leucht. farmin.....	0, 0	16, 0	200 20
1436	» <i>Phacelia campanularia</i> , neu, engianblau 20, 0, 2,50 35 10						1487	» » » » » <i>Dr. Wittmack</i> (Grashoff), feurig karmin. m. schneeweißem Auge, wundervoll.	0, 0	0, 0	400 30
1437	» » <i>congesta</i> , Bienenfutter. 1,80 0,25 10 10						1488	» » » » » <i>violacea</i> , violettrot.....	0, 0	0, 0	280 20
1438	⊙ <i>Phlox Drummondi alba</i> , rein weiß... 32, 0, 3,80 50 10						1489	» » » » » <i>Wilhelm I.</i> (Grashoff)....	0, 0	0, 0	250 20
1439	» » <i>Drummondi alba oculata</i> , weiß m. rötlichem Auge..... 36, 0, 4,20 55 10						1490	» » » » » <i>grandiflora alba</i>	0, 0	16, 0	200 20
1440	» » » <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur... 32, 0, 3,80 50 10						1491	» » » » » <i>elegantissima</i> (Grashoff), zartrosa mit hellenfarbe, prächtig...	0, 0	0, 0	0 30
1446	» » » <i>striata</i> , weiß gestreift..... 36, 0, 4,20 55 10						1492	» » » » » <i>coccinea</i> , scharlach.....	0, 0	0, 0	220 20
1447	» » » <i>Brillant</i> , leucht. rosa mit bl. Auge 36, 0, 4,20 55 10						1493	» » » » » <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i>	0, 0	15, 0	180 20
1448	» » » <i>chamois rosa</i> 44, 0, 5, 0 60 10						1494	⊙ <i>perennis</i> (decussata), neueste Prachtsorten gemischt.....	0, 0	4, 0	50 10
1449	» » » <i>coccinea</i> , feuerfarben..... 32, 0, 3,80 50 10						1495	⊙ <i>Podolepis affinis</i> , gelb, großblumig....	0, 0	0,50	10 10
1450	» » <i>Graf Gero</i> , verschiedene Farben 1000 Korn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	0, 0	320	25	1496	» » <i>chrysantha</i> , goldgelb.....	0, 0	0,60	10 10
1451	» » » <i>Heynholdi</i> , zinnober-scharlach für Töpfe... 1000 Korn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	0, 0	320	25	1497	» » <i>gracilis</i> , rot.....	0, 0	1,50	20 10
1455	» » » <i>hortensiaeflora</i> , rosa..... 38, 0, 4,40 55 10						1498	» » <i>alba</i> , weiß.....	0, 0	1,60	20 10
1456	» » » <i>coccinea</i> , scharlach..... 0, 0, 14, 0 180 20						1499	⊙ <i>Polemonium coeruleum</i> , blau.....	3, 0	0,40	10 10
1457	» » » <i>violacea</i> , violett..... 0, 0, 8, 0 100 15						1500	» » <i>coeruleum fl. albo</i> , weiß.....	3, 0	0,40	10 10
1458	» » » <i>Leopoldi</i> , rosa mit weißem Stern 32, 0, 3,80 50 10						1507	⊙ <i>Polygonum orientale</i> , Gruppenpflanze	4,50	0,55	10 10
1459	» » » <i>Prinzess Royal</i> , lila, gestreift... 36, 0, 4,20 55 10						1508	» » <i>orientale album</i>	0, 0	1, 0	15 10
1460	» » » <i>Radowitzi</i> , rosa, weiß gestreift... 36, 0, 4,20 55 10						⊙* <i>Portulaca grandiflora</i> .				
1466	» » » <i>rosea</i> , rein rosa..... 36, 0, 4,20 55 10						1509	» <i>alba striata</i> , weiß, rot gestreift.....	0, 0	1,80	25 10
1467	» » » <i>variabilis</i> , schieferblau..... 32, 0, 3,80 50 10						1510	» <i>aurea</i> , goldgelb.....	0, 0	2, 0	30 10
1468	» » » <i>Wilhelm I.</i> , farmoisin, weiß gestreift 44, 0, 5, 0 60 10						1511	» <i>Bedmanni</i> , weiß, rot gefleckt.....	0, 0	2, 0	30 10
1469	» » » <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i> ... 26, 0, 3,20 40 10						1512	» <i>caryophylloides</i> , nekkenartig gestreift.	0, 0	1,80	25 10
1470	» » » <i>grandiflora alba</i> , weiß, großbl. 38, 0, 4,40 55 10						1513	» <i>Gillesi</i> , farmoisin.....	0, 0	2,50	35 10
1471	» » » <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur... 38, 0, 4,40 55 10						1514	» <i>incarnata</i> , fleischfarben.....	0, 0	1,80	25 10
1472	» » » <i>albo-oculata</i> , mit weißem Auge..... 54, 0, 6, 0 75 10						1515	» <i>rosea</i> , rosenrot.....	0, 0	1,80	25 10
1473	» » » <i>coccinea</i> , feuerrot..... 38, 0, 4,40 55 10						1516	» <i>Thellusoni</i> , orange-scharlach.....	0, 0	1,80	25 10
1474	» » » <i>striata</i> , weiß gestreift..... 50, 0, 5,60 70 10						1517	» <i>Thorburni</i> , schwefelgelb.....	0, 0	1,80	25 10
1475	» » » <i>kermesina albo-oculata</i> , farmoisin mit weißem Auge... 50, 0, 5,60 70 10						1518	» <i>alle Sorten gemischt</i>	13, 0	1,60	25 10
1476	» » » <i>purpurea striata</i> , purpur, weiß gestreift..... 54, 0, 6, 0 75 10						1519	» <i>sedoides hybrida</i> (Grashoff), neu...	0, 0	0, 0	400 30
1477	» » » <i>splendens</i> , leuchtend farmoisin. 54, 0, 6, 0 75 10						⊙* <i>Portulaca grandiflora fl. pl.</i> Nur von dichtgefüllten Blumen I. Ranges.				
1478	» » » <i>rosea striata</i> , rosa, weiß gestr. 54, 0, 6, 0 75 10						1520	» <i>alba</i> , weiß.....	0, 0	0, 0	450 25
1479	» » » <i>violacea albo-oculata</i> , violett mit weißem Auge..... 54, 0, 6, 0 75 10						1521	» <i>aurea</i> , goldgelb.....	0, 0	0, 0	380 20
1480	» » » <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i> . 32, 0, 3,80 50 10						1522	» <i>caryophylloides</i> , nekkenart. gestreift..	0, 0	0, 0	450 25
Phlox Drummondi „fimbriata“, „cuspidata“ und „Leuchtkugel“ siehe Neuheiten S. 29 u. 30.							1523	» <i>rosea</i> , rosa.....	0, 0	0, 0	450 25
							1524	» <i>splendens</i> , glänzend carmoisin.....	0, 0	0, 0	380 20
							1525	» <i>Thellusoni</i> , orange-scharlach.....	0, 0	0, 0	380 20
							1526	» <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i>	0, 0	30, 0	350 20
							1527	⊙ <i>Potentilla atrosanguinea</i> , dunkelrot...	0, 0	3,80	45 10
							1528	» <i>formosa</i> , hellrot.....	10, 0	1,25	20 10
							1529	» <i>hybrida</i> , verschied. Farben gemischt.	0, 0	1,40	25 10
							1530	» <i>fl. pl.</i> , gefüllte Prachtfert. gemischt,	0, 0	8, 0	100 15
							1531	⊙ <i>Primula Auricula</i> , Prachtmischung I. Ranges, nur von Rummelblumen	0, 0	0, 0	800 40
							1532	» <i>Auricula</i> , gute Mischung.....	0, 0	0, 0	500 30
							1533	» <i>cashemiriana</i> (capitata), zartlila..	0, 0	0, 0	350 25
							1534	» <i>cortusoides</i> , herzblättrig, rosenrot.	0, 0	0, 0	180 20
							1535	» <i>amoena</i> , großbl., leucht. farmoisin, sehr schön 100 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	0 25
							1536	» <i>japonica</i> , Prachtsorten, für Töpfe..	0, 0	0, 0	240 25

Nr.		1				Nr.		1			
		Mt. Pf.	Gr.	Mt. Pf.	Gr.			Mt. Pf.	Gr.	Mt. Pf.	Gr.
1537	24 <i>Primula veris elatior</i> , Prachtmisch. I. Rang	0, 0	18, 0	220	20	1599	⊙D <i>Ricinus africanus albidus</i> , weißlich	2,40	0,30	10	10
1538	» » » » gute Mischung	0, 0	16, 0	180	15	1600	» » <i>atrosanguineus</i> , blutrot	1,40	0,20	10	10
⊠ <i>Primula chinensis</i> , chines. Topfpriemel						1607	» » <i>communis</i>	1,60	0,25	10	10
1539	» <i>alba</i>	0, 0	0, 0	980	30	1608	» » <i>major</i>	2, 0	0,30	10	10
1545	» <i>alba rubro-striata</i> , gestreift	0, 0	0, 0	980	30	1609	» » <i>Gibsoni</i> , glänzend rot	4, 0	0,50	10	10
1546	» <i>atrosanguinea</i> (coccinea), leuchtend	0, 0	0, 0	700	25	1610	» » <i>purpureus</i> , purpurrot	2,20	0,30	10	10
1549	» <i>rubra</i> , rot	0, 0	0, 0	500	25	1611	24 <i>Rudbeckia fulgida</i> , gelb	0, 0	0,60	10	10
1552	» alle Sorten gemischt	0, 0	0, 0	600	25	⊙ <i>Salpiglossis variabilis</i> .					
⊠ <i>Primula chinensis fimbriata</i> , gefranzte Sorten.						1613	» » <i>albo-lutea</i> , gelblich weiß	0, 0	2, 0	30	10
1553	» <i>alba</i> , weiß, großbl. 1000 Korn Mt. 4, 0	0, 0	0, 0	2000	40	1614	» » <i>azurea</i> , violett	0, 0	2, 0	30	10
1554	» <i>atrosanguinea</i> , (coccinea), neu, leucht. scharlach 1000 Korn Mt. 7, 0	0, 0	0, 0	3800	50	1615	» » <i>coccinea</i> , scharlach	0, 0	2, 0	30	10
1556	» <i>kermesina splendens</i> , leuchtend farmin 1000 Korn Mt. 3,80	0, 0	0, 0	1800	40	1616	» » <i>nigra</i> , schwarzbraun	0, 0	2, 0	30	10
1557	» <i>lilacina albo-marginata</i> , weißrandig 1000 Korn Mt. 4,80	0, 0	0, 0	2400	50	1617	» » <i>sulphurea</i> , schwefelgelb	0, 0	2, 0	30	10
1558	» <i>punctata elegantissima</i> , karmesin, weiß punktiert 1000 Korn Mt. 4,50	0, 0	0, 0	2600	50	1618	» » in bester Mischung	14, 0	1,70	25	10
1559	» <i>purpurea</i> , leuchtend purpur 1000 Korn Mt. 3,50	0, 0	0, 0	1600	40	1619	» » <i>grandiflora coccinea</i>	0, 0	4,60	60	10
1560	» <i>rubra</i> , rot 1000 » Mt. 3, 0	0, 0	0, 0	1400	35	1620	» » <i>purpurea</i> , purpurrot	0, 0	4,60	60	10
1561	» <i>striata</i> , gestreift 1000 » Mt. 3,80	0, 0	0, 0	1800	40	1621	» » <i>rosea</i> , rosa	0, 0	4,60	60	10
1562	» <i>filicifolia alba</i> 1000 » Mt. 5, 0	0, 0	0, 0	0	40	1622	» » <i>sulphurea</i>	0, 0	4,60	60	10
1563	» <i>rubra</i> 1000 » Mt. 5, 0	0, 0	0, 0	0	40	1623	» » <i>violacea</i>	0, 0	4,60	60	10
1564	» Prachtmischung aller Sorten 1000 Korn Mt. 3,80	0, 0	0, 0	1800	40	1624	» » in bester Mischung	40, 0	4,30	55	10
1565	» <i>alba fl. pl.</i> , weiß, gefüllt (circa 30 % Gefüllte) 100 Korn Mt. 2,40	0, 0	0, 0	0	75	1625	» » <i>nana albo-lutea</i>	0, 0	2, 0	30	10
1566	» <i>carminea fl. pl.</i> , rot, gefüllt (circa 30 % Gefüllte) 1000 Korn Mt. 18, 0	0, 0	0, 0	0	70	1626	» » <i>atroviolacea</i>	0, 0	2, 0	30	10
1567	24 <i>Pyrethrum album</i> (hybridum)	32, 0	3,60	50	10	1627	» » <i>azurea aureo-venosa</i> , gelb geädert	0, 0	2, 0	30	10
1568	» » <i>atrosanguineum</i> , blutrot	0, 0	4, 0	50	10	1628	» » <i>coccinea</i>	0, 0	2, 0	30	10
1569	» » <i>carneum</i> , fleischfarben	0, 0	4, 0	50	10	1629	» » <i>sulphurea</i>	0, 0	2, 0	30	10
1570	» » <i>roseum</i> , rosa	0, 0	4, 0	50	10	1630	» » in bester Mischung	14, 0	1,70	25	10
1571	» » obige gemischt	28, 0	3,40	45	10	1631	24D <i>Salvia argentea</i> , weißfüßig	0, 0	1, 0	15	10
1572	» » <i>hybridum fl. pl.</i> , gefüllte Prachtforten 1 Gr. Mt. 1,40	0, 0	0, 0	1200	40	1633	⊙ » <i>coccinea</i> , scharlachrot	14, 0	1,80	25	10
1573	24* » <i>parthenifolium aureum</i> , gelbgelb bezaubt	15, 0	1,80	30	10	1634	» » <i>nana punicea</i> , niedrig	14, 0	1,80	25	10
1574	» » » <i>aureum crispum</i> , franz.	36, 0	4, 0	50	10	1635	» » <i>var „lactea“</i> , rein milchweiß (Grashoff 88)	0, 0	8, 0	100	15
1575	» » » <i>Golden Gem</i> , gefüllt	28, 0	3,30	45	10	1636	» » <i>Horminum</i> , rot	1,70	0,25	10	10
1576	» » » <i>laciniatum</i> , geschnitten	28, 0	3,30	45	10	1637	» » <i>violacea</i>	1,70	0,25	10	10
1577	» » » <i>selaginoides</i> , neu, farrenkrautblättrig, niedrig	84, 0	9, 0	110	15	1638	24⊠ » <i>patens</i> , himmelbl. 100 Korn Mt. 0,60	0, 0	0, 0	0	40
1578	⊙ <i>Reseda odorata</i> 100 Kilo Mt. 220,0	2,40	0,35	10	10	1639	⊙* » <i>Roemeriana</i> (porphyrantha), scharl.	0, 0	4, 0	50	10
1579	» » <i>odoratagrandifl.</i> 100 » Mt. 220,0	2,40	0,35	10	10	1640	⊙* » <i>Sanvitalia procumbens</i> , gelb	12, 0	1,50	25	10
1580	» » » <i>grandiflora ameliorata</i> 100 Kilo Mt. 300,0	3,30	0,50	10	10	1641	» » <i>procumbens fl. pl.</i> , goldgelb, gefüllt	20, 0	2,40	35	10
1586	» » » <i>aurea</i> (Golden Queen), goldgelb	15, 0	1,80	30	10	1646	» » <i>Saponaria multiflora</i> (calabria), rot 10 Kilo Mt. 45, 0	4,80	0,60	10	10
1587	» » » <i>gigantea pyramidalis</i> , hoch, großblumig	12, 0	1,60	25	10	1647	» » <i>multiflora alba</i> 10 Kilo Mt. 42, 0	4,40	0,55	10	10
1589	» » » <i>Machet</i> , großbl., für Töpfe	60, 0	7, 0	85	15	1648	» » <i>compacta</i> , rot	5,20	0,65	10	10
1590	» » » <i>nana compacta multiflora</i> , gedrungen, reichblühend	18, 0	2,20	30	10	1649	» » <i>alba</i>	5,20	0,65	10	10
1591	» » » <i>Miles' Spiral</i> , kräftig	9, 0	1,20	20	10	1650	24 » <i>ocymoides</i> , auf Felsgruppen	2,40	0,35	10	10
1592	» » » <i>Victoria</i> , rot, sehr schön	24, 0	3, 0	40	10	1651	⊙ <i>Scabiosa atropurpurea major</i> , hohe, großblumige Scabiose. In 8 schönen Farben, jede für sich	5, 0	0,60	10	10
1593	24D <i>Rheum „Queen Victoria“</i> , rotfüßig	4, 0	0,50	10	10	1652	» » dieselben in bester Mischung	4, 0	0,50	10	10
1594	⊙ <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , blutrot	0, 0	10, 0	130	15	1653	» » <i>atropurpurea major compacta</i> , gedrungen	10, 0	1,25	20	10
1595	» » <i>maculata</i> , rot mit dunklem Ringe	26, 0	3, 0	40	10	1654	» » <i>major fl. pl.</i> , großbl., hoch, gefüllt, in bester Mischung	10, 0	1,25	20	10
1596	» » <i>alba</i> , silberweiß	28, 0	3,20	45	10	1655	» » <i>nana fl. pl.</i> , niedrig, gefüllt, in 8 schönen Farben, jede für sich	6, 0	0,70	15	10
1597	» » <i>Manglesi</i> , rosenrot	28, 0	3,20	45	10	1656	» » <i>nana fl. pl.</i> , in bester Mischung	5, 0	0,60	10	10
						1657	» » <i>Tom Thumb fl. pl.</i> , Zwerg, in verschied. Farb. gemischt	20, 0	2,40	35	10
						1658	» » » <i>fol. aureis</i> , goldgelb bezaubt	16, 0	2, 0	25	10
						1659	» » <i>candidissima fl. pl.</i> , weiß, gefüllt	4, 0	0,50	10	10
						1660	» » <i>Schizanthus Grahmi</i> , rot	6, 0	0,70	15	10
						1661	» » <i>Grahmi carneus</i> , fleischfarben	5, 0	0,60	10	10
						1662	» » <i>grandiflorus albus</i> , weiß mit gelb	4, 0	0,50	10	10
						1663	» » <i>atropurpureus</i> , karmesinviolett mit schwarzem Auge	4, 0	0,50	10	10
						1664	» » <i>oculatus</i> , violett purpur	4, 0	0,50	10	10

Nr.		1	100	10	1	Nr.		1	100	10	1
		Rtlo	Gr.	Gr.	Pr.			Rtlo	Gr.	Gr.	Pr.
1665	⊙ Schizanthus pinnatus, lila.....	4, 0	0,50	10	10	1733	⊙D Solanum citrullifolium, blaublühend..	0, 0	1, 0	15	10
1666	» » pinnatus albus.....	4, 0	0,50	10	10	1734	» » laciniatum, gelbstachelig.....	0, 0	1, 0	15	10
1667	» » » pyramid. Tom Thumb, niedrig	6, 0	0,75	15	10	1735	⊙ » Melongena fructu albo, Eierpf.	6,20	0,75	15	10
1668	» » retusus, leuchtend rot.....	7, 0	0,85	15	10	1736	» » » fructu coeruleso.....	6,20	0,75	15	10
1669	» » » albus, weiß.....	8, 0	1, 0	15	10	1737	» » » striato, bunt.....	7,20	0,85	15	10
1670	» » » nanus, niedrig.....	9, 0	1,20	20	10	1738	2* Spergula pilifera, rasenartig.....	0, 0	0, 0	180	20
1671	2 Scutellaria lupulina alba.....	0, 0	4, 0	50	10	1739	⊙ Sphenogyne speciosa, gelbgelb.....	4, 0	0,50	10	10
1672	» » lupulina bicolor.....	16, 0	2, 0	25	10	1741	⊙ Spilanthus oleracea, gelb mit rot.....	0, 0	2, 0	30	10
1673	» » macrantha, dunkelblau.....	0, 0	3,20	40	10	1744	⊙* Spraguea umbellata, rosa.....	0, 0	0, 0	180	20
1674	⊙§ Scyphanthus elegans, gelbgelb, zierlich	0, 0	0, 0	150	20	1745	2 Stachys lanata, weißfilzig.....	0, 0	0,40	10	10
1675	2 Sedum Aizoon, gelb.....	0, 0	0, 0	35	10	1746	⊙ Statice Bonduelli, gelb, für Bouquets..	3,40	0,45	10	10
1676	⊙* » coeruleum, hellblau (reiner Samen)	0, 0	0, 0	200	20	1747	2 » eximia, rosenrot.....	12, 0	1,50	25	10
1677	2 » Fabaria, rosa, großblumig.....	0, 0	0, 0	400	25	1748	» » incana (hybrida nana), verschiedene Farben.....	6,50	0,75	15	10
1678	» » kantschaticum, schwefelgelb.....	0, 0	0, 0	40	10	1749	» » latifolia, breitblättrig.....	6,50	0,75	15	10
1679	» » reflexum, hellrot.....	0, 0	0, 0	40	10	1750	» » purpurea, purpur.....	6, 0	0,70	15	10
1680	» » spurium, hellpurpur.....	0, 0	0, 0	40	10	1751	⊙ » sinuata, blau.....	3,40	0,45	10	10
	⊙ Senecio elegans fl. pl., dichtgefüllt.					1752	» » » hybrida.....	3, 0	0,40	10	10
1681	» » albus, weiß.....	0, 0	3,20	45	10	1753	» » Suworowi, leucht. rosa, neu, sehr schön	0, 0	4, 0	50	10
1682	» » atrocinerus, aschbraun.....	0, 0	3,20	45	10	1755	» » Thouini, blau mit weiß.....	2,80	0,35	10	10
1683	» » cupreus, kupferrot.....	0, 0	3,20	45	10	1756	2 Stenactis speciosa, blau.....	0, 0	0,40	10	10
1684	» » lilacinus, lila.....	0, 0	3,20	45	10	1757	⊙ Stevia Lindleyana, weiß, für Bouquets..	0, 0	3, 0	40	10
1685	» » purpureus, purpurrot.....	0, 0	3,20	45	10	1758	» » purpurea, rot.....	0, 0	3, 0	40	10
1686	» » roseus, rosenrot.....	0, 0	3,20	45	10	1759	2ZD Stipa elegantissima, für Bouquets..	0, 0	0, 0	80	15
1687	» » ruber, karminrot.....	0, 0	3,20	45	10	1760	2Z » pennata, Federgras.....	10, 0	1,30	20	10
1688	» » alle Sorten gemischt.....	24, 0	2,80	40	10	1767	⊙ Tagetes erecta aurea fl. pl., gelbgelb..	9, 0	1,20	20	10
1689	» » nanus albus, Zwerg, weiß.....	0, 0	4,20	55	10	1768	» » erecta sulphurea fl. pl., schwefelgelb	9, 0	1,20	20	10
1690	» » » atrocinerus.....	0, 0	4,20	55	10	1769	» » » plenissima, blaßgelb.....	9, 0	1,20	20	10
1691	» » » cupreus.....	0, 0	4,20	55	10	1770	» » » aurea nana fl. pl., niedrig.....	11, 0	1,40	20	10
1692	» » » coeruleus.....	0, 0	4,20	55	10	1771	» » » fl. pl., gemischt.....	7, 0	0,85	15	10
1693	» » » purpureus.....	0, 0	4,20	55	10	1772	» » » lucida, gelb, wohlriechend.....	15, 0	1,80	25	10
1694	» » » ruber.....	0, 0	4,20	55	10	1773	» » patula aurea fl. pl.....	7, 0	0,85	15	10
1695	» » » dieselben in bester Mischung	36,0	4, 0	50	10	1774	» » » faviflora fl. pl., geröhrt.....	6,80	0,80	15	10
1696	» » pomponicus fl. pl., neu, pompon- blütig, purpurrot.....	0, 0	0, 0	90	15	1775	» » » nana fl. pl., niedrig, braun...	7, 0	0,85	15	10
1697	» » » ruber fl. pl., dunkelrosa.....	0, 0	0, 0	90	15	1776	» » » aurea fl. pl., gelbgelb...	7, 0	0,85	15	10
1698	» » » cupreus fl. pl., kupferrot.....	0, 0	0, 0	120	15	1777	» » » lutea fl. pl., gelb.....	7, 0	0,85	15	10
1701	Z⊙ Setaria alopecuroides, für Bouquets..	2, 0	0,30	10	10	1778	» » » faviflora fl. pl.....	7, 0	0,85	15	10
1702	» » macrochaeta, langhaarig.....	3, 0	0,40	10	10	1779	» » » pulchra fl. pl., gelb m. braun..	7, 0	0,85	15	10
1703	⊙§ Sicyos angulata, Haargurke, schnellwach.	5,50	0,65	10	10	1780	» » » ranunculoides fl. pl., braun..	8, 0	1, 0	15	10
1704	⊙ Silene Armeria, rot.....	2, 0	0,30	10	10	1781	» » » striata fl. pl., gestreift.....	8, 0	1, 0	15	10
1705	» » » alba.....	2,20	0,30	10	10	1782	» » » fl. pl., hohe Sorten gemischt...	6,50	0,75	15	10
1706	» » » rosea, rosa.....	2,20	0,30	10	10	1783	» » » fl. pl., niedrige Sorten gemischt	6,50	0,75	15	10
1707	⊙* Atocion, hellrosa.....	1,50	0,20	10	10	1784	⊙* » signata pumila, gelb, reichblühend	11, 0	1,40	20	10
1708	⊙ » integrifolia, leuchtend rot.....	1,50	0,20	10	10	1785	⊙§ Thunbergia alata, blaßgelb m. dkl. Auge	0, 0	4, 0	50	10
1709	⊙ » orientalis, dunkelrosa, hoch.....	0, 0	0,60	10	10	1786	» » alata aurantiaca, dunkelgelb mit dunklem Auge.....	0, 0	4, 0	50	10
1710	⊙* » pendula (rosea graeca), rot.....	1,40	0,20	10	10	1787	» » » alba, weiß mit dunklem Auge..	0, 0	4, 0	50	10
1711	» » » fl. pl., gefüllt.....	4, 0	0,50	10	10	1788	» » » Bakeri, rein weiß.....	0, 0	4, 0	50	10
1712	» » » alba, weiß.....	1,40	0,20	10	10	1789	⊙ Torenia Fournieri (edentula), prächtig für Töpfe... 1000 Korn Mf. 0,50	0, 0	0, 0	400	20
1713	» » » Bonnetti, dunkelblauig.....	1,40	0,20	10	10	1790	» » Bailloni, gelbgelb mit schwarzbraun 1000 Korn Mf. 0,65	0, 0	0, 0	500	25
1714	» » » fl. pl., 40—50 % Gefüllte.	3,80	0,45	10	10	1791	⊙ Trachymene coerulea (Hügelia Didis- cus), blau.....	0, 0	3, 0	40	10
1715	» » » ruberrima, karmin, sehr schön.	1,40	0,20	10	10	1792	2 Tradescantia virginica, blau.....	0, 0	0, 0	60	10
1716	» » » fl. pl., 30—40 % Gefüllte.	5, 0	0,60	10	10	1793	Z⊙ Tricholaena purpurea, schön.....	0, 0	1,60	25	10
1717	» » » compacta, rot.....	3, 0	0,40	10	10	1796	⊙ Trifolium suaveolens, rosa duftend....	5, 0	0,60	10	10
1718	» » » alba.....	3,80	0,50	10	10	1797	2D Tritoma Uvaria grandifl., Einzelpflanze	0, 0	3, 0	40	10
1719	» » » ruberrima.....	5, 0	0,60	10	10	1798	⊙§ Tropaeolum canariense (peregrinum), gelb, reichblühend.....	36, 0	4,20	55	10
1720	» » » rosea fl. pl., rosenrot, gefüllt	5, 0	0,60	10	10	1799	» » Lobbianum, in 12 verschied. Pracht- sorten, jede für sich.....	0, 0	2, 0	30	10
1726	» » » nana fol. aureis, mit gold- gelber Belaubung.....	6, 0	0,75	15	10	1800	» » dieselben in bester Mischung...	8, 0	1, 0	15	10
1727	2 » Schaffta, rosa, dauerhafte Einfassung	0, 0	3, 0	40	10		⊙ Tropaeolum majus.				
1728	⊙ » einjährige Sorten gemischt.....	1,40	0,20	10	10	1806	» » atropurpureum, purpurbraun 100 Rilo Mf. 150,0	1,60	0,25	10	10
1729	⊙D Solanum atropurpureum, schwarzrot.	12, 0	1,50	25	10						
1730	» » Balbisi, großblumig, weiß.....	0, 0	1,20	20	10						
1731	» » cabyliense argenteum (margi- natum), silberblättrig.....	0, 0	2, 0	30	10						
1732	⊙ » capsicastrum, für Töpfe.....	0, 0	2,20	30	10						

Nr.	1				Nr.	1										
	Kilo	Gr.	Gr.	Pr.		Kilo	Gr.	Gr.	Pr.							
	Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.			Mf. Pf.	Mf. Pf.	Mf. Pf.								
⊙ Tropaeolum majus.																
1806	»	»	coccineum, scharlach	100 Kilo Mf. 150,0	1,60	0,25	10	10	1863	4	Veronica pinnata, weiß	0, 0	0, 0	70	15	
1807	»	»	» fol. aureis, scharlach, gelbblättrig	0, 0	5, 0	65	15		1864	»	» 5 andere schöne Sorten, jede für sich	0, 0	0,80	15	10	
1808	»	»	Dunnett's Orange, goldgelb leucht.	1,60	0,25	10	10		1865	⊙§	Vicia Gerardi, violett	6, 0	0,75	15	10	
1809	»	»	Eduard Otto, lila	1,70	0,25	10	10		1866	4*	Viola cornuta, blau	0, 0	5,60	70	10	
1810	»	»	Regelianum, purpurviolett	1,60	0,25	10	10		1867	»	» alba, weiß	0, 0	0, 0	70	10	
1811	»	»	Scheuermanni, strohgelb	1,70	0,25	10	10		1868	»	» Perfection, großblumig	1000 Korn Mf. 1, 0	0, 0	0, 0	480	25
1812	»	»	» coccineum, scharlach gestreift	1,60	0,25	10	10		1869	»	» lutea, gelb	0, 0	3, 0	40	10	
1813	»	»	von Moltke, bläulich rosa	1,80	0,25	10	10		1870	»	» Munbyana, dunkelblau, frühblühend, zierlich	1000 Korn Mf. 0,90	0, 0	0, 0	400	20
1814	»	»	dieselben in bester Mischung	100 Kilo Mf. 115,0	1,30	0,20	10	10	1871	»	» odorata semperflorens, immerbl., wohlriechend	0, 0	5, 0	60	10	
⊙* Tropaeolum maj. nanum Tom Thumb.										1872	»	» the Czar, Treibveilschen, vorzüglich, großblumig	0, 0	0, 0	150	15
1815	»	»	atrocoeruleum, leuchtend scharlach	3,20	0,40	10	10		1873	»	» the Czar alba, weiß	0, 0	0, 0	150	15	
1816	»	»	atropurpureum (Cattels Crimson), dunkelpurpur	3,50	0,45	10	10		⊙* Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen, Pensées.							
1817	»	»	Beauty, gelb, rot gestreift	3,20	0,40	10	10		Meine Viole zeichnen sich durch Schönheit und Regelmäßigkeit des Baues und durch reine prachtvolle Zeichnung der Blume aus. Dieselben sind rein und zuverlässig in ihren Sorten.							
1818	»	»	coccineum fol. aureis, neu, scharlach, goldgelb belaubt	20, 0	2,40	35	10		1874	»	» braunrot	50, 0	5,60	70	10	
1819	»	»	coeruleo-roseum, bläulich rosa	3,40	0,45	10	10		1875	»	» dunkelblau	44, 0	5, 0	60	10	
1820	»	»	Crystal Palace Gem, gelb, braun marmoriert	3,50	0,45	10	10		1876	»	» dunkle Prachtforten, sehr schön	44, 0	5, 0	60	10	
1823	»	»	Dunnett's spotted, gefleckt	3, 0	0,40	10	10		1877	»	» Dr. Faust, tief samtschwarz	50, 0	5,60	70	10	
1824	»	»	Golden King, goldgelb, bl. belaubt	8, 0	1, 0	15	10		1878	»	» gelbe Prachtforten	44, 0	5, 0	60	10	
1825	»	»	King of Tom Thumb, scharlach, dunkel belaubt	10, 0	1,20	20	10		1879	»	» gestreifte (Fancy)	52, 0	5,80	75	10	
1826	»	»	King Theodore, schwarzbraun	10, 0	1,20	20	10		1880	»	» Goldrand	44, 0	5, 0	60	10	
1827	»	»	luteum, gelb	3, 0	0,40	10	10		1881	»	» gloriosa perfecta, besonders schön	44, 0	5, 0	60	10	
1828	»	»	Pearl, weiß	3,40	0,45	10	10		1882	»	» hellblau	44, 0	5, 0	60	10	
1829	»	»	roseum, rosafarbig	3,50	0,45	10	10		1883	»	» hellpurpur feurig	44, 0	5, 0	60	10	
1830	»	»	Ruby King, rubinrot	8, 0	1, 0	15	10		1884	»	» Kaiser Wilhelm, kornblumenblau	50, 0	5,60	70	10	
1831	»	»	in bester Mischung 100 Kilo Mf. 220,0	2,50	0,35	10	10		1885	»	» kupfer und aurifelsfarben	44, 0	5, 0	60	10	
1832	»	»	Tunica Saxifraga (Gypsophila), rosa	5, 0	0,60	10	10		1886	»	» Lord Beaconsfield, purpurviolett am Rande hell auslaufend	50, 0	5,60	70	10	
1833	4	Valeriana alba, weiß	4, 0	0,50	10	10			1887	»	» Odier, drei und fünffleckt, besond. schön	90, 0	10, 0	140	15	
1834	»	»	coccinea, leuchtend rot	4, 0	0,50	10	10		1888	»	» purpurea marmorata marginata	40, 0	4,60	60	10	
1835	»	»	rubra, rot	4, 0	0,50	10	10		1889	»	» » oculata marginata	40, 0	4,60	60	10	
1836	⊙*	Venidium calendulaceum, leucht. goldgelb, reichblühend	0, 0	1,20	20	10			1890	»	» rein gelb	44, 0	5, 0	60	10	
1837	4	Verbascum phoeniceum, purpurrot	0, 0	0,70	15	10			1891	»	» Schneewitschen, rein weiß	60, 0	7, 0	85	15	
1838	»	»	pyramidatum, gelb	7, 0	0,80	15	10		1892	»	» schwarz mit violettem Auge, sehr schön	44, 0	5, 0	60	10	
1839	⊙	Verbena Aubletia grandiflora, rot	12, 0	1,50	25	10			1893	»	» violet bordé blanc, violett m. weiß	40, 0	4,60	60	10	
1840	»	»	Drummondii, violettrot	16, 0	1,80	25	10		1894	»	» weiße Prachtforten	44, 0	5, 0	60	10	
1841	⊙*	» hybrida auriculaeflora, mit Auge	100,0	12, 0	150	15			1895	»	» weißrandig	40, 0	4,60	60	10	
1842	»	»	candidissima, schneeweiß, besonders großblumig	85, 0	9,50	120	15		1896	»	» vorzügliche Mischung aller Prachtforten I. Rang	40, 0	4,50	55	10	
1843	»	»	» coccinea, rote Prachtforten	100,0	12, 0	150	15		1897	»	» gute Mischung	24, 0	3, 0	40	10	
1844	»	»	» coerulea, blaue Prachtforten	60, 0	6,80	80	15		1898	»	» Odier Preis Pensées (Cassier). Unübertroffen im Bau und Zeichnung der Blume. Verschiedene, teilweise ganz neue Farben 1 Gr. Mf. 0,65	0, 0	0, 0	500	30	
1845	»	»	» Defiance, rein scharl., ganz echt	130,0	14,50	160	20		1899	»	» Trimardeau, Riesens-Pensées, von staunenswerter Größe, 8—10 cm Durchmesser in prachtvoll schönen Farben I. Ranges 1 Gr. Mf. 0,30	140,0	16, 0	200	20	
1846	»	»	» striata, gestreift (italienische)	0, 0	9,50	110	15		1900	»	» Trimardeau II. Rang	80,0	9, 0	120	15	
1847	»	»	» gemischt I. Rang	62, 0	7,40	90	15		1905	⊙*	Viscaria cardinalis, brillant rot	5, 0	0,60	10	10	
1848	»	»	» nur von Sortimentsblumen I. Ranges	110,0	12,50	150	15		1906	»	» elegans picta, rosa mit scharlach	4, 0	0,50	10	10	
1849	»	»	» schöne Mischung	28, 0	3,40	45	10		1907	»	» hybrida splendens, verschied. Farb.	2,80	0,40	10	10	
1850	»	»	» Mammoth, neu, sehr großbl. Riesen, Prachtmischung I. Rang	0, 0	17, 0	200	20		1908	»	» oculata, mit dunklem Auge	2,60	0,35	10	10	
1851	»	»	» compacta candidissima, rein weiß, gedrungen	0, 0	0, 0	500	30		1909	»	» » alba (Burridgi)	4,80	0,60	10	10	
1852	»	»	» » scharlachrot mit weiß. Auge	0, 0	0, 0	500	30		1910	»	» » coerulea, blau	3,50	0,45	10	10	
1853	»	»	» » violett mit weißem Auge	0, 0	0, 0	500	30		1911	»	» » nana, verschiedene Farben	7, 0	0,85	15	10	
1854	»	»	» » purpur mit weißem Auge	0, 0	0, 0	500	30									
1855	»	»	» » dunkelblau	0, 0	0, 0	500	30									
1856	»	»	» » in bester Mischung	0, 0	0, 0	460	30									
1859	⊙	» pulchella, lila	5,80	0,70	15	10										
1860	»	» pulcherrima, niedrig, dunkellila	6, 0	0,75	15	10										
1861	»	» venosa, dunkelblau, sehr schön	10, 0	1,30	25	10										
1862	4	Veronica candida, weißblättrig	0, 0	0, 0	140	15										

Nr.		1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
1912	4 Wahlenbergia grandifl., großbl., blau..	16, 0	1,80	25	10
1913	» » grandiflora alba.....	15, 0	1,70	25	10
1914	⊙ Waitzia corymbosa, weiß mit rot.....	30, 0	4, 0	50	10
1915	⊙* Whitlavia grandiflora, blau.....	2,60	0,35	10	10
1916	» » grandiflora alba.....	2,80	0,35	10	10
1917	» » gloxinoides, weiß und blau.....	3, 0	0,40	10	10
1918	⊙ Wigandia caracasana, Einzelpflanze	0, 0	8,50	100	15
	⊙ Xeranthemum annuum fl. pl., Strohbl.				
1920	» » album, weiß gefüllt.....	15, 0	1,75	25	10
1921	» » purpureum, purpurviolett.....	15, 0	1,75	25	10
1922	» » compactum album, gedrungen...	20, 0	2,50	40	10
1923	» » purpureum.....	20, 0	2,50	40	10
1924	» » imperiale, prächtig rot.....	16, 0	1,80	30	10
1925	» » plenissimum atropurpureum, bunfelrot.....	20, 0	2,50	40	10
1926	» » superbissimum, rot, Blume fugeff.	20, 0	2,50	40	10
1927	» » album, weiß.....	22, 0	2,60	40	10
1928	ZD Zea Caragua, Riesen-Mais, 3—4 m hoch	0,60	0,15	10	10
1929	» » gracillima, zierlich niedrig.....	1,10	0,20	10	10
1930	» » variegata, neu, gedrungen, ge- streift, echt aus Samen.....	2,60	0,35	10	10
1931	» » japonica fol. variegatis, buntblät- terig, 1 m hoch. 10 Kilo Mf. 8, 0	0,90	0,15	10	10
1932	⊙ Zinnia elegans, einfach, in 6 verschiedenen Farben, jede für sich.....	6,60	0,75	15	10
1933	» » elegans, in bester Mischung.....	4,80	0,60	10	10
	⊙ Zinnia elegans fl. pl., dichtgefüllt.				
1934	» » alba, weiß.....	16, 0	2, 0	30	10
1935	» » aurea, gelblich.....	16, 0	2, 0	30	10
1936	» » coccinea, scharlach.....	16, 0	2, 0	30	10
1937	» » lilacina, lila.....	16, 0	2, 0	30	10
1938	» » purpurea, purpur.....	16, 0	2, 0	30	10
1939	» » rosea, rosa.....	16, 0	2, 0	30	10
1941	» » sulphurea, schwefelgelb.....	16, 0	2, 0	30	10
1943	» » violacea, violett.....	16, 0	2, 0	30	10
1944	» » vorstehende in Mischung I. Rang.	12, 0	1,50	25	10
	⊙ Zinnia elegans pumila fl. pl., niedr., dichtgef.				
1945	» » alba.....	22, 0	2,60	40	10
1946	» » aurea.....	22, 0	2,60	40	10
1947	» » coccinea.....	22, 0	2,60	40	10
1948	» » purpurea.....	22, 0	2,60	40	10
1949	» » lilacina.....	22, 0	2,60	40	10
1950	» » sulphurea.....	26, 0	3, 0	40	10
1956	» » vorstehende in Mischung I. Rang.	18, 0	2,20	30	10
1957	» » elegans robusta grandiflora ple- nissima. Neu, sehr großblumig in verschiedenen Farben.....	38, 0	4,40	60	10
1958	» » Haageana (spec. Mexico), niedr., gelb	14, 0	1,70	25	10
1959	» » fl. pl., gefüllt.....	48, 0	5,60	70	10
1960	⊙ Sommerblumen gemischt, zur Aussaat ins freie Land I. Rang.....	2, 0	0,25	10	10
1961	» » gemischt II. Rang.....	1,20	0,20	10	10
1962	Z Boufettgräser, beste Sorten gemischt.....	4,60	0,60	10	10

Palmen.

Die nachstehend aufgeführten Samen beziehe ich aus ganz zuverlässiger Quelle des Anstalles und halte nur diejenigen auf Lager, die durchaus haltbar und in keimfähiger Beschaffenheit lieferbar sind. Samen, die nicht lange haltbar sind, gehen alljährlich in frischer Ernte von Januar bis April ein und werden als Nachsendungen behandelt.

Nr.		Mf. Pf.	Gr.
1963	Areca lutescens (Hyophorbe indica), gelbgrün, Zimmer- palme.....	1000 Korn Mf. 40, 0, 100 Korn	4,50 60

Nr.		Mf. Pf.	Gr.
1966	Brahea filamentosa (Pritchardia filifera), schöne Kalt- hauspalme.....	1000 Korn Mf. 12, 0, 100 Korn	1,50 40
1967	Chamaerops elegans, hellgrün, unten silbergrau, schöne harte Zimmerpalme.....	1000 Korn Mf. 26, 0, 100 Korn	3, 0 50
1968	» excelsa (Fortunei).....	1000 » Mf. 3,20, 100 »	0,50 20
1969	» humilis, harte Zwergpalme, vorzügliche Einzelpflanze auf Rasen.....	1 Kilo Mf. 4,20, 100 Grm.	0,55 15
1970	Cocos australis, Kalthauspalme.....	100 Korn	6,20 80
1973	» Romanzoffiana, Kalthauspalme.....	100 Korn	7,50 80
1974	» Weddelliana, mit ganz fein gefiederten, zierlich ge- bogenen Wedeln, Zimmerpalme ersten Ranges	100 Korn	9, 0 80
1976	Corypha australis (Livistona), schöne Fächerpalme	1000 Korn Mf. 18, 0, 100 Korn	2,40 30
1977	Kentia Balmoreana.....	100 » Mf. 14, 0, 10 »	2, 0 70
1978	Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme	1000 Korn Mf. 12, 0, 100 Korn	1,50 40
1980	Pandanus utilis, Schraubenbaum	1000 Korn Mf. 42, 0, 100 »	5, 0 70
1981	Phoenix canariensis, Zimmerpalme mit dichtgefiederten buschigen Wedeln.....	1000 Korn Mf. 12, 100 Korn	1,50 40
1986	» reclinata, Wedel zierlich überhängend	1000 Korn Mf. 20, 100 »	2,40 40
1987	» dactylifera, Dattelpalme. 1 Kilo Mf. 8,50, 100 Gr.		1, 0 30
1988	Sabal umbraculifera, vorzügliche Kalthauspalme	1000 Korn Mf. 18, 100 Korn	2,20 50
1989	» havanensis.....	1000 » Mf. 22, 100 »	2,50 50

Andere Palmenforten nach Ihrer Wahl können jeweilig in zuverlässig frischer u. keimfähiger Ware von mir besorgt werden.

Auswahl

einiger besonders empfehlenswerter Warm- und
Kalthauspflanzen.

1990	W Adiantum Capillus Veneris, Venushaar	} Warmhaus- farne	0, 0 70
1991	» » gracillimum, sehr feinsaubig.....		0, 0 70
1992	K Alsophila australis.....	10 Gr.	3,20 50
1994	K Aralia Sieboldi.....	10000 Korn Mf. 12, 1000 Korn	1,60 20
1995	KZD Arundo Donax, prächtige Einzelpfl. auf Rasen	10 Gr.	1, 0 15
1996	KZD Bambusa gracilis, desgleich. 100 Gr. Mf. 3, 0, 10 »		0,40 15
1997	W Blechnum gracile, Baumfarne, zungenförmig.....		0, 0 70
1998	WZ Cyperus alternifolius.....	10 Gr.	3,50 25
1999	W Coffea arabica, Kaffeebaum	1000 Früchte Mf. 18, 100 Früchte	2, 0 30
2000	W Dasylium longifolium	1000 Korn Mf. 15, 100 Korn	1,80 25
2005	» Dracaena australis (Cordylina)	1000 Korn Mf. 6, 100 Korn	0,70 20
2006	» » congesta.....	1060 » Mf. 18, 100 »	2,20 40
2007	» » Draco.....	100 Gr. Mf. 3,20, 100 »	1,50 30
2008	» » indivisa.....	10000 Korn Mf. 14, 1000 »	1,70 30
2009	W Ficus elastica, Gummibaum	1000 Korn Mf. 3,50 100 Korn	0,45 20
2010	K Grevillea robusta, äußerst zierlich, 100 Gr. Mf. 8,0, 10 Gr.		1, 0 20
2011	W Hedychium Gardnerianum, Canna ähnlich.	10 »	1,30 20
2012	K Leucadendron argenteum, silberblättrig	1000 Korn Mf. 15, 100 Korn	1,80 25
2013	WD Musa Ensete, Banane, sehr wirkungsvoll für Gruppe und Rasen.....	100 Korn Mf. 12, 10 Korn	1,50 50
2014	KD Phormium tenax, Neuseeländischer Flachs, äußerst wirkungsvoll.....	1000 Korn Mf. 4 1/2, 100 Korn	0,55 20
2015	» » tenax fol. varieg. 1000 » Mf. 22, 100 »		2,80 50
2016	WD Strelitzia Reginae, Musa ähnlich.....	10 »	3, 0 50
2017	KD Yucca filifera, sehr hart ... (Bekannte De-)	10 Gr.	2, 0 20
2018	» gloriosa..... (Korationspflanze)	10 »	1,50 20

Blumensamen-Sortimente.

Ich glaube meinen geehrten Geschäftsfreunden entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen Sortimente zusammenstelle, für deren Reinheit hinsichtlich der Sorten und Farben ich bürgte. Dieselben wurden so gewählt, daß auch die kleinern Sortimente die schönsten Farben enthalten. Bei den äußerst billig gestellten Preisen muß die Zusammenstellung mir überlassen bleiben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei besondern Wünschen auf mein Verzeichniß. — Die Preisen sind je nach ihrem Inhalt verhältnismäßig stark.

Nr.	Mr. Pf.
⊙ Aster-Sortimente in Preisen, jede Sorte 1 Preise.	
2019 » Feder- oder Röhr-.....	18 Sorten 0,80
2020 » » »	12 » 0,55
2021 » » »	6 » 0,30
2022 » Kugel-.....	18 » 0,85
2023 » »	12 » 0,60
2024 » »	6 » 0,30
2025 » Kugel-Pyramiden-.....	15 » 0,90
2026 » »	10 » 0,60
2027 » »	5 » 0,30
2028 » Zwerg-.....	18 » 1,10
2029 » »	12 » 0,75
2030 » »	6 » 0,40
2031 » Volkes Zwerg-Boufett-.....	12 » 0,90
2032 » »	6 » 0,45
2033 » Niedrige Paeonien-Perfection-.....	10 » 0,75
2035 » »	5 » 0,40
2036 » Pompon- (Truffauts impriqué).....	16 » 1, 0
2037 » »	8 » 0,50
2039 » Chrysanthemumbtütige Zwerg-.....	20 » 1,40
2040 » »	10 » 0,70
2046 » »	5 » 0,35
2047 » Cocarden-, Kronen- oder Centrum-.....	8 » 0,60
2048 » Victoria-.....	20 » 1,80
2049 » »	10 » 0,90
2050 » »	5 » 0,45
2051 » Victoria-Boufett-Pyramiden-.....	5 » 0,50
2052 » Victoria-Zwerg-.....	10 » 0,90
2053 » »	5 » 0,50
2054 » Rosen-.....	12 » 0,80
2055 » »	6 » 0,40
2056 » Uhland- (paeonienblütige Kugel-).....	16 » 1,20
2057 » »	8 » 0,60
2058 » Paeonien-Perf.-Pyram.- (Grashoffs verb.) ..	20 » 1,25
2059 » »	10 » 0,65
2060 » »	5 » 0,35
2061 » Shakespeare-.....	8 » 0,60
2062 » Schiller-.....	8 » 0,50
2063 » Victoria-Nadel-.....	10 » 1,10
2064 » Deutsche Kaiser-.....	12 » 0,90
2065 » »	6 » 0,45
2066 » Comet Aster (Locken oder Pudel).....	6 » 1,40
2067 » Humboldt-.....	8 » 0,60
2068 » Zwerg-Königin.....	5 » 0,80
2069 » Cocarden- oder Kronen-Pompon-.....	4 » 0,30
2070 » Washington-.....	6 » 0,60
2071 » Neueste Markthallenkönigin-.....	8 » 0,90

⊙ Levkojen und Goldlack in Preisen.

2072 » Levkojen, engl. Sommer-.....	Topffamen 30 Sorten 2,20
2073 » »	20 » 1,50
2074 » »	10 » 0,75
2075 » »	5 » 0,40
2076 » Engl. Sommer- mit Lackblatt.....	14 » 1, 0
2077 » »	8 » 0,60
2078 » Engl. Sommer-, großblumige.....	Topffamen 26 » 2,40

Nr.

Mr. Pf.

⊙ Levkojen und Goldlack in Preisen.	
2079 » Engl. Sommer-, großblumige.....	Topffamen 20 Sorten 1,85
2080 » »	10 » 0,95
2081 » »	5 » 0,50
2082 » Engl. Sommer-, großbl. mit Lackblatt.....	Topffamen 6 » 0,50
2083 » Großbl. Pyramiden-Sommer-.....	12 » 1, 0
2084 » »	6 » 0,50
2085 » Großbl. Zwerg-Pyram.-Sommer-.....	12 » 1,10
2086 » »	6 » 0,55
2087 » Großbl. Riesen-Baum-Sommer-.....	12 » 1,10
2088 » »	6 » 0,55
2089 » Großbl. Riesen-Bomben-Sommer-.....	9 » 0,80
2090 » »	5 » 0,45
2091 » Herbst- oder Bastard-.....	12 » 1,40
2092 » »	6 » 0,70
2093 » Großblumige Kaiser-.....	10 » 1,20
2094 » »	5 » 0,60
2095 » Winter-.....	12 » 1,20
2096 » »	6 » 0,60
2097 » Cocardean- oder Stangen-.....	4 » 0,50
2098 » Goldlack, extra gef. Stang.- u. Zwerg-Stang.....	8 » 1,20
2099 » »	4 » 0,60
2100 » Goldlack, extra gef. Busch- u. Zwerg-Busch-.....	8 » 1,20
2101 » »	4 » 0,60
⊙ Balsaminen, dichtgefüllt in Preisen.	
2106 » Rosen- (Andrieux).....	12 Sorten 1, 0
2107 » »	6 » 0,50
2108 » Rosen-, gestreift.....	8 » 0,70
2109 » »	4 » 0,35
2110 » Camellien-.....	12 » 1, 0
2111 » »	6 » 0,50
2112 » Zwerg-.....	12 » 0,80
2113 » »	6 » 0,40
2114 » Zwerg-Camellien-.....	5 » 0,40
2115 » Antirrhinum majus, Ewigenmaul.....	10 » 0,60
2116 » » majus nanum Tom Thumb.....	10 » 0,70
2117 » Calliopsis.....	10 » 0,55
2118 » Celosia cristata.....	5 » 0,50
2119 » » nana.....	5 » 0,50
2120 » Chrysanthemum.....	10 » 0,60
2121 » Clarkia pulchella.....	10 » 0,60
2122 » Convolvulus tricolor.....	8 » 0,40
Delphinium, siehe Rittersporn.	
2123 » Dianthus chinensis, Sommernelke.....	12 » 0,70
2124 » Gilia.....	10 » 0,50
2125 » Godetia.....	10 » 0,50
2126 » Helichrysum monstrosum fl. pl.....	6 » 0,45
2127 » » monstrosum nanum fl. pl.....	5 » 0,40
2128 » Iberis, einjährige.....	6 » 0,35
2129 » Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde.....	12 » 0,50
2130 » »	6 » 0,25
2131 » Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.....	10 » 0,40
2132 » Lobelia.....	12 » 0,90
2133 » »	6 » 0,45
2134 » Lupinen.....	12 » 0,60
2135 » 4 Malven (Althaea rosea fl. pl.), engl. Pracht-.....	6 » 0,60
2137 » » dichtgefüllte Chater'sche.....	6 » 1, 0
2138 » Mimulus.....	10 » 0,80
2139 » Mirabilis Jalappa.....	8 » 0,40
2140 » » Jalappa fol. varieg.....	5 » 0,30
2141 » » var. Tom Thumb.....	6 » 0,50
2144 » Nemophila.....	10 » 0,40
2145 » Papaver paeoniflor. fl. pl., Paeonienmohn.....	12 » 0,50
2146 » » somniferum fl. pl., Federmohn.....	12 » 0,50
2147 » Petunia hybrida.....	6 » 0,40

Nr.		16 Sorten	Mt. Pf.
2148	• <i>Petunia hybrida grandiflora</i>	16	1,60
2149	» » » ».....	8	0,80
2150	» <i>Phlox Drummondii</i>	12	0,90
2151	» » » <i>grandiflora</i>	8	0,70
2152	» » » <i>nana compacta</i>	8	1, 0
2153	» » » <i>fimbriata</i>	10	3,50
2154	» » » <i>cuspidata</i> , „Stern von Quedlinburg“.....	10	3,50
2155	» <i>Portulaca grandiflora</i>	8	0,50
2156	» » » <i>fl. pl.</i>	6	0,50
2157	» <i>Reseda odorata grandiflora</i>	8	0,60
2158	» <i>Rittersporn</i> , niedriger <i>Hyacinthen-</i> gefüllter.....	12	0,60
2159	» » » ».....	6	0,30
2160	» <i>Rittersporn</i> , hoher gefüllter (<i>Delph. elatior fl. pl.</i>).....	8	0,40
2161	» » hoher <i>Leukojez</i> , gef. (<i>Delph. Cons. fl. pl.</i>).....	8	0,50
2162	» » halbhocher <i>Kaiser</i> , gefüllt.....	6	0,45
2163	» » <i>ranunkelförmig</i> , gefüllt.....	6	0,30
2164	» <i>Salpiglossis variabilis</i>	5	0,30
2165	» » » <i>grandiflora</i>	5	0,40
2166	» » » <i>nana</i>	5	0,30
2167	» <i>Scabiosa atropurpurea major</i>	6	0,30
2168	» » » <i>nana fl. pl.</i>	6	0,40
2169	» <i>Senecio elegans fl. pl.</i>	6	0,40
2170	» » » <i>nana fl. pl.</i>	6	0,40
2171	» <i>Silene</i>	10	0,50
2172	» <i>Solanum</i> , Blattpflanzen.....	5	0,45
2173	• <i>Tagetes erecta fl. pl.</i>	4	0,25
2174	» » <i>patula fl. pl.</i>	8	0,40
2175	• § <i>Tropaeolum Lobbianum</i>	10	0,80
2176	» » » <i>majus</i>	6	0,30
2177	• * » » <i>nanum Tom Thumb</i>	10	0,60
2178	» <i>Viola tricolor maxima</i> , Stiefmütterchen.....	20	1,60
2179	» » » ».....	10	0,80
2180	» » » ».....	5	0,40
2181	Z <i>Ziergräser für Bouquets</i>	12	0,60
2182	• <i>Zinnia elegans</i>	6	0,40
2183	» » » <i>fl. pl.</i>	8	0,60
2186	» » » <i>pumila fl. pl.</i>	6	0,40
2187	<i>Teppichpflanzen</i>	6	0,40
2188	• <i>Sommerblumen</i>	100	4, 0
2189	» » ».....	50	2, 0
2190	» » ».....	25	1, 0
2191	» » ».....	12	0,50
2192	• * <i>Sommerblumen zu Einfassungen</i>	25	1,40
2193	» » ».....	12	0,70
2194	• <i>Strohblumen und Immortellen</i>	12	0,75
2195	§ <i>Ehrlingpflanzen</i>	12	1, 0
2196	D <i>Dekorationspflanzen für Gruppen</i>	12	1, 0
2197	4 <i>Standen</i>	50	2,50
2198	» » ».....	25	1,25
2199	» » ».....	12	0,65
2200	» <i>Standen zu dauerhaften Einfassungen</i>	8	0,70
2201	△ <i>Toppflanzen</i>	12	1, 0

Blumenzwiebeln und Knollen.

Nr.		100 St.	10 St.	1 St.
		Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.
2202	<i>Amaryllis formosissima</i>	30, 0	3,50	0,40
2203	» <i>robusta</i> (<i>Tettaui</i>).....	0, 0	0, 0	1,40
2204	<i>Anemonen</i> , holländische einfach, in Rummel.....	2,20	0,30	0, 4
2205	» holländische gefüllt, in Rummel.....	4, 0	0,50	0, 6
2206	<i>Begonia boliviensis</i>	18, 0	2, 0	0,30
2207	» <i>Davisi</i>	24, 0	2,80	0,35
2208	» <i>Froebeli</i>	0, 0	3,50	0,40
2209	» <i>Pearcei</i>	0, 0	2,50	0,30
2210	» <i>hybrida fl. pl.</i> , gef. Prachtforten gemischt.....	60, 0	7, 0	0,80

Nr.		100 St.	10 St.	1 St.
		Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.
2211	<i>Begonia Sedeni</i> , großblumig I. Rang.....	15, 0	1,80	0,20
2212	Obige in bestem Rummel.....	14, 0	1,60	0,20
2213	<i>Canna</i> , dunkellaubig, neueste Sorten.....	26, 0	3, 0	0,40
2214	» grünlaubig, neueste Sorten.....	12, 0	1,50	0,20
2215	» <i>iridiflora</i> , schönste <i>Canna</i> -Sorte, sehr großblättrig und sehr großblumig, grün.....	0, 0	9, 0	1, 0
2216	<i>Cyclamen persicum</i> , großbl. Prachtforten I. Rang.....	20, 0	2,50	0,30
2217	<i>Gladiolus Gandavensis hybridus</i> , Prachtmischung I. Rang, fürs freie Land und für Töpfe, feinste großblumige Pariser.....	10, 0	1,25	0,15
2218	<i>Gladiolus Gandavensis hybridus</i> , beste Mischung II. Rang.....	8, 0	1, 0	0,12
2219	<i>Gloxinia hybr. grandifl. erecta</i>	0, 0	2,80	0,35
2220	» » » <i>horizontalis</i>	0, 0	2,80	0,35
2221	» » » <i>pendula</i>	0, 0	2,80	0,35
2222	» » » in bestem Rummel.....	18, 0	2, 0	0,25
2223	» » » feinste punktierte franz. Prachtforten.....	0, 0	3,50	0,40
2224	» » » <i>crassifolia</i> , in bester Mischung.....	0, 0	3,50	0,40
2225	<i>Georginen</i> , großblumige in Sorten.....	18, 0	2,20	0,30
2226	» <i>Zwerg</i> in Sorten.....	18, 0	2,20	0,30
2227	» <i>Liliput</i> in Sorten.....	18, 0	2,20	0,30
2228	» in bestem Rummel nach meiner Wahl.....	13, 0	1,50	0,20
2229	» einfache engl. Sorten gemischt.....	0, 0	2,30	0,30
2230	» <i>Cactus-Georgine</i> (<i>Dahlia Juarezii</i>), carmoisinrot.....	0, 0	4, 0	0,50
2232	<i>Lilium auratum</i> , Gelbbandlilie.....	0, 0	7, 0	0,80
2233	» <i>candidum</i> , weiß.....	10, 0	1,20	0,16
2234	<i>Ranunkeln</i> , gefüllte holländ., in bestem Rummel.....	1,60	0,25	0, 3
2235	» gefüllte türkische, in bestem Rummel.....	2,20	0,30	0, 4
2236	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	0, 0	4, 0	0,50

Maiblumenkeime, *Hyacinthen*, *Tulpen*, *Crocus* u. s. w. aus Holland direkt bezogen, halte von August an stets auf Lager. — Besonderes Verzeichniß auf Verlangen zu Diensten.

Verschiedene Pflanzen.

2237	<i>Blumenkohl</i> , echter <i>Erfurter Zwerg</i> , starke durchwinterte Pflanzen.....	3, 0	0,40	0, 5
2238	<i>Erdbeeren</i> , beste großfrüchtige Sorten in Rummel.....	3,50	0,40	0, 5
2239	<i>Johannisbeeren</i> , beste großfrüchtige in Rummel.....	0, 0	1,50	0,18
2240	<i>Mimulus moschatus Harrisoni</i> , Moschuspflanze, großblumig.....	0, 0	1, 0	0,12
2241	<i>Rosen</i> , hochstämmig, beste Sorten mit Namen.....	0, 0	14, 0	1,50
2242	» <i>wurzelecht</i> , beste Sorten im Rummel.....	0, 0	2,60	0,30
2243	<i>Stachelbeeren</i> , großfrüchtige englische in Rummel.....	12, 0	1,50	0,18
2246	<i>Stiefmütterchen</i> , <i>Pensees</i> , starke durchwinterte Pflanzen im besten Rummel.....	1,80	0,20	0, 3

Copfnelken - Senker.

Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.

25 Stück in 25 der besten Sorten nach meiner Wahl.....	8,50
12 » » 12 » » » » » ».....	4,30
in bestem Rummel 100 Stück Mt. 15, 0, 10 St. Mt. 1,80, 1 St. 0,25	

Riesen-Copfnelken.

Blumen von ganz besonderer Größe und Färbung, 8—10 cm Durchmesser in 3 Farben.

12 Stück Mt. 4,30, 6 Stück Mt. 2,20, 1 Stück.....	0,45
2249 <i>Tropaeolum nanum fl. pl.</i> „Hermine Grashoff“, Kräftige Stecklingspflanzen vom Mai ab versendbar.....	10 Stück 1,30
2250 <i>Weinflechter</i> , beste Tafelforten im Rummel.....	10 » 1,80
2266 <i>Raffia-Bast</i> , beste Ware zum Bedecken und Anbinden.....	100 Kilo Mt. 70,0, 10 Kilo Mt. 7,50, 1 Kilo 0,90
2267 <i>Bajmatten</i> , ganz neue, ungebraucht, sehr groß.....	à Stück 1,80

Neuheiten.

Zinnia Haageana „pumila“ fl. pl.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

An dieser Neuheit habe ich über 3 Jahre lang mit unausgesetzter Sorgfalt gezüchtet.

Abstammung von Zinnia Haageana fl. pl., kaum halb so hoch als diese, wächst meine Neuheit gedungen resp. halb geschlossen, kurzzweigig, straff, sehr zierlich, sich candelaberförmig über dem Boden ausbreitend. Die ganze Pflanze zeigt in ihrem Habitus eine dichtere, kräftigere Verzweigung mit zierlich aufrechtstehenden Blumen förmlich bedeckt, 90—125 an der Zahl, von schöner orangegelber Farbe und dichtgefüllt; die einzelnen Zungenblüthen durchgehends beinahe dreimal so zahlreich, als bei der alten Varietät.

Die Höhe der Pflanze beträgt bei voller Entwicklung 14—20 ctm. — Bei der alten Zinnia Haageana ist sie 40—50 ctm. Der Wuchs der alten Varietät ist bekanntlich ein sehr sparriger und die Blumen stehen sehr vereinzelt, nur 30—50 an einer Pflanze.

Diese meine Neuheit wird sich gut für Topfkultur als Marktpflanze, für Gruppen, besonders aber für Randpflanzungen von grösserer Ausdehnung eignen.

1000 Port. Mk. 400, 100 Port. Mk. 45.—, 10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. Mk. —.60.

Reseda grandiflora Grashoff's rothe Riesen.

(Neuzüchtung Grashoff für 1891.)

Stammt aus Reseda grandiflora Machet als Resultat mehrjähriger sorgfältigster Auslese.

Diese meine Reseda-Neuheit ist von vollendeter Form im Bau der Pflanze: sehr kräftig, robust, rein pyramidenförmig, leicht geschlossen und dabei höchst elegant und zierlich.

Höhe der Pflanze 40—45 ctm., dass ist 10—15 ctm. höher als die alte Machet Varietät. Die Blumenrispen sind von ganz enormer unübertroffener Grösse, die Blüthen selbst von lebhaft rother Färbung. Die alte Machet-Reseda mit stumpfgrauen Blüthen wird von meiner Neuheit in jeder Beziehung weit übertroffen.

10 Gramm Mk. 30.—, 1000 Port. Mk. 300, 100 Port. Mk. 40.—, 10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. Mk. —.50.



Aster, Comet- (Neue Locken oder Büdel-). Rosa mit weiß, rosa.

Jede für sich:

10 Gr. Mk. 6,0, 100 Port. Mk. 16,0, 10 Port. Mk. 2,0,
1 Port. Mk. 0,25.

Aster, Comet- Hellblau mit weiß, lilarothe, lilarothe mit weiß, hellblau,
jede Farbe für sich:

10 Gr. Mk. 10, 100 Port. Mk. 30,0, 10 Port. Mk. 3,50,
1 Port. Mk. 0,40.

Aster, Triumph, dunkelscharlach. 10 Gr. Mk. 9,0.

100 Priesen Mk. 20,0, 10 Priesen Mk. 2,50, 1 Priese Mk. 0,30.

Aster, Triumph, dunkelscharlach mit weiß. 10 Gr. Mk. 18,0.

100 Port. Mk. 40,0, 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. Mk. 0,50.

Aster, grossblumige Zwerg- Non Plus Ultra- Höhe 30—35 cm.

Wuchs äußerst kräftig, Blumen sehr groß, hochgewölbt.

Carmoisin, rosa, weiß, jede Farbe für sich: 10 Gr. Mk. 16,0.

100 Port. Mk. 40,0, 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. Mk. 0,50.

Neue Farben für 1891: Dunkelblau, hellblau, jede für sich:

100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80

Aster, Mignon, rosa.

100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80.

Aster, Juwel- oder Ball- Apfelblüthe, dunkelrosa, jede für sich.

100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80.

Aquilegia chrysantha grandiflora alba. Ausdauernd, weiß,

100 Port. Mk. 36,0, 10 Port. Mk. 4,0, 1 Port. Mk. 0,50.

Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria“.

Neue compacte blaue Zwerg-Kornblume, welche, in voller Blüthe stehend, als ein leichter blauer Ball erscheint.

10 Port. Mk. 8,0, 1 Port. Mk. 0,90.

Dianthus caryophyllus nanus fl. pl. Margaritae.

Remontant-Margarethen-Nelke. Eine ganz vorzügliche, ca 40 Ctm. hohe Gartennelke, welche im Januar, Februar oder März ausgefät, im Juli bereits in voller Blüthe steht. Die Blumen sind sehr groß, stark gefranst gut geformt, und fast sämmtlich dicht gefüllt. Eine höchst werthvolle Einführung für Topfkultur und Bindeerei. 1 Gr. Mk. 1,40, 1 Port. Mk. 0,60.

Mirabilis Jalappa nana. Zwerg-Wunderblume in 7 Farben: Dunkel-
farmin, weiß mit gelb, dreifarbig, weiß mit roth, gelb mit roth,
farmin, rein gelb.

Jede Farbe für sich: 10 Port. Mk. 3,20, 1 Port. Mk. 0,40.

Dieselben gemischt: 10 Port. Mk. 2,40, 1 Port. Mk. 0,30.

100 Gr. Mk. 8,0, 10 Gr. Mk. 1,0.

Phlox Drummondii nana compacta alba rubro-maculata.

Neuer Zwerg-Phlox. Rein weiß, rothgefleckt.

100 Port. Mk. 50,0, 10 Port. Mk. 6,0, 1 Port. Mk. 0,70.

Phlox Drummondii nana compacta „Defiance“.

Leuchtend zinnober-scharlach.

100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80.

Scabiosa atropurpurea major grandiflora aurantiaca.

Neuheit mit prachtvollen goldgelben Blumen.

100 Port. Mk. 60,0, 10 Port. Mk. 7,0, 1 Port. Mk. 0,80.

Phlox Drummondii „cuspidata“ (Wittmack)

— Stern von Quedlinburg —

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.



	1 Kilo.	100 Grm.	10 Grm.	100 Port.	10 Port.	1 Port.
1) Blau	Mk. 90.—	Mk. 10.—	Mk. 1.20,	Mk. 18.—	Mk. 2.40,	Mk. —.30
2) Roth	„ 110.—	„ 12.—	„ 1.50,	„ 24.—	„ 3.—	„ —.35
3) Scharlach	„ 125.—	„ 13.50,	„ 1.60,	„ 30.—	„ 3.60,	„ —.40
4) Blaumarmorirt	„ 120.—	„ 13.—	„ 1.50,	„ 28.—	„ 3.40,	„ —.40
5) Rothmarmorirt	„ —.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 30.—	„ 3.60,	„ —.40
6) Violettroth	„ —.—	„ 18.—	„ 2.20,	„ 32.—	„ 3.80,	„ —.45
7) Rein weiss	„ 130.—	„ 14.—	„ 1.70,	„ 30.—	„ 3.60,	„ —.40
8) Purpur	„ 140.—	„ 15.—	„ 1.80,	„ 32.—	„ 3.80,	„ —.45
9) Lachsroth	„ —.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 32.—	„ 3.80,	„ —.45
10) Rosa	„ —.—	„ 18.—	„ 2.20,	„ 34.—	„ 4.—	„ —.50
11) Karmoisin m. weiss. Auge	„ —.—	„ —.—	„ 5.—	„ 50.—	„ 6.—	„ —.70
12) Violettroth m. weiss. Auge	„ —.—	„ —.—	„ 6.—	„ 60.—	„ 7.—	„ —.80
Alle Farben gemischt	„ 90.—	„ 10.—	„ 1.20,	„ 18.—	„ 2.40,	„ —.30

Kupfereliché ohne Holzfuss Mk. 5.—; mit Holzfuss Mk. 5.50.

Bleicheliché ohne Holzfuss Mk. 3.—; mit Holzfuss Mk. 3.50.

Phlox Drummondii „fimbriata“ (Wittmack)

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.



	1 Kilo	100 Grm.	10 Grm.	100 Port.	10 Port.	1 Port.
1) Blau	Mk. 90.—	Mk. 10.—	Mk. 1.20,	Mk. 18.—	Mk. 2.40,	Mk. —.30
2) Roth	„ 110.—	„ 12.—	„ 1.50,	„ 24.—	„ 3.—	„ —.35
3) Scharlach	„ —.—	„ 13.50,	„ 1.60,	„ 30.—	„ 3.60,	„ —.40
4) Blaumarmorirt	„ —.—	„ 13.50,	„ 1.60,	„ 30.—	„ 3.60,	„ —.40
5) Rothmarmorirt	„ —.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 30.—	„ 3.60,	„ —.40
6) Violettroth	„ —.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 32.—	„ 3.80,	„ —.45
7) Rein weiss	„ —.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 32.—	„ 3.80,	„ —.45
8) Purpur	„ —.—	„ 16.—	„ 2.—	„ 32.—	„ 3.80,	„ —.45
9) Lachsroth	„ —.—	„ —.—	„ 2.50,	„ 36.—	„ 4.20,	„ —.50
10) Rosa	„ —.—	„ —.—	„ 2.40,	„ 34.—	„ 4.—	„ —.50
11) Karmoisin m. weiss. Auge	„ —.—	„ —.—	„ 5.—	„ 50.—	„ 6.—	„ —.70
12) Violettroth m. weiss. Auge	„ —.—	„ —.—	„ 5.—	„ 50.—	„ 6.—	„ —.70
Alle Farben gemischt	„ 90.—	„ 10.—	„ 1.20,	„ 18.—	„ 2.40,	„ —.30

Kupfereliché ohne Holzfuss Mk. 4.50; mit Holzfuss Mk. 5.—.

Bleicheliché ohne Holzfuss Mk. 2.50; mit Holzfuss Mk. 3.—.

Phlox Drummondii cuspidato-fimbriata

„Leuchtkugel“ (Wittmack).

Neuzüchtung Grashoff für 1890.

Zu den vorstehend verzeichneten, von mir gezüchteten und vordem in den Handel gebrachten Phlox-Neuheiten habe ich die Genugthuung, gegenwärtig noch eine weitere, überaus wertvolle Form hinzufügen zu können.

Der Habitus dieser Form ist der der Phl. Dr. nana compacta-Varietäten, teils noch geschlossener, steifer, storriger und dichter gebaut, sodafs jede einzelne Pflanze für sich einen kugelrunden, kaum 15—20 cm hohen, dichten, gedrunenen Busch bildet. Für Teppichbeete und zu Einfassungen, sowie auch zur Topfzucht, ist diese Neuheit vorzüglich geeignet.


Die Blumen sind meistens nur von mittlerer Gröfse, und entsprechen in ihrer Gestalt genau denen meiner Neuheit Phl. Dr. cuspidata „Stern von Quedlinburg“.

Die Pflanzen entfalten einen solchen Blütenreichtum, dafs von der grünen Belaubung nur die unteren Blätter sichtbar bleiben, und eine solche in voller Blüte stehend, wie eine dichtgeschlossene Blütenkugel erscheint.


Diese Neuheit verdient die vollste Beachtung aller Sachverständigen und Blumenliebhaber.

Sämtliche Farben und Spielarten, welche sich bis jetzt zeigten, habe ich in sechs Hauptfarben eingeteilt, und offeriere demnach:


	100 Gr.	10 Gr.	1 Gr.	100 Port.	10 Port.	1 Port.
1) Roth	Mk. 75.—	Mk. 8.20,	Mk. 1.—	Mk. 35.—	Mk. 4.—	Mk. 0.50
2) Scharlach	„ 100.—	„ 11.—	„ 1.30,	„ 40.—	„ 4.50,	„ 0.55
3) Rein weiss	„ 80.—	„ 8.75,	„ 1.10,	„ 36.—	„ 4.20,	„ 0.50
4) Purpur	„ 90.—	„ 9.80,	„ 1.20,	„ 38.—	„ 4.40,	„ 0.55
Obige Farben gemischt	„ 80.—	„ 8.75,	„ 1.10,	„ 36.—	„ 4.20,	„ 0.50
Neueinführung für 1891:						
5) Karmoisin m. weiss. Auge	„ —.—	„ 20.—	„ 2.50,	„ 70.—	„ 8.—	„ 0.90
6) Violettroth m. weiss. Auge	„ —.—	„ —.—	„ 3.80,	„ 90.—	„ 10.—	„ 1.20



Domaine Westerhausen.



Word № 17, 18, 19,
QUEDLINBURG.




Gr. Neuerweg № 24,
QUEDLINBURG.



Wipertistrasse № 8, 9, 10,
QUEDLINBURG.

Martin Grashoff, Quedlinburg.



Haupt-Etablissement von Martin Grashoff

Samenculturen en gros, Samenhandlung

Quedlinburg, Lange Gasse N^o 11, 12, 13.

Neuzüchtung Grashoff für 1890.

Phlox Drummondii cuspidata

„Leuchtkugel“

(Wittmack).

Zu den nebenstehend verzeichneten, von mir gezüchteten und voriges Jahr in den Handel gebrachten Phlox-Neuheiten habe ich die Genugthuung, gegenwärtig **noch eine weitere, überaus wertvolle Form** hinzufügen zu können.

Der Habitus dieser Form ist der der Phl. Dr. nana compacta-Varietäten, **teils noch geschlossener, steifer, storriger und dichter gebaut**, sodafs jede einzelne Pflanze für sich **einen kugelrunden, kaum 15—20 cm hohen, dichten, gedrunenen Busch** bildet. Für Teppichbeete und zu Einfassungen, sowie auch zur Topfzucht, ist diese Neuheit vorzüglich geeignet.

Die Blumen sind meistens nur von mittlerer Gröfse, und entsprechen in ihrer Gestalt genau denen meiner Neuheit Phl. Dr. cuspidata „Stern von Quedlinburg“.

Die Pflanzen entfalten einen solchen Blütenreichtum, dafs von der grünen Belaubung nur die unteren Blätter sichtbar bleiben, und eine solche in voller Blüte stehend, wie eine dichtgeschlossene Blütenkugel erscheint.

Diese Neuheit verdient die vollste Beachtung aller Sachverständigen und Blumenliebhaber.

Sämtliche Farben und Spielarten, welche sich bis jetzt zeigten, habe ich in vier Hauptfarben eingeteilt, und offeriere demnach:

	1000 Port.	100 Port.	10 Port.	1 Port.
1) Roth	Mk. 650,	Mk. 72. —,	Mk. 8. —,	Mk. 1. —.
2) Scharlach	» —,	» 80. —,	» 9. —,	» 1. 10.
3) Rein weiss	» 680,	» 76. —,	» 8. 50,	» 1. —.
4) Purpur	» —,	» 90. —,	» 10. —,	» 1. 20.
Alle Farben gemischt	» 660,	» 75. —,	» 8. 20,	» 1. —.

33 $\frac{1}{3}$ % Rabatt.



Phlox Drummondii fimbriata (Wittmack)

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Phlox Drummondii „fimbriata“ (Wittmack)

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Eine ganz neue Phlox-Abart, welche man sogar als neue Rasse bezeichnen könnte. Die Haltung der Pflanze ist ähnlich der des gewöhnlichen Phlox Drummondii, nur trägt sie sich im Ganzen geschlossener, zierlicher, indem die Verzweigungen durchgehends gefällig nach oben gebogen sich zeigen, wodurch derselben ein locker baumartiges Aussehen gegeben wird. Die Höhe schwankt zwischen 45 bis 55 cm.

Diese Neuheit hat sich während der dreijährigen Züchtung bei mir sehr hart und widerstandsfähig gegen üble Witterungseinflüsse gezeigt; sie eignet sich demnach für die mannigfaltigsten Verwendungsarten, für Freiland- und Topfzucht, für Binderei und Marktpflanzen-Verkauf.

Die Blumen haben die Größe der gewöhnlichen Phlox Drummondii bis zu der von Phlox Drummondii grandiflora. Während bei allen bisherigen Phlox die Zipfel der Blumenkrone ganzrandig, sind sie hier teils schön gefranst, teils dreizählig, der Mittelzahn länger, oft doppelt so lang als die Seitenzähne, letztere meist wiederum gefranst, gezähnt, und mehr oder weniger weiß umrandet, was von dem herrlichen Sammet der Blumenkrone, die in vielen verschiedenen prächtigen klaren Farben, bis heute schon in mehr als 40 verschiedenen Farben, auftritt und von dem helleren Auge malerisch absticht. Die Blumen stehen hübsch aufrecht in Trugdolden, ähnlich wie bei Phlox hortensiaeflora, aber nicht ganz so großdoldig und etwas lockerer gefügt.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung am 25. August 1887 von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das **Wertzeugnis** des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten zugesprochen.

Kupfereliché ohne Holzfuß Mk. 4,50.
" mit Holzfuß " 5,—.

Bleieliché ohne Holzfuß Mk. 2,50.
" mit Holzfuß " 3,—.



Sämtliche Farben und Spielarten habe ich bis heute in zwölf Grundfarben eingeteilt und gesammelt und offeriere sonach:

Preise netto ohne Rabatt.

33 $\frac{1}{3}$ % Rabatt.

	100 Grm.	10 Grm.	1 Grm.	100 Port.	10 Port.
1) Blau	Mk. 40. —,	Mk. 5. —,	Mk. —. 65	Mk. 30. —,	Mk. 4. —
2) Roth	" 50. —,	" 6. —,	" —. 75	" 36. —,	" 4. 50
3) Scharlach	" 55. —,	" 6. 50,	" —. 80	" 40. —,	" 5. —
4) Blaumarmorirt	" 60. —,	" 7. —,	" —. 85	" 40. —,	" 5. —
5) Rothmarmorirt	" 60. —,	" 7. —,	" —. 85	" 40. —,	" 5. —
6) Violettroth	" 65. —,	" 7. 50,	" —. 90	" 45. —,	" 5. 50
7) Rein weiss	" 60. —,	" 7. —,	" —. 85	" 40. —,	" 5. —
8) Purpur	" 70. —,	" 8. —,	" 1. —	" 45. —,	" 5. 50
9) Lachsroth	" 70. —,	" 8. —,	" 1. —	" 40. —,	" 5. —
10) Rosa	" —. —,	" 10. —,	" 1. 25	" 50. —,	" 6. —
11) Karmoisin mit weißem Auge	" —. —,	" —. —,	" —. —	" 100. —,	" 12. —
12) Violettroth mit weißem Auge	" —. —,	" —. —,	" —. —	" 80. —,	" 10. —
Alle Farben gemischt	" 40. —,	" 5. —,	" —. 65	" 30. —,	" 4. —

Salvia coccinea var. „lactea“

— rein-milchweißs —

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Farbe rein milchweißs. Die Haltung der Pflanze ist gleich der alten Form Salvia coccinea. Die erste Blumen-Salvie „in weiß“, welche bis jetzt vorhanden.

33 $\frac{1}{3}$ % Rabatt. 1000 Prisen Mk. 250, 100 Prisen Mk. 30, 10 Prisen Mk. 4. —

Preise netto ohne Rabatt. 100 Grm. Mk. 25, 10 Grm. Mk. 3. —, 1 Grm. Mk. 0,40.



Phlox Drummondii „cuspidata“ (Wittmack)

— Stern von Quedlinburg —

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.



Phlox Drummondii cuspidata (Wittmack)

— Stern von Quedlinburg —

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Kupfereliché ohne Holzfuß Mk. 5,—,
 „ mit Holzfuß „ 5,50.
 Bleicheliché ohne Holzfuß Mk. 3,—,
 „ mit Holzfuß „ 3,50.

Eine aus der vorgenannten Abart erzielte Neuheit von ganz hervorragendem Charakter, bereits in mehr als vierzig der herrlichsten Farben sich zeigend.

Der Wuchs ist um durchgehends 10 cm niedriger und geschlossener im Bau. Die Größe der Blume ist teils dieselbe wie bei der vorigen Abart, teils etwas kleiner, aber die stachel-förmigen Mittelzähne an derselben, fünf an der Zahl, 5 bis 6mal so lang, als die Seiten-zähne, sodafs sie als 8 bis 12 mm lange Spitzchen abstehen. Dadurch erhält die ganze Blume eine prachtvolle, langspitzige, scharf ausgeprägte, ganz regelrechte Sternform, deren Schönheit noch erhöht wird durch den breiteren weissen Saum, womit sämtliche Blumenkronenzipfel ein-gefaßt sind. Eine hervorragende Neuheit besonders für feine Binderei und Marktpflanzenzucht.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung vom 25. August 1887 von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das **Wertzeugnis** des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preussischen Staaten zuerkannt.

Um die vorstehend angeführte Neuheit „cuspidata“ = Stern von Quedlinburg = dem Fachmann und Liebhaber möglichst naturgetreu vor das Auge zu führen, habe ich mich entschlossen, ein Farbendruck-Bild, nach der Natur aufgenommen, herstellen zu lassen, wovon ich solange Vorrat reicht, abgebe:

pr. 100 Stück Mk. 20. —. pr. 4 Stück Mk. 1. —.

Sämtliche Farben und Spielarten dieser Neuheit habe ich gleichfalls in zwölf Hauptfarben eingeteilt und offeriere demnach:

Preise netto ohne Rabatt.

33 $\frac{1}{3}$ % Rabatt.

	100 Grm.	10 Grm.	1 Grm.	100 Port.	10 Port.
1) Blau	Mk. 40. —,	Mk. 5. —,	Mk. —, 65	Mk. 30. —,	Mk. 4. —
2) Roth	» 54. —,	» 6. 50,	» —, 80	» 36. —,	» 4. 50
3) Scharlach	» 60. —,	» 7. —,	» —, 85	» 40. —,	» 5. —
4) Blaumarmorirt	» 60. —,	» 7. —,	» —, 85	» 38. —,	» 4. 60
5) Rothmarmorirt	» 62. —,	» 7. 20,	» —, 90	» 40. —,	» 5. —
6) Violettroth	» 72. —,	» 8. 20,	» 1. —	» 45. —,	» 5. 50
7) Rein weiss	» 70. —,	» 8. —,	» 1. —	» 40. —,	» 5. —
8) Purpur	» 70. —,	» 8. —,	» 1. —	» 45. —,	» 5. 50
9) Lachsroth	» 80. —,	» 9. —,	» 1. 10	» 50. —,	» 6. —
10) Rosa	» —. —,	» 10. —,	» 1. 25	» 55. —,	» 6. 50
11) Karmoisin mit weissem Auge	» —. —,	» —. —,	» —. —	» 100. —,	» 12. —
12) Violettroth mit weissem Auge	» —. —,	» —. —,	» —. —	» 120. —,	» 14. —
Alle Farben gemischt	» 40. —,	» 5. —,	» —, 65	» 30. —,	» 4. —

Martin Grashoff in Quedlinburg

Samen-Züchtere, Samen-Handlung, Kunst- & Handelsgärtnerei.

Inhaber: Grussdorf & Liesenberg, Königl. Domainenpächter.

Quedlinburg und königl. Domaine Westerhausen.

— Samen-Preisverzeichnisse gratis und franco auf gef. Verlangen. —

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)